



**FREESE** Holz  
*Natürlich mit Holz seit 1824!*

# Holz und Baustoffe





**Kiefernholz kesseldruckimprägniert - der Klassiker für den Außenbereich!**

Dieses Nadelholz lässt sich sehr gut verarbeiten. Charakteristisch für das mäßig harte Holz sind die deutliche Jahresringstruktur und die Harzkanäle.

**Fichte/ Kiefer Konstruktionsholz****Latten/ Kanthölzer**

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
35 x 55	1100201	3,00 / 4,00	1,75
45 x 70	1100203	2,50 / 3,00 / 4,00	2,90
45 x 90	1100206	3,00 / 4,00	3,90
60 x 120	1100208	3,00 / 4,00	6,50
60 x 160	1100210	4,00 / 5,40 / 6,00	8,75
70 x 70	1100213	2,10 / 3,00	4,60
80 x 180	1100215	4,00 / 5,40 / 6,00	11,90
90 x 90	1100218	1,50 / 1,80 / 2,10	6,65
		2,40 / 2,70 / 3,00	
120 x 120	1100224	2,50 / 3,00	11,50

**Brettware**

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
20 x 70	1100101	4,00	1,45
20 x 95	1100102	3,00 / 4,00	1,95
20 x 145	1100104	2,50 / 3,00 / 4,00	2,90
		4,50 / 5,00	
26 x 121	1100109	2,50 / 4,00	3,70
26 x 146	1100111	2,50 / 4,00	3,90
26 x 195	1100113	2,50 / 4,00	5,15
35 x 190	1100115	4,00	6,45

**Carportpfosten**

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert, ausgeklinkt und gebohrt

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
120 x 120	1100226	2,20 / 2,30 / 2,50	16,90

**Zaunpfosten, Kopf gerundet (Kantholzpfeosten)**

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
90 x 90	1100229	0,90 / 1,80	8,00

**Brettware, sägerau**

kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ m²
24 x 120	1120101	2,50 / 4,00	21,50
24 x 150	1120102	2,50 / 4,00	21,50

Wir haben alle wichtigen Holzwerkzeuge, sowie Montageartikel und Zubehör für Sie auf Lager!  
Nutzen Sie auch unseren Zuschnittservice!

**Fichte/ Tanne Schnittholz****Latten, trocken**

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
24 x 48 sägerau	1300201	4,00	0,79
38 x 58 egalisiert	1300401	3,00 / 4,00 / 5,00	1,35
40 x 60 sägerau S10	1300202	3,00 / 4,00 / 5,00	1,49

**Kanthölzer, trocken, sägerau (HT)**

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
78 x 78	1300131	4,00	3,90
78 x 103	1300136	4,00 / 4,50 / 5,00	4,75
98 x 98	1300141	4,00 / 5,00	5,90

**Schalung/ Bohlen, trocken, sägerau (HT)**

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
23 x 80	1300105	4,00 / 5,00	0,95
23 x 100	1300106	4,00 / 4,50 / 5,00	1,20
23 x 145	1300113	4,00 / 4,50 / 5,00	1,75
28 x 160	1300120	4,00 / 4,50 / 5,00	2,45
38 x 195	1300126	4,00 / 4,50 / 5,00	4,75

**Brettschichtholz (BSH)****Fichte BSH GL 24, Sichtqualität**

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
60 x 120	1420601	6,00	8,50
60 x 160	1420602	6,00	10,90
100 x 100	1420603	5,00	11,50
120 x 120	1420604	2,50 / 3,00	15,95

**Lärche BSH GL 24, Sichtqualität**

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
60 x 120	1400605	6,00	26,95
60 x 160	1400606	6,00	35,95
100 x 100	1400607	5,00	36,95
120 x 120	1400608	2,50	53,95

**Kanadische Lärche****Kanthölzer und Brettware**

gehobelt, gefast, technisch getrocknet

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
27 x 45	1400307	3,00 / 3,60	3,10
44 x 68	1400203	3,00 / 4,00	7,50
26 x 142	1400305	3,05 / 4,27	7,45

Andere Dimensionen/ Längen kurzfristig bestellbar! Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten.  
Sortiment und Preise können sich je nach Angebot und Lagerbestand ändern.



## Europäisches Lärchenholz

Europäisches Lärchenholz ist eine sehr haltbare und einheimische Holzart, die hohen ökologischen Ansprüchen gerecht wird. Lärchenholz kann naturbelassen verarbeitet werden durch hohen Eigenschutz gegen Insektenfraß und Fäulnis. Der helle Splintbereich muss geschützt werden. Lärchenholz zeichnet sich durch seine schöne Farbe und Struktur aus.

### Europäische Lärche naturbelassen

#### Latten/ Kanthölzer

allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
35 x 55	1400201	3,00 / 4,00	3,20
45 x 70	1400205	2,50 / 3,00 / 4,00	4,05
45 x 90	1400208	3,00 / 4,00	5,45
60 x 120	1400210	3,00 / 4,00	10,90

allseitig gehobelt, Kanten gefast, frisch

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
60 x 160	1400212	4,00 / 5,40 / 6,00	13,95
80 x 180	1400215	4,00 / 5,40 / 6,00	18,60

allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
38 x 58	1310101	3,00 / 4,00	2,30
58 x 118	1310103	4,00	7,05
78 x 158	1310104	5,00	12,70
98 x 98	1310105	2,50 / 4,00	9,90
118 x 118	1310107	2,50 / 4,00	14,30

Carportpfosten allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken, ausgeklinkt und gebohrt

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
120 x 120	1400601	2,20 / 2,30 / 2,50	22,95

## Fichte Konstruktionsholz

Fichte KVH ist ein Baumaterial für den konstruktiven Holzbau. Es wird industriell gefertigt und ist für die Verwendung im nicht sichtbaren Bereich (NSI) gedacht. Das veredelte Bauschnittholz ist deutlich verwindungsärmer als klassisches Bauholz und es sind höhere Querschnitte möglich. Für größere Belastungen raten wir zu Brettschichtholz (BSH).

### Fichte Hobelwaren

#### Latten/ Kanthölzer

Konstruktionsvollholz (KVH), NSI

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
40 x 60	1420201	4,00 / 5,00	1,60
60 x 80	1420202	4,00 / 5,00	3,35
60 x 100	1420204	4,00 / 5,00	3,90
60 x 120	1420207	4,00 / 5,00	4,95
60 x 140	1420209	5,00	5,60
60 x 160	1420210	5,00	6,30
60 x 180	1420211	7,00	7,95
60 x 200	1420212	7,00	8,85
80 x 180	1420213	6,50	10,65
100 x 100	1420215	5,00	7,75
120 x 120	1420216	3,00 / 5,00	11,25

#### Glattkantbretter

allseitig gehobelt, gefast, trocken, unbehandelt

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
18 x 93	1420101	3,00	1,85
18 x 118	1420104	3,00 / 4,80 / 5,10	2,25
18 x 143	1420107	3,00 / 4,20	2,75
21 x 143	1420109	3,00 / 4,20 / 4,50	3,15
21 x 195	1420112	3,00 / 4,50	4,25

#### Brettware

allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
20 x 70	1400101	4,00	2,95
20 x 95	1400102	3,00 / 4,00	3,65
20 x 145	1400104	2,50 / 3,00 / 4,00	5,45
27 x 140	1400107	3,00 / 4,00	4,95
28 x 190	1400109	4,00	8,95

sägerau, frisch, im Prinzip splintfrei

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ m²
24 x 100	1320101	2,50 / 3,00	25,00
24 x 140	1320103	2,50 / 3,00 / 4,00	25,00
24 x 160	1320106	2,50 / 3,00 / 4,00	25,00
24 x 195	1320109	2,50 / 3,00	25,00

#### Kreuzholz

allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
70 x 70	1400217	2,50	7,50
90 x 90	1400218	2,50 / 3,00 / 4,00	9,95
120 x 120	1400221	2,50 / 3,00	21,95



### Konstruktionsholz weiß grundiert

#### Latten/ Kanthölzer

Fichte KVH, NSI, weiß grundiert

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
35 x 55	1440501	3,00 / 4,20	3,29
45 x 70	1440503	2,50 / 3,00 / 4,20	5,49
60 x 120	1440507	3,00 / 4,00	9,29
60 x 160	1440509	4,00 / 5,40 / 6,00	12,49
80 x 180	1440512	4,00 / 5,40 / 6,00	18,49
100 x 100	1440515	2,50	12,99
120 x 120	1440516	2,50 / 2,85	18,99

Carportpfosten allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken, ausgeklinkt und gebohrt, weiß

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
120 x 120	1440601	2,20 / 2,30 / 2,50	22,89

#### Glattkantbretter

allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€/ lfm.
27 x 45	1440901	4,80	2,09
21 x 70	1440401	4,20	2,50
21 x 95	1440402	4,20 / 4,80	3,10
21 x 145	1440404	4,20 / 4,80	4,40



## 4 FREESE Holz

### Rauspund für Außen



Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€/ m²
19,5 x 96	1430201	Fichte trocken	3,00 / 4,00 / 5,00	12,95
24 x 121	1430204	Fichte trocken	3,00 / 4,00 / 5,00	13,95
24 x 121	1110101	Kiefer KDI	3,00 / 4,00 / 5,00	21,95
24 x 121	1410301	Lärche trocken	4,00 / 5,00	31,95
28 x 146	1430207	Fichte trocken	3,00 / 4,00 / 5,00	19,90

### Softlineprofil/ Rundprofil für Innen



Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€/ m²
14 x 121	1430141	Fichte trocken	3,00 / 4,20	20,90
14 x 121	1430101	Fichte wachsglanz, weiß transparent	3,00 / 4,20	29,90

### Duoprofil (Softline/ Fasebrett)




Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€/ m²
19 x 146	1110301	Kiefer KDI	2,07 / 2,22 / 3,60 / 4,80	26,95
19 x 146	1440301	Fichte weiß grund.	2,07 / 2,22 / 3,00 / 4,80	31,95
19,5 x 116	1410101	Lärche trocken	2,20 / 2,50 / 3,00 / 4,00	34,95

### Deckelschalung sägerau, frisch, im Prinzip splintfrei



Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€/ m²
24 x 100	1320101	Europ. Lärche	2,50 / 3,00	25,00
24 x 140	1320103		2,50 / 3,00 / 4,00	25,00
24 x 160	1320106		2,50 / 3,00 / 4,00	25,00
24 x 195	1320109		2,50 / 3,00	25,00

### Rhombusleisten 15° Schrägung, Kanten gerundet



Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€/ lfm
21 x 65	1400303	kanadische Lärche	nach Verfügbarkeit	3,75
21 x 68	1440801	Fichte weiß grund.	nach Verfügbarkeit	2,30

### Rhombusprofil mit Nut und Feder



Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€/ m²
21 x 96	1410201	kanadische Lärche	nach Verfügbarkeit	49,90
21 x 96	1440802	Fichte weiß grund.	nach Verfügbarkeit	32,95

### Klassikprofil/ Standardprofil



Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€/ m²
19,5 x 96	1430221	Fichte trocken	nach Verfügbarkeit	18,95
19,5 x 96	1440101	Fichte weiß grund.	nach Verfügbarkeit	21,95
19,5 x 96	1110401	Kiefer KDI	nach Verfügbarkeit	20,95

### Blockhausprofil



Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€/ m²
19,5 x 96	1430212	Fichte trocken	nach Verfügbarkeit	18,95

### Fasebretter/ Faseprofil



Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€/ m²
19 x 146	1430131	Fichte gewachst, weiß matt	nach Verfügbarkeit	28,90
22 x 121	1440201	Fichte weiß grund.	nach Verfügbarkeit	32,95

### Fassaden Schrägprofil \*Bestellware, Lieferzeit auf Anfrage

Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€/ m²
22/11 x 146	1410401	Europ. Lärche Wechselfalz	z.B. 3,00 / 4,00 / 5,00	32,90

## Wandverkleidungen - Profilholz



Rhombusprofil



Rauspund



Softline




Klassikprofil



Blockhaus



Fasebrett



Duoprofil



Deckelschalung Lärche, sägerau



Rhombusleisten, Lärche natur

Nicht alle Artikel sind Lagerware! Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten.  
Sortiment und Preise können sich je nach Angebot und Lagerbestand ändern.





## Leimholzplatten



### Fichte

durchgehende Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / Stk.
20 x 250	1600101	18	20,95
60 x 250	1600101	18	62,95
40 x 250	1600201	28	64,95
60 x 250	1600201	28	97,95



### Kiefer

durchgehende Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / Stk.
20 x 250	1600301	18	25,95
60 x 250	1600301	18	76,95
20 x 250	1600401	28	39,95
60 x 250	1600401	28	119,95



### Buche

keilgezinkte Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / Stk.
20 x 250	1600501	18	29,95
60 x 250	1600501	18	88,95
20 x 250	1600701	27	44,95
60 x 250	1600701	27	132,95

Viele weitere Maße von Leimholzplatten auf Lager!  
Zuschnitt und Bearbeitung möglich!

## Massive Arbeitsplatten

Bestellware! Lieferzeit auf Anfrage



### Buche

keilgezinkte Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / Stk.
60 x 400	1602002	19	153,90
	1602002	27	212,90
	1602002	40	279,90




### Eiche

keilgezinkte Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / Stk.
60 x 420	1602003	27	441,90
		40	646,90

## Tischlerplatten - Hartfaserplatten



### Tischlerplatten

5-fach. If20, E1 verleimt

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / m²
125 x 250	1620401	18	34,50




### Hartfaserplatten

roh

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / m²
122 x 144	1620201	3	5,00

## Filmbeschichtetes Sperrholz




### Birken-Sperrholz

sieb-/ filmbeschichtet

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / m²
125 x 250	1620101	9	31,50
125 x 250	1620101	12	39,50
125 x 250	1620101	15	42,50
125 x 250	1620101	18	47,50
125 x 250	1620101	21	64,50

## OSB 3 - Platten (nach EN300)



### Standardplatte

\*Bestellware! Lieferzeit auf Anfrage

stumpf, ungeschliffen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / m²
125 x 250	1610201	9	6,50
125 x 250	1610201	12	auf Anfrage
125 x 250	1610201	15	auf Anfrage
125 x 250	1610201	18	9,50
125 x 250	1620201	22	auf Anfrage



### Verlegeplatte

vierseitig Nut und Feder

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / m²
67,5 x 250	1610101	12	5,95
67,5 x 250	1610101	15	7,75
67,5 x 250	1610101	18	8,75
67,5 x 250	1620101	22	12,45

## Bausperrholz



### Südamerik. Elliotis Pine Sperrholzplatte

C+/ C, WPB verleimt, 5-lagig, geschliffen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / m²
125 x 250	1620306	9	9,50
125 x 250	1620306	12	12,50

Alle genannten Preise verstehen sich bei Abnahme ganzer Platten! Zuschnitte möglich!

Sämtliche weitere gängige Holzplatten, Dämmplatten, usw. kurzfristig bestellbar!

Nicht alle Artikel sind Lagerware! Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten.

Sortiment und Preise können sich je nach Angebot und Lagerbestand ändern.




**SCOBALIT**  
EST. 1953


## **Polycarbonat Profilplatten**

**witterungsbeständig mit hoher Hagelfestigkeit**

	<b>Sinus 76/ 18</b> <b>Stärke 1,3 mm, klar</b> <b>Breite 1045 mm, Deckbreite 980 mm</b> Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m (Artikelnr. 2803303-327)	<b>35,99 € / m²</b>
--	---	---------------------

	<b>Sinus 76/ 18</b> <b>Stärke 0,8 mm, klar</b> <b>Breite 1040 mm, Deckbreite 980 mm</b> Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m (Artikelnr. 2802303-327)	<b>26,99 € / m²</b>
--	---	---------------------


	<b>Trapez 76/ 18</b> <b>Stärke 1,3 mm, klar</b> <b>Breite 1045 mm, Deckbreite 980 mm</b> Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m (Artikelnr. 2803403-427)	<b>35,99 € / m²</b>
--	--	---------------------

	<b>Trapez 76/ 18</b> <b>Stärke 0,8 mm, klar</b> <b>Breite 1040 mm, Deckbreite 980 mm</b> Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m (Artikelnr. 2802403-427)	<b>26,99 € / m²</b>
--	--	---------------------

## **Thermic**

**sehr hohe Reflexion, sehr gute Wärmereduzierung und hohe Lichtdurchlässigkeit**

(Bei stetig steigenden Temperaturen im Sommer, kann diese Platte ihre Fähigkeit unter Beweis stellen.)

	<b>Trapez 76/ 18</b> <b>Stärke 0,8 mm, grau</b> <b>Breite 1040 mm, Deckbreite 980 mm</b> Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m (Artikelnr. 2802603-627)	<b>31,99 € / m²</b>
---	---	---------------------

## **PET Profilplatten**

**die ressourcenschonende Lösung für Ihre Dacheindeckung**

**SCOBALIT**  
EST. 1953

	<b>Sinus 76/ 18</b> <b>Stärke 1,1 mm, klar</b> <b>Breite 900 mm, Deckbreite 820 mm</b> Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0 m (Artikelnr. 2911203-224)	<b>17,95 € / m²</b>
--	---	---------------------

	<b>Trapez 70/ 18</b> <b>Stärke 1,1 mm, klar</b> <b>Breite 1090 mm, Deckbreite 1020 mm</b> Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0 m (Artikelnr. 2911263-284)	<b>17,95 € / m²</b>
--	--	---------------------

**Wir bieten viele weitere Licht- und Stegplatten, sowie das komplette Verlege Zubehör! Zum Beispiel:**

Abstandhalter-Sinus (für Profil 76/ 18) **4,50 € / 20 Stk.** (Artikelnr. 3410006) - **12,20 € / 100 Stk.** (Artikelnr. 3410011)

Abstandhalter-Trapez (für Profile 70/ 17 und 76/ 18) **4,50 € / 20 Stk.** (Artikelnr. 3410006) - **12,20 € / 100 Stk.** (Artikelnr. 3410011)

Spenglerschrauben 4,5 x 45 mm (Edestahl, TX-Kopf) **7,75 € / 20 Stk.** (Artikelnr. 3410006) - **28,50 € / 100 Stk.** (Artikelnr. 3410011)

## **Stahltrapezprofile**


### **T20M**

**Stärke 0,5 mm, viele Farben wählbar**

**Breite 1138 mm, Deckbreite 1100 mm**

**Längen: Zentimetergenau nach Vorgabe bis max. 8,0 m**

	<b>ohne Antikondensvlies</b> (Artikelnr. 2600102)	<b>mit Antikondensvlies</b> (Artikelnr. 2600101)
bis 50 m²	<b>19,95 € / m²</b>	<b>24,95 € / m²</b>
bis 100 m²	<b>18,95 € / m²</b>	<b>23,95 € / m²</b>
ab 100 m²	<b>17,95 € / m²</b>	<b>22,95 € / m²</b>



**Wir bieten viele weitere Trapezprofile, sowie das komplette Verlege Zubehör! Zum Beispiel:**

Dachschrauben mit Dichtung, anthrazit, 4,8 x 35 mm (Bedarf 10 Stk./ m²) **9,99 € / 100 Stk.** (Artikelnr. 2600201)

Dachschrauben mit Dichtung, in Plattenfarbe, 4,8 x 35 mm (Bedarf 10 Stk./ m²) **32,99 € / Paket à 250 Stk.** (Artikelnr. 2600202)


**Kantenteile, Firstabdeckungen und Wandanschlüsse auch in Sondermaßen lieferbar!**

Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten und evtl. Preisänderungen.

Ein großes Sortiment an Dachrinnensystemen mit Zubehör haben wir für Sie auf Lager!




## Polycarbonat Hohlkammerplatten




**X 16** 29,50 € / m<sup>2</sup>  
 Stärke 16 mm, klar  
 Breite 980 mm und 1200 mm  
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m  
 (Artikelnr. 2850603-645 und 2850503-519)

hohe Qualität, gute Bruchfestigkeit, 5-fach Struktur, langjährige Lichtdurchlässigkeit, erhöhte Stabilität




**blueline 16** 34,95 € / m<sup>2</sup>  
 Stärke 16 mm, klar  
 Breite 980 mm und 1200 mm  
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m  
 (Artikelnr. 2850903-927 und 2850933-957)



**blueline 16** 41,95 € / m<sup>2</sup>  
 Stärke 16 mm, opal-weiß  
 Breite 980 mm und 1200 mm  
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m  
 (Artikelnr. 2850963-987 und 2850993-1017)

80% Recyclinganteil, keine technischen Nachteile gegenüber Platten aus Neugranulat, bruchfest und dauerhaft hagelsicher!



**Acryl Stegplatte 16/ 64** 59,95 € / m<sup>2</sup>  
 Stärke 16 mm, klar  
 Breite 980 mm  
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m  
 (Artikelnr. 2630503-524)

anti-drop, schlagzäh, sehr gute Witterungsbeständigkeit, hohe Durchsicht durch breite Kammern, beste UV-Beständigkeit, hohe Stabilität



## Die EPDM Dachfolie für das "Rundum-Sorglos-Dach"

nahtlos | einfach | 50 Jahre dauerhaft | UV- und Ozonstabil | frei von Weichmachern | geräuschlos | begehbar | pflegeleicht

### EPDM-Dachfolie

1,2 mm, schwarz

Artikelnr. € / m<sup>2</sup>  
 2620401 14,20



### Flächenkleber

WB1, lösemittelfrei, Ergiebigkeit ca. 5 m<sup>2</sup> / l = Bedarf ca. 0,2l / m<sup>2</sup>

Gebinde	Artikelnr.	€ / Stk.
2-Liter	2620504	50,00
3-Liter	2620503	74,00
5-Liter	2620502	100,00



### EPDM Kleber für Dachgulli

Gebinde	Artikelnr.	€ / Stk.
290 ml	2620605	16,95



### EPDM Dachgulli

Größe	Artikelnr.	€ / Stk.
DN 100	2620601	55,95
DN 75	2620602	45,95



Bei uns erhalten Sie das komplette Zubehör für Ihre professionelle Dachbegrünung! Wir erstellen Ihr Gründach für Sie!

### Langzeitdünger Waxup

8kg Sack, 100g/ m<sup>2</sup>

Artikelnr. € / Stk.  
 2621002 49,95

### Extensiv Substrat


rein mineralisch, 40l Sack, 1,5 Sack/ m<sup>2</sup>

Artikelnr. € / Stk.  
 2621003 14,95

### Dachstauden

70er Paletten, 20 Stauden/ m<sup>2</sup>

Artikelnr. € / Stk.  
 2621004 0,79



Nicht alle Artikel sind Lagerware! Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten.  
 Sortiment und Preise können sich je nach Angebot und Lagerbestand ändern.



**Bodenhülsen, Pfostenträger und Pfostenabdeckungen****Einschlaghülse**

verzinkt, ca. 2 mm Materialstärke

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in mm	€/ Stk.
71 x 71	1800101	750	4,95
91 x 91	1800102	750	4,95
91 x 91	1800103	900	5,95

**H-Pfostenträger** verzinkt, ca. 8 mm Materialstärke,  
Bodenanker zum Einbetonieren

Maße in cm	Artikelnr.	Länge in mm	€/ Stk.
121 x 80	1800206	800	27,95

**H-Pfostenträger** verzinkt, ca. 5,6 mm Materialstärke,  
Bodenanker zum Einbetonieren

Maße in cm	Artikelnr.	Länge in mm	€/ Stk.
71	1800201	600	9,95
91	1800202	600	10,95
101	1800203	600	10,95
121	1800204	600	12,95

**Pfostenabdeckungen**

Holz, Zink, Kupfer, Stahl

Typ	Artikelnr.	Länge in mm	Preis auf Anfrage
Pyramide	1200301	71 / 91 / 101 / 116 / 121	
Kugel	1200401	71 / 91 / 116 / 121	

**Beschläge****Dänischer Torverschluss**


Typ	Artikelnr.	Türstärke	€/ Stk.
feuerverzinkt	1800701	26-50 mm	25,00
gelb verzinkt	1800702	26-50 mm	35,90

**Bolzenriegel**

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
befest. Schlaufe	1800709	80/ 125	9,80
Stangenriegel	1800710	320	15,10

**Schlossriegel**

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
verzinkt, gerade	1800703	100	2,60
verzinkt, gerade	1800704	120	3,80
verzinkt, gerade	1800706	140	3,80
verzinkt, gerade	1800707	160	5,50
verzinkt, gerade	1800705	200	13,40

**Torfallen/ Doppeltorüberwürfe**

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
Gartentorfalle, verz.	1800711	100 x 60	9,50
feuerverzinkt	1800712	80 x 55	13,20
Doppeltorüberwurf	1800713	70 x 423	13,90
feuerverzinkt	1800714	70 x 430	18,70

**Ladenbänder, Kolben und Halter****Kloben auf Platte**

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
DI, galv. verzinkt	1800801	10	2,10
DI, galv. verzinkt	1800802	13	2,60
DI, galv. verzinkt	1800803	16	3,80
DI, feuerverzinkt	1800804	13	5,00
DII, galv. verz.	1800805	13	2,90
DII, galv. verz.	1800806	16	3,70
DII, feuerverzinkt	1800807	16	4,80

**Flechtzaunhalter L-Form**

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
galv. verzinkt	1801001	83	0,40
V2A	1801002	83	0,90

**Lochplattenwinkel**

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
Stahl roh, verz.	1801301	40/ 40/ 60	1,20
Stahl roh, verz.	1801302	60/ 60/ 40	1,00
Stahl roh, verz.	1801303	60/ 60/ 60	1,70
Stahl roh, verz.	1801304	80/ 80/ 80	3,20

**Ladenbänder**

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
galv. verzinkt	1800810	300	2,40
galv. verzinkt	1800811	400	5,20
galv. verzinkt	1800812	500	6,10
galv. verzinkt	1800813	600	7,40
galv. verzinkt	1800815	1000	16,50
feuerverzinkt	1800817	600	14,60
feuerverzinkt	1800818	800	17,20

**Lochplatten**

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
Stahl roh, verz.	1801501	40 x 120	0,50
Stahl roh, verz.	1801502	60 x 140	1,20
Stahl roh, verz.	1801503	120 x 240	1,40



Viele weitere Eisenwaren direkt am Lager verfügbar, wie z.B. Balkenschuhe, Sturmhaken, Bodenschieber, Fensterläden, Kreuzgehänge, Werfgehänge, Schellen und Ringe, Stuhlwinkel, Balkenwinkel, Scharniere, Winkelverbinder mit Sicke, Sparrenpfettenanker, Nageldübel, etc. ...

Sprechen Sie uns an!



☐

Anfrage

von FREESE Holz auszufüllen

☐

Bestellung

Datum:

Zeichen:

Vorname: \_\_\_\_\_ Nachname: \_\_\_\_\_

Straße / Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Lieferort mit PLZ: \_\_\_\_\_

Bezeichnung	Maße	Artikelnummer	Menge





# Naturprodukt Holz

## Informationen zu holzspezifischen Eigenschaften

Holz ist ein Naturprodukt. Seine spezifischen, naturgegebenen Eigenschaften, Merkmale und Abweichungen sind daher stets zu tolerieren. Holz ist nicht gleichförmig und gleichfarbig. Es ist ein naturgeformtes Unikat. Holz ist ein wunderbarer Werkstoff, modern, ökologisch und einzigartig!

### Holz vergraut

Durch Bewitterung werden natürliche Holzinhaltsstoffe abgebaut und die unbehandelte Oberfläche bleicht aus. Die Vergrauung gibt Holz sein edles Erscheinungsbild. Auf die Dauerhaftigkeit des Holzes hat das keinen Einfluss.

### Holz quillt und schwindet

Der naturgewachsene Rohstoff reagiert auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Dadurch kommt es zu Veränderungen in Stärke und Breite, zum Beispiel auch beim Stoß zweier Terrassendielen. Bei Planung und Konstruktion ist dies zu berücksichtigen.

### Holz hat unterschiedliche Farben

Das Farbspiel unterstreicht die Natürlichkeit des Materials. Teilweise haben Farbunterschiede ihren Ursprung in unterschiedlicher Bewitterung während des Transports. In diesem Fall passen sich die Farben innenliegender Hölzer nach der Verarbeitung rasch an.

### Holz hat raue Stellen

Vereinzelte raue Stellen lassen sich trotz sorgfältiger Verarbeitung mit modernen Maschinen nicht vermeiden, da Holzfasern gegen die Verarbeitungsrichtung laufen können.

### Holz harzt aus

Vor allem im ersten Jahr nach der Verarbeitung kann es bei Nadelhölzern zu Harzaustritten kommen. Das Harz wittert mit der Zeit ab. Es kann auch abgeschabt werden.

### Bei Holz können Salzaustritte, Stockflecken und Schimmelbefall vorkommen

Oberflächlich kann es zu Stockflecken, Schimmelbefall und Salzausblühungen kommen, die nicht holzerstörend sind und die Festigkeit des Holzes nicht beeinflussen. Sie können abgebürstet oder abgewischt werden, bzw. wintern mit der Zeit von alleine ab und stellen keinen Grund zur Beanstandung da.




Bangkirai mit edler Graufärbung nach 6 Monaten



Veränderungen durch Quellen und Schwinden



Schimmel, Bläue, Salzausblühungen



Farbunterschiede



Raue Stellen



Harzaustritte



Trockenrisse



Wechsel-Dreh-Wuchs



Äste



Hirnrisse



Markröhre

### Holz hat Trockenrisse

Das Quellen und Schwinden im Holz findet nicht gleichmäßig statt. Dadurch können Trockenrisse entstehen, die die Statik und Festigkeit des Holzes nicht beeinflussen und zu tolerieren sind. Besonders am Hirnende von Brettern (Hirnrisse) lassen sich Risse durch einen raschen Austausch von Feuchtigkeit an dieser Stelle nicht verhindern.

### Holz hat Äste

Holz als natürlicher Rohstoff hat Äste und eine charakteristische Maserung. Äste können in Größe und Anzahl variieren. Zudem hat ein Baumstamm in der Mitte eine Markröhre, der ihn zu Lebzeiten versorgt. Diese kann unterschiedlich stark ausfallen. Weder Äste noch die Markröhre sind ein Beanstandungsgrund.

### Holz wächst nicht gerade

Besonders Hartholz neigt zum sogenannten Wechsel-Dreh-Wuchs. Es ist daher sehr wichtig, dass die empfohlenen Abstände zwischen den Auflagepunkten auf der Unterkonstruktion eingehalten werden.

### Holz wird transportiert

Besonders Harthölzer haben einen langen Transportweg. Um das Hartholz während dem Transport zu schützen wird ein Wachsfilm aufgetragen. Wenn das Holz bauseits gekappt wird, empfehlen wir eine Nachbehandlung mit Hartholzschutz. Im Container kann es auf dem Transportweg zu Schweißwasserbildung kommen, so dass Wasser- oder Stockflecken, Pilzbefall, bzw. Grau- und Schwarzfärbungen vorkommen können. Diese Erscheinungen sind rein optischer Natur und beeinflussen nicht die lange Haltbarkeit der Harthölzer.

### Harthölzer können ausbluten

Durch Regen kann es bei Harthölzern zu einem Auswaschen der Holzinhaltsstoffe kommen. Angrenzende Bereiche sollten daher vor Spritzwasser und ablaufendem Wasser geschützt werden, um bräunliche Verfärbungen zu vermeiden. Durch eine Pflegebehandlung mit Terrassenöl kann das Ausbluten reduziert werden.

### Hinweise WPC

Der moderne Werkstoff WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven und hat daher ganz besondere Eigenschaften. WPC ist pflegeleicht und muss nicht gestrichen werden, um den Grundton zu halten. In der Regel kommt es nicht zur Bildung von Rissen oder Splintern.

Der Farbton von WPC verändert sich im Laufe von zwei Jahreszyklen durch Niederschlag und UV-Strahlung auf den Grundton der Farbe. Es kann aufhellen, wird aber nicht vergrauen.

WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und Regenstreifen bekommen. Produktionsbedingte, material- und chargenübliche Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Pflanzliche Inhaltsstoffe (z.B. durch Laub und Früchte von Bäumen) und Vogelkot können zu Flecken und dauerhaften Verfärbungen der Oberfläche führen. Dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken lassen sich auch auf WPC nicht vermeiden, da diese Schimmelsporen über die Luft übertragen werden. Eine Reinigung der Oberfläche ist dann unumgänglich.

Nicht montierte Zaunelemente können sich bei nicht sachgerechter Witterung verziehen. Die Verarbeitung sollte bei einer Außentemperatur zwischen 5°C und 25°C erfolgen.

WPC ist pflegeleicht, aber nicht pflegfrei. Verschmutzungen lassen sich mit warmen Wasser und einem Reiniger auf Essigbasis, sowie der Zuhilfenahme einer Wurzelbürste entfernen. Es muss stets in Faserverlauf der Profile gearbeitet werden und der Reiniger mit reichlich klarem Wasser abgespült werden.



**FREESE Holz-Service:** Profitieren Sie von unserer Erfahrung und lassen Sie sich vom FREESE Holz Team beraten, um das richtige Holz für Ihr Projekt zu finden!



Farben und Holzpflege für den Außenbereich

Farben und Pflegeprodukte				
Typ	Artikelnr.	Menge in l	€/ Stk.	
Landhausfarbe	1850101	0,75	29,00	
		2,5	86,00	
Einmallasur HS Plus	1850201	0,75	31,50	
		2,5	93,50	
Holzschutz-Öl-Lasur	1850301	0,75	26,00	
		2,5	78,00	
Holz-Imprägnierung WR	1850501	0,75	16,50	
		2,5	50,00	
Terrassen-Öl	1850701	0,75	21,00	
		2,5	62,00	
Anti-Rutsch-Terrassen-Öl	1850717	0,75	25,00	
		2,5	75,00	
UV-Schutz-Öl	1850801	0,75	24,00	
		2,5	71,00	
Holzterrassenreiniger	1851114	1,0	12,00	
WPC & BPC Reiniger	1851115	1,0	19,00	
Holz-Entgrauer-Kraft-Gel	1851103	0,5	9,50	
		2,5	48,00	

## Pinsel und Zubehör

Typ	Artikelnr.	Größe in mm	€/ Stk.
Pinsel	1851102	25 mm	3,95
	1851104	50 mm	6,95
	1851105	60 mm	7,95
	1851113	80 mm	9,95
	1851108	100 mm	14,95
Terrassen-Reinigungsbürste	1851116	150 mm	15,50
Terrassen-Streichbürste	1851109	150 mm	30,50
Pinselreiniger	1851107	0,75 l	8,50



Viele weitere Farben und Pflegeprodukte, auch für den Innenbereich, haben wir für Sie auf Lager!

Spezialschrauben für die Holzverarbeitung

Typ	Artikelnr.	Größe in mm	€/ 100Stk.	Typ	Artikelnr.	Größe in mm	€/ Stk.
Assy verz.	1810103	4 x 25	4,40	Schlüsselschraube DIN 571	1812401	6 x 30	0,10
	1810105	4 x 30/18	4,70		1812402	6 x 40	0,10
	1810107	4 x 40/24	6,50		1812403	6 x 50	0,09
	1810109	5 x 50/30	12,20		1812406	8 x 30	0,25
	1810110	5 x 60/42	12,80		1812404	8 x 40	0,19
	1810112	5 x 80/42	19,30		1812405	8 x 50	0,16
Assy verz. PH	1810114	5 x 100/52	30,00	Schlossschraube DIN 603	1812407	10 x 30	0,65
	1810202	4 x 30	5,50		1812408	10 x 40	0,39
Assy plus V2A für Terrassen	1810203	4 x 40	8,40	6-Kant-Schraube DIN 931 8.8	1812411	10 x 50	0,39
	1810602	4,5 x 50/24	44,40		1812501	8 x 60	0,30
Assy verz. mit Scheibenkopf	1810603	4,5 x 60/29	52,20		1812503	8 x 80	0,30
	1810301	6 x 100/60	0,40		1812505	10 x 60	0,40
	1810302	6 x 120/70	0,70		1812507	10 x 80	0,50
	1810304	6 x 160/70	1,20		1812601	10 x 110	1,10
					1812602	10 x 140	0,90

Viele weitere Typen und Dimensionen von Schrauben, Muttern und Dübeln auf Lager!

Spezialwerkzeuge für Holz

Typ	Artikelnr.	Dimension	€/ Stk.
Bandmaß	1872923	3 m	4,40
	1872924	5 m	10,20
	1872922	8 m	15,80
Schreinerwinkel	1872949	140 x 250 mm	20,20
	1872951	200 x 400 mm	25,70
Wasserwaage	1872940	40 cm	17,50
	1872947	200 cm	44,00
Cutter FatMax	1872910	18 mm	13,80



Typ	Artikelnr.	Dimension	€/ Stk.
Handsäge grob	1872969	380 mm	22,00
Handsäge fein	1872971	380 mm	22,00
Nageleisen	18729551	314 mm	8,70
Lathhammer	872952	600 g	18,80
Bitsatz mit Halter	1872935	31-tlg.	18,80
Handtacker	1872905		30,90
Abbrechklinge	1872918	18 mm, 10 Stk.	5,80
Unterstellbock	1872960	Paar	52,20

Viele weitere Typen und Dimensionen von Werkzeugen für die Holzverarbeitung auf Lager!



Nicht alle Artikel sind Lagerware! Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten.  
Sortiment und Preise können sich je nach Angebot und Lagerbestand ändern.





### Sie sind passionierter Handwerker?

Dann finden Sie bei uns ein umfangreiches Sortiment an Konstruktionsholz, Hobelwaren, Schnittholz, Profilholz, Platten, Bedachungen, sowie Zubehörteile, Montageartikel und Werkzeuge zur Umsetzung Ihrer Träume.



### Keine Säge in der Werkstatt?

Unser Zuschnitt-Service sorgt dafür, dass Sie ihr Projekt direkt starten können.

### Lieber genießen, statt selbst machen?

Profitieren Sie von unserem professionellen Montageservice.



### Keinen Transporter zur Hand?

Lassen Sie sich von uns beliefern! Wir bringen Ihnen Ihre Ware direkt vor die Haustür.

#### Impressum

Herausgeber:

Freese Holz GmbH, Kieler Str. 35,  
24582 Bordesholm, Deutschland  
Telefon: 04322-69020

Handelsregister: Amtsgericht Kiel,  
HRB 18294 KI

Geschäftsführer: Lasse Knoll

Copyright by FREESE Holz GmbH  
Stand: 03/2025

Bildnachweis: eigene Bilder,  
Scobalit, Stanley, Würth, Osmo,  
Alberts, Polmetall, iStock, unsplash,

Alle Angaben ohne Gewähr. Preis-  
und Sortimentsänderungen,  
Farb- und Maßabweichungen,  
Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

Alle Artikel ohne Dekoration. Nicht  
alle Artikel sind Lagerware. Alle  
Preise sind Abholpreise. Alle Preise  
sind unverbindliche  
Preisempfehlungen (UVP). Alle  
Preise in Euro inkl. MwSt., zzgl.  
Versand.

## Besuchen Sie uns in unseren Ladengeschäften

### FREESE Holz Holzhandel

Ausstellung/Beratung/Verkauf

Kieler Str. 35  
24582 Bordesholm  
☎ 04322-69020

Sommeröffnungszeiten (15.03.-15.09):  
Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr  
Sa nach Vereinbarung

Winteröffnungszeiten (16.09.-14.03.):  
Mo-Fr 8.00-17.00 Uhr  
Sa nach Vereinbarung

### FREESE Holz Holzhandel & Holzoutlet

Ausstellung/Beratung/Direktverkauf

Nienröden 10  
24582 Wattenbek  
☎ 04322-699505

Sommeröffnungszeiten (März-Okt.):  
Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr  
Sa 9.00-13.00 Uhr

Winteröffnungszeiten (Nov.-Febr.):  
Mo-Fr 8.00-17.00 Uhr  
Sa 9.00-13.00 Uhr

### FREESE Holz Holzhandel & Holzoutlet

Ausstellung/Beratung/Direktverkauf

Justus-von-Liebig-Ring 19  
25451 Quickborn  
☎ 04106-6414170

Sommeröffnungszeiten (15.03.-15.09):  
Mo-Fr 8.30-18.00 Uhr  
Sa 9.00-13.00 Uhr

Winteröffnungszeiten (16.09.-14.03.):  
Mo-Fr 8.30-17.00 Uhr  
Sa geschlossen

## Oder im Internet



[www.freese-holz.de](http://www.freese-holz.de)



[www.shop-holz.de](http://www.shop-holz.de)



[info@freese-holz.de](mailto:info@freese-holz.de)

#### WIDERRUFSBELEHRUNG BEI FERNABSATZVERTRÄGEN

##### Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (FREESE Holz GmbH, Kieler Straße 35, 24582 Bordesholm, 04322-69020, [info@freese-holz.de](mailto:info@freese-holz.de)) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite [www.freese-holz.de](http://www.freese-holz.de) elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

##### Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.