



FREESE Holz
Natürlich mit Holz seit 1824!

Holz & Baustoffe



Neu

Jetzt auch mit Farbbehandlung!

Inhaltsverzeichnis

Konstruktionsholz - Hobelware - Schnittholz Seite

Kiefernholz KDI.....	3
Lärchenholz.....	3
Fichtenholz.....	4

Profilholz - Fassaden - Wandverkleidungen

Klassiker

Rauspund.....	5
Softlineprofil / Rundprofil.....	5
Klassikprofil / Standardprofil.....	5
Fasebretter / Faseprofil.....	5

Hölzer für senkrechte Fassaden

Duoprofil.....	6
Deckelschalung.....	6
Vertikalprofil.....	6

Hölzer für waagerechte Fassaden

Rhombusleisten.....	7
Rhombusprofil.....	7
Blockhausprofil.....	7
Wechselfalzprofil.....	7

Leimholzplatten - Massive Arbeitsplatten

Leimholzplatten.....	8
Massive Arbeitsplatten.....	8
Tischlerplatten.....	8
Sperrholzplatten.....	8
OSB 3 - Platten.....	8

Überdachungen

Lichtplatten/Profilplatten.....	9
Stahltrapezprofile.....	9
Hohlkammerplatten.....	10
EPDM Dachfolie.....	10

Eisenwaren - Beschläge - Zubehör

Bodenhülsen, Pfostenträger und Pfostenabdeckungen.....	11
Beschläge.....	11
Ladenbänder, Kloben, Halter.....	11

Farben - Schrauben - Werkzeuge

Farben und Holzpflege.....	12
Spezialschrauben für die Holzverarbeitung.....	12
Spezialwerkzeug für Holz.....	12

Informationen zu holzspezifischen Eigenschaften.....	15
--	----

Konstruktionsholz - Hobelware - Schnittholz

Kiefernholz kesseldruckimprägniert - der Klassiker für den Außenbereich!

Dieses Nadelholz lässt sich sehr gut verarbeiten. Charakteristisch für das mäßig harte Holz sind die deutliche Jahresringstruktur und die Harzkanäle.

Latten/ Kanthölzer

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
35 x 55	1100201	3,00 / 4,00	1,90
45 x 70	1100203	2,50 / 3,00 / 4,00	3,00
45 x 90	1100206	3,00 / 4,00	3,90
60 x 120	1100208	3,00 / 4,00	6,50
60 x 160	1100210	4,00 / 5,40 / 6,00	8,75
70 x 70	1100213	2,10 / 3,00	4,60
80 x 180	1100215	4,00 / 5,40 / 6,00	13,90
90 x 90	1100218	1,50 / 1,80 / 2,10 2,40 / 2,70 / 3,00	6,65
120 x 120	1100224	2,50 / 3,00	11,50



Brettware

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
20 x 70	1100101	4,00	1,45
20 x 95	1100102	3,00 / 4,00	1,95
20 x 145	1100104	2,50 / 3,00 / 4,00 4,50 / 5,00	2,90
26 x 121	1100109	2,50 / 4,00	3,70
26 x 146	1100111	2,50 / 4,00	3,90
26 x 195	1100113	2,50 / 4,00	5,15
35 x 190	1100115	4,00	6,45



Brettware, sägerau

kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / m²
24 x 120	1120101	2,50 / 4,00	21,50
24 x 150	1120102	2,50 / 4,00	21,50



Carportpfosten

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert, ausgeklinkt und gebohrt

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
120 x 120	1100226	2,20 / 2,30 / 2,50	16,90



Zaunpfosten, Kopf gerundet (Kantholzpfeosten)

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
90 x 90	1100229	0,90 / 1,80	8,00



Wir haben alle wichtigen Holzwerkzeuge, sowie Montageartikel und Zubehör für Sie auf Lager!
Nutzen Sie auch unseren Zuschnittservice!

Lärchenholz - Holz für Generationen

Lärchenholz ist von Natur aus besonders widerstandsfähig und eignet sich hervorragend für langlebige Konstruktionen im Außenbereich.

Europäische Lärche naturbelassen

Europäisches Lärchenholz ist eine sehr haltbare und einheimische Holzart, die hohen ökologischen Ansprüchen gerecht wird. Lärchenholz kann naturbelassen verarbeitet werden durch hohen Eigenschutz gegen Insektenfraß und Fäulnis. Der helle Splintbereich muss geschützt werden. Lärchenholz zeichnet sich durch seine schöne Farbe und Struktur aus.

Latten/ Kanthölzer

allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
35 x 55	1400201	3,00 / 4,00	3,20
45 x 70	1400205	2,50 / 3,00 / 4,00	4,25
45 x 90	1400208	3,00 / 4,00	5,45
60 x 120	1400210	3,00 / 4,00	9,95



allseitig gehobelt, Kanten gefast, frisch

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
60 x 160	1400212	4,00 / 5,40 / 6,00	13,65
80 x 180	1400215	4,00 / 5,40 / 6,00	18,60



allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
38 x 58	1310101	3,00 / 4,00	2,30
58 x 118	1310103	4,00	7,05
78 x 158	1310104	5,00	12,70
98 x 98	1310105	2,50 / 4,00	9,90
118 x 118	1310107	2,50 / 4,00	14,30



Carportpfosten

allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken, ausgeklinkt und gebohrt

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
120 x 120	1400601	2,20 / 2,30 / 2,50	22,95



Kreuzholz

allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
70 x 70	1400217	2,50	7,50
90 x 90	1400218	2,50 / 3,00 / 4,00	9,95
120 x 120	1400221	2,50 / 3,00	19,95



Europäisches Lärchenholz

Brettware
allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
20 x 70	1400101	4,00	2,95
20 x 95	1400102	3,00 / 4,00	3,65
20 x 145	1400104	2,50 / 3,00 / 4,00	5,45
27 x 140	1400107	3,00 / 4,00	4,95
28 x 190	1400109	4,00	8,95



sägerau, frisch, im Prinzip splintfrei

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / m²
24 x 100	1320101	2,50 / 3,00	25,00
24 x 140	1320103	2,50 / 3,00 / 4,00	25,00
24 x 160	1320106	2,50 / 3,00 / 4,00	25,00
24 x 195	1320109	2,50 / 3,00	25,00



Lärche BSH GL 24, Sichtqualität

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
60 x 120	1400605	6,00	26,95
60 x 160	1400606	6,00	35,95
100 x 100	1400607	5,00	36,95
120 x 120	1400608	2,50	53,95



Kanadisches Lärchenholz

Brettware
allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
27 x 45	1400307	3,00 / 3,60	3,10
44 x 68	1400203	3,00 / 4,00	7,50
26 x 142	1400305	3,05 / 4,27	7,45



Wir haben alle wichtigen Holzwerkzeuge, sowie Montageartikel und Zubehör für Sie auf Lager!
Nutzen Sie auch unseren Zuschnittservice!

Fichtenholz - Der Klassiker im Holzbau

Fichtenholz ist ein vielseitiges und leicht zu verarbeitendes Nadelholz, das sich ideal für zahlreiche Bau- und Konstruktionsprojekte eignet

Fichte Schnittholz

Latten, trocken

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
24 x 48 sägerau	1300201	4,00	0,85
38 x 58 egalisiert	1300401	3,00 / 4,00 / 5,00	1,40
40 x 60 sägerau S10	1300202	3,00 / 4,00 / 5,00	1,59



Schalung/ Bohlen, trocken, sägerau (HT)

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
23 x 80	1300105	4,00 / 5,00	0,95
23 x 100	1300106	4,00 / 4,50 / 5,00	1,20
23 x 145	1300113	4,00 / 4,50 / 5,00	1,75
28 x 160	1300120	4,00 / 4,50 / 5,00	2,45
38 x 195	1300126	4,00 / 4,50 / 5,00	4,75



Kanthölzer, trocken, sägerau (HT)

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
78 x 78	1300131	4,00	3,90
78 x 103	1300136	4,00 / 4,50 / 5,00	4,75
98 x 98	1300141	4,00 / 5,00	5,90



Fichte BSH GL 24, Sichtqualität

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.
60 x 120	1420601	6,00	8,65
60 x 160	1420602	6,00	11,35
100 x 100	1420603	5,00	11,85
120 x 120	1420604	2,50 / 3,00	16,85



Fichte Konstruktionsholz, naturbelassen, vorgrundiert oder bereits farbbehandelt!

Fichte KVH ist ein Baumaterial für den konstruktiven Holzbau. Es wird industriell gefertigt und ist für die Verwendung im nicht sichtbaren Bereich (NSI) gedacht. Bauschnittholz ist deutlich verwindungsärmer als klassisches Bauholz und es sind höhere Querschnitte möglich. Für größere Belastungen raten wir zu Brettschichtholz (BSH).

Unsere Fichtenhölzer erhalten Sie nach Wunsch jetzt auch bereits **lasiert, vorgrundiert** oder sogar mit einem **Anstrich in Wunschfarbe** versehen. Die farbbehandelten Hölzer eignen sich optimal für alle Anwendungen rum um Haus und Garten, etwa für Ihren farbigen Gartenzaun, Ihren Carport oder Ihr Gartenhaus!

Latten/ Kanthölzer

Konstruktionsvollholz (KVH), NSI

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	Wetterschutzfarbe (Standardfarben*)				Lasur/ Vergrauungslasur
			naturbelassen	weiß grundiert	anthrazit	grün	
35 x 55	1440501	3,00 / 4,20	n.v.	3,29	5,29	n.v.	
40 x 60	1420201	4,00 / 5,00	1,85	2,99	4,79	4,59	
45 x 70	1440503	2,50 / 3,00 / 4,20	n.v.	5,49	8,79	n.v.	
60 x 80	1420202	4,00 / 5,00	3,95	6,39	10,29	9,97	
60 x 100	1420204	4,00 / 5,00	4,95	7,99	12,89	12,29	
60 x 120	1420207	4,00 / 5,00	5,95	9,29	15,49	14,79	
60 x 140	1420209	5,00	6,95	11,19	18,09	17,19	
60 x 160	1420210	5,00	7,90	12,69	20,49	19,49	
60 x 180	1420211	7,00	8,90	13,49	23,19	22,09	
60 x 200	1420212	7,00	9,90	15,89	25,69	24,49	
80 x 180	1420213	4,00/5,40/6,00/6,50	11,95	18,49	30,99	29,49	
100 x 100	1420215	2,50 / 5,00	8,25	12,99	27,45	20,39	
120 x 120	1420216	2,50 / 3,00 / 5,00	11,90	18,99	30,94	29,39	



- Unsere Standardfarben sind weiß und anthrazit. Für andere Farben fällt eine einmalige Rüstpauschale von 50 € an
- Bei Kleinmengen zzgl. Rüstpauschale von 69 €
- n.v. = nicht verfügbar

Carportpfosten

allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken, ausgeklinkt und gebohrt

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.	€ / lfm.	€ / lfm.	€ / lfm.
120 x 120	1440601	2,20 / 2,30 / 2,50	14,29	22,89	36,59	34,79

 naturbelassen
  weiß grundiert
  Wetterschutzfarbe (Standardfarben*)
  Lasur/Vergrauungslasur



Glattkantbretter

allseitig gehobelt, gefast, trocken, unbehandelt

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in m	€ / lfm.	€ / lfm.	€ / lfm.	€ / lfm.
18 x 93	1420101	3,00	2,15	2,15	2,15	2,15
18 x 118	1420104	3,00 / 4,80 / 5,10	2,55	2,55	2,55	2,55
18 x 143	1420107	3,00 / 4,20	2,95	2,95	2,95	2,95
21 x 70	1440901	4,80	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
21 x 95	1440402	4,20	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
21 x 143	1420109	3,00 / 4,20 / 4,50	3,35	3,35	3,35	3,35
21 x 145	1440404	4,20 / 4,80	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
21 x 195	1420112	3,00 / 4,50	4,55	4,55	4,55	4,55
27 x 45	1440901	4,80	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

 naturbelassen
  weiß grundiert
  Wetterschutzfarbe (Standardfarben*)
  Lasur/Vergrauungslasur



Wir haben alle wichtigen Holzwerkzeuge, sowie Montageartikel und Zubehör für Sie auf Lager!
Nutzen Sie auch unseren Zuschnittservice!

Profilholz - Fassaden - Wandverkleidungen

Klassiker

Rauspund



Rauspund wird als stabile und einfach zu verlegende Schalung für Dach-, Wand- und Deckenflächen eingesetzt. Durch die Nut- und Federverbindung entsteht eine geschlossene, tragfähige Fläche, die sich ideal als Unterkonstruktion oder sichtbare Holzoberfläche eignet.

für Außen

Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€ / m²
19,5 x 96	1430201	Fichte trocken	3,00 / 4,00 / 5,00	12,95
24 x 121	1430204	Fichte trocken	3,00 / 4,00 / 5,00	13,95
24 x 121	1110101	Kiefer KDI	3,00 / 4,00 / 5,00	21,95
24 x 121	1410301	Lärche trocken	4,00 / 5,00	34,95
28 x 146	1430207	Fichte trocken	3,00 / 4,00 / 5,00	19,90

Softlineprofil/ Rundprofil



für Innen

Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€ / m²
14 x 121	1430141	Fichte trocken	3,00 / 4,20	20,90
14 x 121	1430101	Fichte wachsglanz, weiß transparent	3,00 / 4,20	29,90

Klassikprofil/ Standardprofil



Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€ / m²
19,5 x 96	1430221	Fichte trocken	nach Verfügbarkeit	18,95
19,5 x 96	1440101	Fichte weiß grund.	nach Verfügbarkeit	21,95
19,5 x 96	1110401	Kiefer KDI	nach Verfügbarkeit	20,95

Fasebretter/ Faseprofil



Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€ / m²
19 x 146	1430131	Fichte gewachst, weiß matt	nach Verfügbarkeit	28,90
22 x 121	1440201	Fichte weiß grund.	nach Verfügbarkeit	32,95

Oberflächen und Farbgestaltung

Unsere Fassadenhölzer sind in verschiedenen Oberflächen und Farbvarianten erhältlich. **Unbehandelt** zeigt das Holz seinen natürlichen Charakter und entwickelt mit der Zeit eine silbergraue Patina. Mit einer Vergrauungslasur erhält die Fassade von Anfang an eine gleichmäßige silbergraue Optik. Eine Behandlung mit **Lärchenöl** schützt das Holz vor Witterung und betont die natürliche Maserung. Mit **individuellen Lasuren** lassen sich zahlreiche Farbtöne realisieren, ohne die Holzstruktur zu verdecken. Für eine besonders ruhige und gleichmäßige Oberfläche bieten wir außerdem **deckende Farbbeschichtungen** mit Grundierung und zusätzlichem Wetterschutzanstrich an.



- Unsere Standardfarben sind weiß und anthrazit. Für andere Farben fällt eine einmalige Rüstpauschale von 50 € an
- Bei Kleinmengen zzgl. Rüstpauschale von 69 €
- n.v. = nicht verfügbar

Unsere farbbehandelten Hölzer werden für Sie auftragsbezogen gefertigt. Erfragen Sie bei Bestellung Ihre individuelle Lieferzeit.
Nicht alle Artikel sind Lagerware!

Sortiment und Preise können sich je nach Angebot und Lagerbestand ändern.

Hölzer für die senkrechte Fassade

Auch ideal zum Beispiel für den Carportbau, Abstellräume, Zäune oder Gartenhäuser geeignet.

Duoprofil (Softline/ Fasebrett)



Das Duoprofil ist eine vielseitige Profilholzschalung mit zwei unterschiedlichen Sichtseiten und bietet dadurch maximale Gestaltungsfreiheit. Je nach gewünschter Optik kann zwischen einer klassischen oder einer moderneren Ansicht gewählt werden

Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€ / m²
19 x 146	1110301	Kiefer KDI	2,07 / 2,22/ 3,60 / 4,80	26,95
19 x 146	1440301	Fichte weiß grund.	2,07 / 2,22/ 3,00 / 4,80	31,95
19,5 x 116	1410101	Lärche trocken	2,20 / 2,50/ 3,00 / 4,00	34,95



Deckelschalung

sägerau, frisch, im Prinzip splintfrei



Die Deckelschalung ist eine klassische Fassadenverkleidung aus Holz mit überdeckten Fugen, die einen zuverlässigen Schutz vor Witterung bietet. Durch ihre markante Optik wird sie häufig für Fassaden, Giebel und Gartenhäuser eingesetzt. – ideal für langlebige Bauprojekte mit Charakter.

Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€ / m²
24 x 100	1320101	Europ. Lärche	2,50 / 3,00	25,00
24 x 140	1320103		2,50 / 3,00 / 4,00	25,00
24 x 160	1320106		2,50 / 3,00 / 4,00	25,00
24 x 195	1320109		2,50 / 3,00	25,00



Vertikalprofil

Das Vertikalprofil sorgt mit seiner klaren, senkrechten Linienführung für eine moderne und elegante Fassadenoptik. Durch die präzise Profilierung entsteht eine gleichmäßige Fläche, die sich schnell und passgenau montieren lässt. Mit unserem Vertikalprofil gestalten Sie Ihre Fassade ganz individuell. Wählen Sie Brettbreiten, Oberfläche (glatt gehobelt oder mit Microriffelung), Holzart (Fichte oder kanadische Lärche) und auf Wunsch eine Kontrastfeder – so entstehen moderne Fassaden mit einem ganz eigenen Charakter.

Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	Oberfläche	Farbbehandlung	€ / m²
20 x 96 / 20 x 121	1440804/5	kanadische Lärche	2,44	Microriffelung	unbehandelt	53,90
20 x 96 / 20 x 121	1440804/5	kanadische Lärche	2,44	glatt	unbehandelt	51,90
20 x 96 / 20 x 121	1440804/5	Fichte	2,55	Microriffelung	Lasur/Vergrauungslasur	58,90
20 x 96 / 20 x 121	1440804/5	Fichte	2,55	glatt	Wetterschutzfarbe	49,95



Vertikalprofil mit schwarzer Kontrastfeder



Die schwarze Kontrastfeder setzt elegante Linienakzente und verleiht der Fassade eine moderne, architektonische Tiefe. Das Spiel aus Holz und Schatten sorgt für eine klare Struktur und ein exklusives Erscheinungsbild – ideal für zeitgemäßes Design mit Charakter.

Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	Oberfläche	Farbbehandlung	€ / m²
20 x 96 / 20 x 121	1440804/5	kanadische Lärche	2,44	Microriffelung	unbehandelt	58,95
20 x 96 / 20 x 121	1440804/5	kanadische Lärche	2,44	glatt	unbehandelt	56,95
20 x 96 / 20 x 121	1440804/5	kanadische Lärche	2,44	Microriffelung	Lasur/Vergrauungslasur	67,95
20 x 96 / 20 x 121	1440804/5	Fichte	2,55	Microriffelung	Lasur/Vergrauungslasur	49,95



Hölzer für die waagerechte Fassade

Auch ideal für den Carportbau, Abstellräume, Zäune oder Gartenhäuser geeignet.

Rhombusleisten 15° Schrägung, Kanten gerundet



Mit unserem Rhombusleisten und Rhombusprofilen verleihen Sie Ihrer Außenfassade einen zeitgemäßen, eleganten Charakter. Die schräg geschnittene Form sorgt für eine spannende Linienwirkung und ermöglicht gleichzeitig eine optimale Hinterlüftung der Fassade. Robuste Qualität, moderne Optik und natürliche Ausstrahlung – perfekt für anspruchsvolle Bauprojekte mit Stil.

Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	Oberfläche	Farbbehandlung	€/ lfm.
21 x 65	1400303	kanadische Lärche	nach Verfügbarkeit	glatt	unbehandelt	3,75
21 x 68	1440801	Fichte	nach Verfügbarkeit	glatt	weiß grundiert	2,30
21 x 65	1400303	kanadische Lärche	nach Verfügbarkeit	nach Verfügbarkeit	Lasur/Vergrauungslasur	4,45
21 x 68	1440801	Fichte	nach Verfügbarkeit	nach Verfügbarkeit	deckend	3,65

Rhombusprofil mit Nut und Feder



Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	Oberfläche	Farbbehandlung	€/ m²
21 x 96	1410201	kanadische Lärche	nach Verfügbarkeit	glatt gehobelt	unbehandelt	49,90
21 x 96	1440802	Fichte	nach Verfügbarkeit	glatt gehobelt	weiß grundiert	32,95
21 x 96	1440802	Fichte	nach Verfügbarkeit	glatt gehobelt	Wetterschutzfarbe	48,95
21 x 96	1440802	Fichte	nach Verfügbarkeit	Microriffelung	Lasur/Vergrauungslasur	43,95

Rhombusprofil mit Schwarzer Feder



Die schwarze Kontrastfeder setzt elegante Linienakzente und verleiht der Fassade eine moderne, architektonische Tiefe. Das Spiel aus Holz und Schatten sorgt für eine klare Struktur und ein exklusives Erscheinungsbild – ideal für zeitgemäßes Design mit Charakter.

Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	Oberfläche	Farbbehandlung	€/ m²
21 x 96	1410201	kanadische Lärche	nach Verfügbarkeit	glatt gehobelt	unbehandelt	54,95
21 x 96	1410201	kanadische Lärche	nach Verfügbarkeit	Microriffelung	unbehandelt	56,95
21 x 96	1410201	kanadische Lärche	nach Verfügbarkeit	Microriffelung	Lasur/Vergrauungslasur	65,95
21 x 96	1410201	Fichte	nach Verfügbarkeit	glatt gehobelt	Lasur/Vergrauungslasur	47,95
21 x 96	1410201	Fichte	nach Verfügbarkeit	Microriffelung	Lasur/Vergrauungslasur	49,95

Blockhausprofil



Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€/ m²
19,5 x 96	1430212	Fichte trocken	nach Verfügbarkeit	18,95

Wechselalzprofil

*Bestellware, Lieferzeit auf Anfrage

Unser Wechselalzprofil überzeugt durch seine klare, gleichmäßige Linienführung und eine besonders präzise Verarbeitung. Die Profilform ermöglicht eine elegante Optik ohne sichtbare Fugen und sorgt gleichzeitig für eine stabile, wetterfeste Fassadenlösung. Natürliches Design, langlebige Qualität – ideal für Fassaden, die sowohl funktional als auch stilvoll beeindrucken.

Maße in mm	Artikelnr.	Holzart	Länge in m	€/ m²
22/11 x 146	1410401	Europ. Lärche Wechselalz	z.B. 3,00 / 4,00 / 5,00	32,90



Gern auch komplett mit Montage durch unsere hauseigenen Zimmerleute!

Leimholzplatten - Massive Arbeitsplatten

Leimholzplatten



Fichte - durchgehende Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / Stk.
20 x 250	1600101	18	18,95
60 x 250	1600101	18	58,95
40 x 250	1600201	28	61,95
60 x 250	1600201	28	93,95



Kiefer - durchgehende Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / Stk.
20 x 250	1600301	18	23,95
60 x 250	1600301	18	71,95
20 x 250	1600401	28	36,95
60 x 250	1600401	28	114,95



Buche - keilgezinkte Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / Stk.
20 x 250	1600501	18	29,95
60 x 250	1600501	18	88,95
20 x 250	1600701	27	44,95
60 x 250	1600701	27	132,95

Viele weitere Maße von Leimholzplatten auf Lager!
Zuschnitt und Bearbeitung möglich!

Massive Arbeitsplatten

Bestellware! Lieferzeit auf Anfrage



Buche - keilgezinkte Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / Stk.
60 x 400	1602002	19	153,90
	1602002	27	212,90
	1602002	40	279,90



Eiche - keilgezinkte Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / Stk.
60 x 420	1602003	27	441,90
		40	646,90

Tischlerplatten - Hartfaserplatten



Tischlerplatten - 5-fach. lf20, E1 verleimt

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / m²
125 x 250	1620401	18	34,50



Hartfaserplatten - roh

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / m²
122 x 244	1620201	3	3,50

Sperrholzplatten

Filmbeschichtetes Sperrholz



Birken-Sperrholz - sieb-/ filmbeschichtet

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / m²
125 x 250	1620101	9	33,50
125 x 250	1620101	12	39,50
125 x 250	1620101	15	42,50
125 x 250	1620101	18	47,50
125 x 250	1620101	21	52,50



Standardplatte - stumpf, ungeschliffen

Bestellware! Lieferzeit auf Anfrage

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / m²
125 x 250	1610201	9	6,50
125 x 250	1610201	12	7,95
125 x 250	1610201	15	9,25
125 x 250	1610201	18	10,50
125 x 250	1620201	22	auf Anfrage

Bausperrholz



Südamerik. Elliotis Pine Sperrholzplatte

C+/ C, WPB verleimt, 5-lagig, geschliffen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / m²
125 x 250	1620306	9	8,50
125 x 250	1620306	12	9,50



Verlegeplatte - vierseitig Nut und Feder

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€ / m²
67,5 x 250	1610101	12	7,15
67,5 x 250	1610101	15	9,65
67,5 x 250	1610101	18	11,25
67,5 x 250	1620101	22	14,05



Alle genannten Preise verstehen sich bei Abnahme ganzer Platten! Zuschnitte möglich!

Sämtliche weitere gängige Holzplatten, Dämmplatten, usw. kurzfristig bestellbar!

Nicht alle Artikel sind Lagerware! Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten.

Sortiment und Preise können sich je nach Angebot und Lagerbestand ändern.

Überdachungen

Lichtplatten/Profilplatten



Polycarbonat Profilplatten


witterungsbeständig mit hoher Hagelfestigkeit




Sinus 76/ 18 **35,99 € / m²**
 Stärke 1,3 mm, **klar**
 Breite 1045 mm, Deckbreite 980 mm
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m
 (Artikelnr. 2803303-327)



Sinus 76/ 18 **26,99 € / m²**
 Stärke 0,8 mm, **klar**
 Breite 1040 mm, Deckbreite 980 mm
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m
 (Artikelnr. 2802303-327)



Trapez 76/ 18 **35,99 € / m²**
 Stärke 1,3 mm, **klar**
 Breite 1045 mm, Deckbreite 980 mm
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m
 (Artikelnr. 2803403-427)



Trapez 76/ 18 **26,99 € / m²**
 Stärke 0,8 mm, **klar**
 Breite 1040 mm, Deckbreite 980 mm
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m
 (Artikelnr. 2802403-427)

Thermic

sehr hohe Reflexion, sehr gute Wärmereduzierung und hohe Lichtdurchlässigkeit

(Bei stetig steigenden Temperaturen im Sommer, kann diese Platte ihre Fähigkeit unter Beweis stellen.)



Trapez 76/ 18 **31,99 € / m²**
 Stärke 0,8 mm, **grau**
 Breite 1040 mm, Deckbreite 980 mm
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m
 (Artikelnr. 2802603-627)

PET Profilplatten

die ressourcenschonende Lösung für Ihre Dacheindeckung



Sinus 76/ 18 **17,95 € / m²**
 Stärke 1,1 mm, **klar**
 Breite 900 mm, Deckbreite 820 mm
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0 m
 (Artikelnr. 2911203-224)



Trapez 70/ 18 **17,95 € / m²**
 Stärke 1,1 mm, **klar**
 Breite 1090 mm, Deckbreite 1020 mm
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0 m
 (Artikelnr. 2911263-284)

Wir bieten viele weitere Licht- und Stegplatten, sowie das komplette Verlege Zubehör! Zum Beispiel:

Abstandhalter-Sinus (für Profil 76/ 18)	4,50 € / 20 Stk. (Artikelnr. 3410006) - 12,20 € / 100 Stk. (Artikelnr. 3410011)
Abstandhalter-Trapez (für Profile 70/ 18 und 76/ 18)	4,50 € / 20 Stk. (Artikelnr. 3410026) - 12,20 € / 100 Stk. (Artikelnr. 3410031)
Spenglerschrauben 4,5 x 45 mm (Edestahl, TX-Kopf)	7,75 € / 20 Stk. (Artikelnr. 3411104) - 28,50 € / 100 Stk. (Artikelnr. 3411105)

Stahltrapezprofile


T20M

Stärke 0,5 mm, viele Farben wählbar

Breite 1138 mm, Deckbreite 1100 mm

Längen: Zentimetergenau nach Vorgabe bis max. 8,0 m

	ohne Antikondensvlies (Artikelnr. 2600102)	mit Antikondensvlies (Artikelnr. 2600101)
bis 50 m ²	22,40 € / m ²	25,95 € / m ²
bis 100 m ²	21,95 € / m ²	25,45 € / m ²
ab 100 m ²	20,95 € / m ²	24,45 € / m ²



Wir bieten viele weitere Trapezprofile, sowie das komplette Verlege Zubehör! Zum Beispiel:

Dachschrauben mit Dichtung, anthrazit, 4,8 x 35 mm (Bedarf 10 Stk./ m ²)	9,99 € / 100 Stk. (Artikelnr. 2600201)
Dachschrauben mit Dichtung, in Plattenfarbe, 4,8 x 35 mm (Bedarf 10 Stk./ m ²)	32,99 € / Paket à 250 Stk. (Artikelnr. 2600202)

Kantteile, Firstabdeckungen und Wandanschlüsse auch in Sondermaßen lieferbar!

Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten und evtl. Preisänderungen.

Ein großes Sortiment an Dachrinnensystemen mit Zubehör haben wir für Sie auf Lager!

Hohlkammerplatten

Polycarbonat Hohlkammerplatten



X 16 **29,50 € / m²**
 Stärke 16 mm, **klar**
 Breite 980 mm und 1200 mm
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m
 (Artikelnr. 2850603-645 und 2850503-519)

hohe Qualität, gute Bruchfestigkeit, 5-fach Struktur, langjährige Lichtdurchlässigkeit, erhöhte Stabilität



blueline 16 **34,95 € / m²**
 Stärke 16 mm, **klar**
 Breite 980 mm und 1200 mm
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m
 (Artikelnr. 2850903-927 und 2850933-957)



blueline 16 **41,95 € / m²**
 Stärke 16 mm, **opal-weiß**
 Breite 980 mm und 1200 mm
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m
 (Artikelnr. 2850963-987 und 2850993-1017)

80% Recyclinganteil, keine technischen Nachteile gegenüber Platten aus Neugranulat, bruchfest und dauerhaft hagelsicher!



Acryl Stegplatte 16/ 64 **59,95 € / m²**
 Stärke 16 mm, **klar**
 Breite 980 mm
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m
 (Artikelnr. 2630503-524)

anti-drop, schlagzäh, sehr gute Witterungsbeständigkeit, hohe Durchsicht durch breite Kammern, beste UV-Beständigkeit, hohe Stabilität

EPDM Dachfolie - für das “Rundum-Sorglos-Dach”



nahtlos / einfach / 50 Jahre dauerhaft / UV- und Ozonstabil / frei von Weichmachern / geräuschlos / begehbar / pflegeleicht

EPDM-Dachfolie

1,2 mm, schwarz

Artikelnr.	€ / m²
2620401	14,20



Bei uns erhalten Sie das komplette Zubehör für Ihre professionelle Dachbegrünung! Wir erstellen Ihr Gründach für Sie!

Langzeitdünger Waxup

8kg Sack, 100g / m²

Artikelnr.	€ / Stk.
2621002	49,95



Extensiv Substrat

rein mineralisch, 40l Sack, 1,5 Sack / m²

Artikelnr.	€ / Stk.
2621003	14,95



Dachstauden

70er Paletten, 20 Stauden / m²

Artikelnr.	€ / Stk.
2621004	0,79



Flächenkleber

WB1, lösemittelfrei, Ergiebigkeit ca. 5 m² / l = Bedarf ca. 0,2l / m²

Gebinde	Artikelnr.	€ / Stk.
2-Liter	2620504	50,00
3-Liter	2620503	74,00
5-Liter	2620502	100,00



EPDM Kleber für Dachgulli

Gebinde	Artikelnr.	€ / Stk.
290 ml	2620605	16,95



EPDM Dachgulli

Größe	Artikelnr.	€ / Stk.
DN 100	2620601	46,95
DN 75	2620602	36,95




Eisenwaren - Beschläge - Zubehör

Bodenhülsen, Pfostenträger und Pfostenabdeckungen

Einschlaghülse

verzinkt, ca. 2 mm Materialstärke

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in mm	€/ Stk.
71 x 71	1800101	750	4,95
91 x 91	1800102	750	4,95
91 x 91	1800103	900	5,95



H-Pfostenträger verzinkt, ca. 8 mm Materialstärke, Bodenanker zum Einbetonieren

Maße in cm	Artikelnr.	Länge in mm	€/ Stk.
121 x 80	1800206	800	27,95




H-Pfostenträger verzinkt, ca. 5,6 mm Materialstärke, Bodenanker zum Einbetonieren

Maße in cm	Artikelnr.	Länge in mm	€/ Stk.
71	1800201	600	9,95
91	1800202	600	10,95
101	1800203	600	10,95
121	1800204	600	12,95



Pfostenabdeckungen
Holz, Zink, Kupfer, Stahl

Typ	Artikelnr.	Länge in mm
Pyramide	1200301	71 / 91 / 101 / 116 / 121
Kugel	1200401	71 / 91 / 116 / 121



Preis
auf
Anfrage

Beschläge

Dänischer Torverschluss

Typ	Artikelnr.	Türstärke	€/ Stk.
feuerverzinkt	1800701	26-50 mm	25,00
gelb verzinkt	1800702	26-50 mm	35,90



Schlossriegel

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
verzinkt, gerade	1800703	100	2,60
verzinkt, gerade	1800704	120	3,80
verzinkt, gerade	1800706	140	3,80
verzinkt, gerade	1800707	160	5,50
verzinkt, gerade	1800705	200	13,40




Bolzenriegel

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
befest. Schlaufe	1800709	80/ 125	9,80
Stangenriegel	1800710	320	15,10



Torfallen/ Doppeltorüberwürfe

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
Gartentorfall, verz.	1800711	100 x 60	9,50
feuerverzinkt	1800712	80 x 55	13,20
Doppeltorüberwurf	1800713	70 x 423	13,90
feuerverzinkt	1800714	70 x 430	18,70



Ladenbänder, Kloben und Halter

Kloben auf Platte

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
DI, galv. verzinkt	1800801	10	2,10
DI, galv. verzinkt	1800802	13	2,60
DI, galv. verzinkt	1800803	16	3,80
DI, feuerverzinkt	1800804	13	5,00
DII, galv. verz.	1800805	13	2,90
DII, galv. verz.	1800806	16	3,70
DII, feuerverzinkt	1800807	16	4,80



Ladenbänder

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
galv. verzinkt	1800810	300	2,40
galv. verzinkt	1800811	400	5,20
galv. verzinkt	1800812	500	6,10
galv. verzinkt	1800813	600	7,40
galv. verzinkt	1800815	1000	16,50
feuerverzinkt	1800817	600	14,60
feuerverzinkt	1800818	800	17,20



Flechtzaunhalter L-Form

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
galv. verzinkt	1801001	83	0,40
V2A	1801002	83	0,90



Lochplattenwinkel

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
Stahl roh, verz.	1801301	40/ 40/ 60	1,20
Stahl roh, verz.	1801302	60/ 60/ 40	1,00
Stahl roh, verz.	1801303	60/ 60/ 60	1,70
Stahl roh, verz.	1801304	80/ 80/ 80	3,20



Lochplatten

Typ	Artikelnr.	Maße in mm	€/ Stk.
Stahl roh, verz.	1801501	40 x 120	0,50
Stahl roh, verz.	1801502	60 x 140	1,20
Stahl roh, verz.	1801503	120 x 240	1,40



Viele weitere Eisenwaren direkt am Lager verfügbar, wie z.B. Balkenschuhe, Sturmhaken, Bodenschieber, Fensterläden, Kreuzgehänge, Werfgehänge, Schellen und Ringe, Stuhlwinkel, Balkenwinkel, Scharniere, Winkelverbinder mit Sicke, Sparrenpfettenanker, Nageldübel, etc. ...

Sprechen Sie uns an!

Farben - Schrauben - Werkzeuge

Farben und Holzpflege für den Außenbereich



Farben und Pflegeprodukte

Typ	Artikelnr.	Menge in l	€/ Stk.
Landhausfarbe	1850101	0,75	29,00
		2,5	86,00
Einmallasur HS Plus	1850201	0,75	31,50
		2,5	93,50
Holzschutz-Öl-Lasur	1850301	0,75	26,00
		2,5	78,00
Holz-Imprägnierung WR	1850501	0,75	16,50
		2,5	50,00
Terrassen-Öl	1850701	0,75	21,00
		2,5	62,00
Anti-Rutsch-Terrassen-Öl	1850717	0,75	25,00
		2,5	75,00
UV-Schutz-Öl	1850801	0,75	24,00
		2,5	71,00
Holzterrassenreiniger	1851114	1,0	12,00
WPC & BPC Reiniger	1851115	1,0	19,00
Holz-Entgrauer-Kraft-Gel	1851103	0,5	9,50
		2,5	48,00

Pinself und Zubehör

Typ	Artikelnr.	Größe	€/ Stk.
Pinself	1851102	25 mm	3,95
	1851104	50 mm	6,95
	1851105	60 mm	7,95
	1851113	80 mm	9,95
	1851108	100 mm	14,95
Terrassen-Reinigungsbürste	1851116	150 mm	15,50
Terrassen-Streichbürste	1851109	150 mm	30,50
Pinselfreiniger	1851107	0,75 l	8,50



Viele weitere Farben und Pflegeprodukte, auch für den Innenbereich, haben wir für Sie auf Lager!

Spezialschrauben für die Holzverarbeitung



Typ	Artikelnr.	Größe in mm	€/ 100Stk.
Assy verz.	1810103	4 x 25	4,40
	1810105	4 x 30/18	4,70
	1810107	4 x 40/24	6,50
	1810109	5 x 50/30	12,20
	1810110	5 x 60/42	12,80
	1810112	5 x 80/42	19,30
	1810114	5 x 100/52	30,00
	1810202	4 x 30	5,50
Assy verz. PH	1810203	4 x 40	8,40
	1810602	4,5 x 50/24	44,40
Assy plus V2A für Terrassen	1810603	4,5 x 60/29	52,20
			€/ Stk.
Assy verz. mit Scheibenkopf	1810301	6 x 100/60	0,40
	1810302	6 x 120/70	0,70
	1810304	6 x 160/70	1,20

Typ	Artikelnr.	Größe in mm	€/ Stk.
Schlüsselschraube DIN 571	1812401	6 x 30	0,10
	1812402	6 x 40	0,10
	1812403	6 x 50	0,09
	1812406	8 x 30	0,25
	1812404	8 x 40	0,19
	1812405	8 x 50	0,16
	1812407	10 x 30	0,65
	1812408	10 x 40	0,39
	1812411	10 x 50	0,39
	1812501	8 x 60	0,30
Schlosssschraube DIN 603	1812503	8 x 80	0,30
	1812505	10 x 60	0,40
	1812507	10 x 80	0,50
6-Kant-Schraube DIN 931 8.8	1812601	10 x 110	1,10
	1812602	10 x 140	0,90

Viele weitere Typen und Dimensionen von Schrauben, Muttern und Dübeln auf Lager!

Spezialwerkzeuge für Holz



Typ	Artikelnr.	Dimension	€/ Stk.
Bandmaß	1872923	3 m	4,40
	1872924	5 m	10,20
	1872922	8 m	15,80
Schreinerwinkel	1872949	140 x 250 mm	20,20
	1872951	200 x 400 mm	25,70
Wasserwaage	1872940	40 cm	17,50
	1872947	200 cm	44,00
Cutter FatMax	1872910	18 mm	13,80

Typ	Artikelnr.	Dimension	€/ Stk.
Handsäge grob	1872969	380 mm	22,00
Handsäge fein	1872971	380 mm	22,00
Nageleisen	18729551	314 mm	8,70
Latthammer	872952	600 g	18,80
Bitsatz mit Halter	1872935	31-tlg.	18,80
Handtacker	1872905		30,90
Abbrechklinge	1872918	18 mm, 10 Stk.	5,80
Unterstellbock	1872960	Paar	52,20



Viele weitere Typen und Dimensionen von Werkzeugen für die Holzverarbeitung auf Lager!



Nicht alle Artikel sind Lagerware! Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten.
Sortiment und Preise können sich je nach Angebot und Lagerbestand ändern.

Alles rund ums Haus. Aus einer Hand.



FREESE Holz steht seit über 200 Jahren für hochwertige Holzprodukte und echte Handwerkskunst. Neben unserem Holz- und Baustoffsortiment planen und realisieren wir komplette Lösungen rund ums Haus von der Terrasse bis hin zur Holzgarage!

Haus & Garten



Bei uns erhalten Sie hochwertige Holzprodukte für Ihren Garten – von Gartenhäusern und Terrassenüberdachungen über Terrassen und Spielgeräte bis hin zu Zäunen und vielem mehr. Unsere Lösungen verbinden natürliche Optik mit langlebiger Qualität und machen Ihren Garten zu einem Ort zum Wohlfühlen.

Fenster & Türen



Als Spezialist für dänische Fenster und Türen stehen wir für hochwertige Lösungen im skandinavischen Stil. Ob Sprossenfenster, Klöntüren oder maßgefertigte Altbautüren – wir bieten Ihnen den Komplettservice für Ihre Altbausanierung, auch für denkmalgeschützte Gebäude. Dabei profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und einer persönlichen, kompetenten Beratung.

Carports



Seit Jahrzehnten stehen wir für hochwertige Holzcarports in Norddeutschland – mit Erfahrung, handwerklicher Präzision und einem klaren Anspruch an Qualität. Ob als durchdachter Bausatz oder schlüsselfertig montiert: Wir bieten Ihnen die passende Lösung für Ihr Projekt. Lieferung und Montage erfolgen dabei ausschließlich durch unsere eigenen Teams.

Bestellung - Preisanfrage

☐

Anfrage

von FREESE Holz auszufüllen

☐

Bestellung

Datum:

Zeichen:

Vorname: Nachname:

Straße / Hausnummer:

PLZ/ Ort:

Telefon: Email:

Lieferort mit PLZ:

Bezeichnung	Maße	Artikelnummer	Menge





Informationen zu holzspezifischen Eigenschaften

Holz ist ein Naturprodukt. Seine spezifischen, naturgegebenen Eigenschaften, Merkmale und Abweichungen sind daher stets zu tolerieren. Holz ist nicht gleichförmig und gleichfarbig. Es ist ein naturgeformtes Unikat. Holz ist ein wunderbarer Werkstoff, modern, ökologisch und einzigartig!

Holz vergraut

Durch Bewitterung werden natürliche Holzinhaltsstoffe abgebaut und die unbehandelte Oberfläche bleicht aus. Die Vergrauung gibt Holz sein edles Erscheinungsbild. Auf die Dauerhaftigkeit des Holzes hat das keinen Einfluss.

Holz quillt und schwindet

Der naturgewachsene Rohstoff reagiert auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Dadurch kommt es zu Veränderungen in Stärke und Breite, zum Beispiel auch beim Stoß zweier Terrassendielen. Bei Planung und Konstruktion ist dies zu berücksichtigen.

Holz hat unterschiedliche Farben

Das Farbspiel unterstreicht die Natürlichkeit des Materials. Teilweise haben Farbunterschiede ihren Ursprung in unterschiedlicher Bewitterung während des Transports. In diesem Fall passen sich die Farben innenliegender Hölzer nach der Verarbeitung rasch an.

Holz hat raue Stellen

Vereinzelte raue Stellen lassen sich trotz sorgfältiger Verarbeitung mit modernen Maschinen nicht vermeiden, da Holzfasern gegen die Verarbeitungsrichtung laufen können.

Holz harzt aus

Vor allem im ersten Jahr nach der Verarbeitung kann es bei Nadelhölzern zu Harzaustritten kommen. Das Harz wittert mit der Zeit ab. Es kann auch abgeschabt werden.

Bei Holz können Salzaustritte, Stockflecken und Schimmelbefall vorkommen

Oberflächlich kann es zu Stockflecken, Schimmelbefall und Salzaustritten kommen, die nicht holzerstörend sind und die Festigkeit des Holzes nicht beeinflussen. Sie können abgeburstet oder abgewischt werden, bzw. wittern mit der Zeit von alleine ab und stellen keinen Grund zur Beanstandung da.



Bangkirai mit oder ohne Grünfärbung nach 6 Monaten



Veränderungen durch Quells und Schwinden



Schimmel, Bläue, Salzausblühungen



Farbunterschiede



Raue Stellen



Harzaustritte



Trockenrisse



Wechsel-Dreh-Wuchs



Äste



Einrisse



Markröhren

Holz hat Trockenrisse

Das Quellen und Schwinden im Holz findet nicht gleichmäßig statt. Dadurch können Trockenrisse entstehen, die die Statik und Festigkeit des Holzes nicht beeinflussen und zu tolerieren sind. Besonders am Himmel von Brettern (Himmels) lassen sich Risse durch einen raschen Austausch von Feuchtigkeit an dieser Stelle nicht verhindern.

Holz hat Äste

Holz als natürlicher Rohstoff hat Äste und eine charakteristische Maserung. Äste können in Größe und Anzahl variieren. Zudem hat ein Baumstamm in der Mitte eine Markröhre, der ihn zu Lebzeiten versorgt. Diese kann unterschiedlich stark ausfallen. Weder Äste noch die Markröhre sind ein Beanstandungsgrund.

Holz wächst nicht gerade

Besonders Hartholz neigt zum sogenannten Wechsel-Dreh-Wuchs. Es ist daher sehr wichtig, dass die empfohlenen Abstände zwischen den Auflagepunkten auf der Unterkonstruktion eingehalten werden.

Holz wird transportiert

Besonders Harthölzer haben einen langen Transportweg. Um das Holz während dem Transport zu schützen wird ein Wachsfilm aufgetragen. Wenn das Holz bauseits gekappt wird, empfehlen wir eine Nachbehandlung mit Holzschutz. Im Container kann es auf dem Transportweg zu Schweißwasserbildung kommen, so dass Wasser- oder Stockflecken, Pilzbefall, bzw. Grau- und Schwarzfärbungen vorkommen können. Diese Erscheinungen sind rein optischer Natur und beeinflussen nicht die lange Haltbarkeit der Harthölzer.

Harthölzer können ausbluten

Durch Regen kann es bei Harthölzern zu einem Auswaschen der Holzinhaltsstoffe kommen. Angrenzende Bereiche sollten daher vor Spritzwasser und ablaufendem Wasser geschützt werden, um bräunliche Verfärbungen zu vermeiden. Durch eine Pflegebehandlung mit Terrassenöl kann das Ausbluten reduziert werden.

Hinweise WPC

Der moderne Werkstoff WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven und hat daher ganz besondere Eigenschaften. WPC ist pflegeleicht und muss nicht gestrichen werden, um den Grundton zu halten. In der Regel kommt es nicht zur Bildung von Rissen oder Splittern.

Der Farbton von WPC verändert sich im Laufe von zwei Jahreszyklen durch Niederschlag und UV-Strahlung auf den Grundton der Farbe. Es kann aufhellen, wird aber nicht vergrauen.

WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und Regenstreifen bekommen. Produktionsbedingte, material- und chargenübliche Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Pflanzliche Inhaltsstoffe (z.B. durch Laub und Früchte von Bäumen) und Vogelkot können zu Flecken und dauerhaften Verfärbungen der Oberfläche führen. Dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken lassen sich auch auf WPC nicht vermeiden, da diese Schimmelsporen über die Luft übertragen werden. Eine Reinigung der Oberfläche ist dann unumgänglich.

Nicht montierte Zaunelemente können sich bei nicht sachgerechter Witterung verziehen. Die Verarbeitung sollte bei einer Außentemperatur zwischen 5°C und 25°C erfolgen.

WPC ist pflegeleicht, aber nicht pflegefrei. Verschmutzungen lassen sich mit warmem Wasser und einem Reiniger auf Essigbasis, sowie der Zuhilfenahme einer Wurzelbürste entfernen. Es muss stets in Faserverlauf der Profile gearbeitet werden und der Reiniger mit reichlich klarem Wasser abgespült werden.





Sie sind passionierter Handwerker?

Dann finden Sie bei uns ein umfangreiches Sortiment an Konstruktionsholz, Hobelwaren, Schnittholz, Profilholz, Platten, Bedachungen, sowie Zubehörteile, Montageartikel und Werkzeuge zur Umsetzung Ihrer Träume.



Keine Säge in der Werkstatt?

Unser Zuschnitt-Service sorgt dafür, dass Sie ihr Projekt direkt starten können.

Lieber genießen, statt selbst machen?

Profitieren Sie von unserem professionellen Montageservice.



Keinen Transporter zur Hand?

Lassen Sie sich von uns beliefern! Wir bringen Ihnen Ihre Ware direkt vor die Haustür.

Besuchen Sie uns in unseren Ladengeschäften:

FREESE Holz **Holzhandel**

Ausstellung/Beratung/Verkauf

Kieler Str. 35
24582 Bordesholm
☎ 04322-69020

Sommeröffnungszeiten (15.03.-15.09.):
Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr
Sa nach Vereinbarung

Winteröffnungszeiten (16.09.-14.03.):
Mo-Fr 8.00-17.00 Uhr
Sa nach Vereinbarung

FREESE Holz **Holzhandel & Holzoutlet**

Ausstellung/Beratung/Direktverkauf

Nienröden 10
24582 Wattenbek
☎ 04322-699505

Sommeröffnungszeiten (März-Okt.):
Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr
Sa 9.00-13.00 Uhr

Winteröffnungszeiten (Nov.-Febr.):
Mo-Fr 8.00-17.00 Uhr
Sa 9.00-13.00 Uhr

FREESE Holz **Holzhandel & Holzoutlet**

Ausstellung/Beratung/Direktverkauf

Justus-von-Liebig-Ring 19
25451 Quickborn
☎ 04106-6414170

Sommeröffnungszeiten (15.03.-15.09.):
Mo-Fr 8.30-18.00 Uhr
Sa 9.00-13.00 Uhr

Winteröffnungszeiten (16.09.-14.03.):
Mo-Fr 8.30-17.00 Uhr
Sa geschlossen

Oder im Internet



www.freese-holz.de



www.shop-holz.de



info@freese-holz.de

WIDERRUFSBELEHRUNG BEI FERNABSATZVERTRÄGEN

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (FREESE Holz GmbH, Kieler Straße 35, 24582 Bordesholm, 04322-69020, info@freese-holz.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite www.freese-holz.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen

- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind (dazu zählen z.B. alle Bestellungen mit Zuschnitt oder Produkte aus unserer Eigenproduktion wie Mülltonnenboxen, Gartenhäuser und Carports)
- zur Lieferung von Waren, die nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.
- zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation bestellt werden und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht ohne erheblichen Wertverlust wieder verkäuflich sind.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Impressum

Herausgeber:

FREESE Holz GmbH, Kieler Str. 35,
24582 Bordesholm, Deutschland
Telefon: 04322-69020

Handelsregister: Amtsgericht Kiel,
HRB 18294 KI

Geschäftsführer: Lasse Knoll,
Lukas Freese

Copyright by FREESE Holz GmbH
Stand: 03/2026

Bildnachweis: eigene Bilder,
Scobalit, Stanley, Würth, Osmo,
Alberts, Polmetall, iStock, unsplash,

Alle Angaben ohne Gewähr. Preis-
und Sortimentsänderungen,
Farb- und Maßabweichungen,
Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Alle Artikel ohne Dekoration. Nicht
alle Artikel sind Lagerware. Alle
Preise sind Abholpreise. Alle Preise
sind unverbindliche
Preisempfehlungen (UVP). Alle
Preise in Euro inkl. MwSt., zzgl.
Versand.