GESAMTKATALOG

FREESE Holz
Carports




FREESE Holz



Das Extra an Service. Das Extra an Qualität.
Unser FREESE Holz-Versprechen

5 Jahre FREESE Holz-Garantie

Unsere Carports sind hochwertig und massiv gefertigt. Dazu stehen wir mit 5 Jahren Garantie auf Konstruktion und Standfestigkeit!

Jahrzehntelange Erfahrung

Seit mehr als 30 Jahren produziert unser Familienbetrieb Carports. Mit mehr als 10.000 glücklichen Kunden gibt es fast keinen Wunsch, den wir nicht bereits erfüllt haben.

Preisgekröntes Design

Unsere einzigartigen Designcarports sind der Schmuck der Nachbarschaft und nur bei uns erhältlich.

Individualität vom Meisterbetrieb

Unser Personal ist extrem qualifiziert. Unsere Ingenieure und Meister können Ihnen ganz besondere individuelle Lösungen entwickeln, die sie woanders nicht bekommen.

Lokale Produktion

Wir produzieren in Schleswig-Holstein für Norddeutschland. Kurze Transportwege und hohe Arbeitsstandards sind für uns selbstverständlich.

Umweltfreundlich und nachhaltig


Unsere Carports produzieren wir ausschließlich aus FSC-zertifiziertem Holz. Alle Modelle bieten wir mit umweltfreundlichem Gründach an.

Hochwertige Hölzer


Wir verwenden neben günstigem Kiefernholz auch hochwertige Lärche oder ab Werk farbbehandelte Fichte KVH oder BSH für Ihr Carport - damit die Freude lange hält!

Unser Extra an Service


Aus eigenem Hause bieten wir einen hochwertigen Montageservice, Lieferservice und Service für Bauanträge und die Bewerbung um eine Gründachförderung.




Die KLARE LINIE
Der moderne Designcarport



CLASSIC
Flachdachcarport mit Holz- oder Schieferblende



SATTELDACH
Carport mit Satteldach mit 22° oder 27° Dachneigung



PULTDACH
Carport mit seitlichem Dachgefälle als Anbaucarport oder freistehend

UNSERE BERATER STEHEN IHNEN ZUR SEITE!

FREESE Holz Bordesholm

Kieler Straße 35
24582 Bordesholm
Tel: 04322-69020

Sommeröffnungszeiten (15.03.-15.09):
Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr, Sa nach Vereinbarung
Winteröffnungszeiten (16.09.-14.03):
Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr, Sa nach Vereinbarung


FREESE Holz Quickborn

Justus-von-Liebig-Ring 19
25451 Quickborn
Tel: 04106-6414170

Sommeröffnungszeiten (15.03.-15.09):
Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr, Sa 9:00-13:00 Uhr
Winteröffnungszeiten (16.09.-14.03):
Mo-Fr 9:00-13:00 Uhr, Sa geschlossen

www.freese-holz.de carports@freese-holz.de freeseholz

UNSERE CARPORTTYPEN: HOCHWERTIGE UND VIELFÄLTIGE DESIGNOPTIONEN



Moderne KLARE LINIE ab S. 10




CLASSIC mit Holzblende ab S. 16



CLASSIC mit Schieferblende ab S. 22



Carport mit Satteldach ab S. 26



Carport mit Pultdach ab S. 32


UNSERE CARPORTS MIT SONDERSTATIK: MIT ALLEN CARPORTTYPEN KOMBINIERBAR



Carports mit Gründach ab S. 38



Carports mit Hochdach ab S. 40




Holzgaragen mit Garagentor ab S. 42



Carport-Reihenanlagen ab S. 44

DAS FREESE HOLZ GARTENDESIGN: ABGESTIMMTE GARTENGESTALTUNG AUS EINER HAND



Gartenhäuser ab S. 48



Müllboxen ab S. 50



Zäune ab S. 52



Terrassen-überdachungen ab S. 53



Freistehende Abstellräume ab S. 54

UNSERE AUSSTATTUNGSVARIANTEN: DER FREESE HOLZ CARPORT-ALMANACH



Grundrisse ab S. 56



Holzarten ab S. 58



Farb-behandlungen ab S. 59



Integrierte Abstellräume ab S. 63



Bedachungen ab S. 60



Blenden ab S. 61



Verkleidungen ab S. 67



Extras ab S. 69



Sonderbauten ab S. 71

DAS FREESE HOLZ SERVICEANGEBOT S. 72
INFORMATIONEN ZU NATÜRLICHEN HOLZEIGENSCHAFTEN S. 74
ANFRAGE- UND BESTELLFORMULAR S. 75
WIDERRUFSBELEHRUNG UND IMPRESSUM S. 78

FREESE Holz
Natürlich mit Holz seit 1824!



CARPORTS AUS EIGENER PRODUKTION

Wir fertigen Ihren Qualitäts-Bausatz garantiert passgenau in unserem Werk in Schleswig-Holstein in traditioneller Handwerksqualität!



FREESE Holz –
Natürlich mit Holz seit 1824!

Am 10.04.1824 begründete der Zimmerer Johann Hinrich Freese die lange und traditionsreiche Geschichte der Familie Freese im Holzgewerbe. Er erwarb 1,15 ha Land in Brügge bei Bordesholm und damit das Recht, einen eigenen Handwerksbetrieb zu unterhalten. Bis zu seinem 70. Lebensjahr betrieb Johann sein Handwerk mit Sachverstand und Passion und reichte seine Leidenschaft für das Naturprodukt Holz an alle kommenden Generationen weiter. Seit fast 200 Jahren begeistern wir unsere Kunden mit hochwertigen Produkten, überragendem Service und großem Sachverstand - heute in siebter Generation. Überzeugen Sie sich selbst!

Gebr. Freese (Inh. K. Deiserlo Nachf.) Bordesholm

Baugeschäft, Dampfsägerei
Holzimprägnierung, Holzhandlung
Eigene Ziegelei

Lager von sämtlichen inländischen Hölzern u. Bohlen, Stab- und Stellmacherhölzern, wie auch Schuhmacherspähnen

Uebernahme ganzer Bauten.

FREESE Holz
Natürlich mit Holz seit 1824!



DER FREESE HOLZ MONTAGESER

Unsere sieben Montageteams sind in
Hamburg und Norddeutschland für Si
Ihren Carport fachkundig und professi



RVICE

n Schleswig-Holstein,
Sie unterwegs und errichten
ssionell!

Systemcarport KLARE LINIE


Unser modernes Designcarport KLARE LINIE erfüllt alle Ansprüche der modernen Architektur - klare Formen, hochwertige Materialien, herausragende Funktionalität und zeitgenössisches Design und das alles individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Die KLARE LINIE besticht besonders durch ihre vollständig horizontale Dachblende, hinter der die nötige Dachneigung geschickt kaschiert wird. Das Systemcarport KLARE LINIE kann als Einzel- oder Doppelcarport, mit oder ohne Abstellraum, in naturbelassener Lärche oder mit Farbbehandlung geliefert werden. Neben einer Bedachung mit EPDM-Folie ist auch ein natürliches Gründach möglich. Eine ein- oder mehrseitige Wandverkleidung bieten wir neben den gängigen Rhombusleisten und dem Rhombusprofil auch in Schichtstoffplatten, als Deckelschalung oder Duoprofil an.





100% QUALITÄT
FAMILIENBETRIEB
100% LEIDENSCHAFT
Qualität vom Fachmann
Wir sind ein
MEISTERBETRIEB
Qualität vom Fachmann
Regionale Produktion
100% Fertigung
in der Region



Doppelcarport KLARE LINIE in Standardfarbe mit rückwärtigem Abstellraum und seitwärtigem Schuppen



Komponenten



3-D Ansicht



Einzelcarport KLARE LINIE mit farbig geölten Rhombusleisten verkleidet, kleiner Abstellraum und Wandanschlussprofil



Doppelcarport KLARE LINIE ohne Abstellraum mit Konstruktion in Wunschfarbe, Bedachung mit EPDM-Folie

Ihr individueller Carport KLARE LINIE

Konstruktion
Das markante Design des modernen Carports KLARE LINIE besticht durch die klare Form, den umlaufend waagerecht angebrachten Dachabschluss und die außen positionierten Pfosten mit großem Abstand. Der Carport wird in solider Bauweise gefertigt und komplett mit allen notwendigen Beschlägen geliefert. Die tragenden Pfosten sind 120 x 120 mm stark. Innerhalb der Dachkonstruktion wird ein Gefälle zur Entwässerung eingebaut. Dabei bleibt der äußere Holzrahmen waagerecht. Die Bedachung erfolgt mit Fichte Fasebrettern in weiß und einer extrem langlebigen EPDM Folie. Der Dachabschluss wird zur Aufnahme der Folie mit einem Flachdachabschlussprofil aus Aluminium ausgeführt. Eine statische Auslegung für ein Gründach ist möglich.

Abmessungen
Unseren modernen Carport KLARE LINIE bieten wir in 20 Standardmaßen mit und ohne Abstellraum. Individuelle Abmessungen sind selbstverständlich möglich. Die Größe bezieht sich stets auf die Gesamtaußenmaße inklusive Dachüberstand. Der seitliche Überstand bei der KLAREN LINIE beträgt 5 cm, der vordere und hintere Dachüberstand je 8 cm. Die Einfahrtshöhe beträgt ca. 2,15 m. Individuelle Überstände und Höhen sind möglich.

Holzarten
Das hochwertige Designcarport bieten wir im Standard in doppelt farbbehandelter Fichte KVH an. Auch eine perfekte Ausführung in Fichte BSH oder eine natürliche Ausführung in Lärche sind möglich.

Entwässerung
Eine hochwertige Entwässerung mit PVC-Dachablauf und Zinkfallrohr mit Zubehör ist bereits enthalten.

Statik
Alle unsere Carports sind in solider Bauweise gefertigt und nach einer Systemstatik auf die rauhe Witterung in unseren nördlichen Breiten ausgelegt. Die Carports sind mit einer Schneelast nach DIN EN 1991-1-3 (Schneelastzone 2) bemessen. Dazu gehört für die „Norddeutsche Tiefebene“ die Berücksichtigung und der Nachweis für den dreifachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall (entspricht 156kg/m2). Die Windlastermittlung erfolgt nach DIN EN 1991-1-4:2010-12. Eine individuelle Objektstatik zur Aushändigung lassen wir auf Wunsch gern für Sie anfertigen.

Pfostenverankerung
Solide H-Pfostenträger sorgen für den festen Stand des Carports. Zudem sind sie wichtig für den konstruktiven Holzschutz. Holzpfosten sollten keinen direkten Kontakt mit dem Boden haben. Wir liefern jeden Pfostenträger inklusive Schrauben.



Einzelcarport KLARE LINIE mit Rhombusleisten in weiß, Abstellraum mit Rhombusprofil in weiß verkleidet und Wandanschlussprofil



Einzelcarport KLARE LINIE in Standardfarbe mit rückwärtigem Abstellraum und Garagentor, Verkleidung mit Rhombusprofil

VIELFÄLTIGE AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IHREN MODERNEN CARPORT

Unsere moderne KLARE LINIE fertigen wir für Sie in Wunschmaßen individuell in unserem Werk in Schleswig-Holstein. Sie können unseren Bestseller auch mit Hochdach, als Garage mit Garagentor, als Reihenanlage oder - besonders beliebt - mit Gründach erhalten. Besuchen Sie unsere Carportberater, damit wir Ihre Wünsche erfüllen können!




Carport KLARE LINIE in weiß farbbehandelt mit angebauter Garage mit kleinem Tor in Sondermaß

Für unsere FREESE Holz-Systemcarports KLARE LINIE bieten wir viele hochwertige Ausführungsvarianten.
Nicht dabei, was Sie suchen? Wir sind Experten für Sonderlösungen. Sprechen Sie uns an!

Standardbedachung mit extrem haltbarer EPDM-Folie

Der Carport KLARE LINIE wird normalerweise mit einer Holzverschalung und einer EPDM-Folie geliefert. Im Standard ist das Carportdach von unten weiß. Die EPDM-Folie ist extrem UV-beständig und widerstandsfähig. Die Folie wird ohne Nähte vollflächig verklebt und bietet so kaum Schwachstellen. Oben schließen diese Dächer mit einem Abschlussprofil aus Aluminium ab.





Ausführung mit Gründach

Verschiedene Gründe, seien es die natürliche Atmosphäre oder örtliche Baubestimmungen, sprechen in vielen Fällen für einen Carport mit Dachbegrünung. Unsere Gründachcarports sind statisch für die speziellen Belastungen berechnet und werden inklusive einer wurzelfesten Dachfolie geliefert. Ebenfalls bereits enthalten sind die komplette extensive Dachbegrünung bestehend aus Blähton, drähnfähigem Substrat und einer Vegetationsschicht aus verschiedenen Sedumarten.

Sonderblende: Verblendung mit Schichtstoffplatten

Das FREESE Holz-Carportsystem KLARE LINIE zeichnet sich durch seine durchgängig waagerechte Dachumrandung aus. Ein Dachrandprofil aus Aluminium sorgt für eine edle Optik und schützt das Holz. Das Dachgefälle wird innenliegend ausgeführt. Die Konstruktion muss nicht verblendet werden. Sie haben die Möglichkeit, den äußeren Dachkranz des Carports zusätzlich mit Schichtstoffplatten in anthrazit zu verblenden. Auf Wunsch ist das Aluminiumprofil auch pulverbeschichtet in Wunschfarbe lieferbar.







KLARE LINIE mit Abstellraum

Die Abstellräume unserer Systemcarports KLARE LINIE sind im Standard mit einer nach außen zu öffnenden Tür mit einem Meter Breite mit einer Drückergarnitur aus Edelstahl inklusive Profilzylinder ausgestattet. Werden zwei Türen gewählt, sind die Profilzylinder gleichschließend. Unsere optional wählbaren Lichtbänder aus Echtglas sind feststehende Fenster mit einem Rahmenaußenmaß 145 x 43 cm.

Die Rahmenhölzer für Tür und Fenster bestehen aus fertig behandeltem Fichtenholz. Auf Wunsch sind auch Schiebetüren und Doppeltüren möglich.






Systemcarport CLASSIC

Unser hochwertiges und flexibles Systemcarport CLASSIC besticht durch seine zeitlose Eleganz. Der Flachdachcarport ist mit Holz- oder Schieferblende in vielen Maßen und Varianten erhältlich. Die schlichte, elegante Optik mit einer aus zwei überlappenden Brettern gefertigten Holzblende bietet den Vorteil, dass bei Bedarf mit sehr geringen Dachüberständen gearbeitet werden kann. So passt der Carport auch in schmale Einfahrten. Alternativ kann unser Systemcarport CLASSIC mit einer Schieferblende im klassischen Landhausstil gefertigt werden. Der Carport kann als Einzel- oder Doppelcarport, mit oder ohne Abstellraum, in druckimprägnierter Kiefer, naturbelassener Lärche oder mit Farbbehandlung ausgeführt werden. Viele Bedachungsarten, auch ein natürliches Gründach, sind möglich. Eine ein- oder mehrseitige Wandverkleidung bieten wir ebenso an, wie eine erleichterte Einfahrt durch Leimholzbögen. Für einen zusätzlichen Witterungsschutz und zur optischen Veredelung kann ein Dachrandprofil aus beschichtetem Stahl gewählt werden.



100% QUALITÄT
FAMILIENBETRIEB
100% LEIDENSCHAFT
Qualität vom Fachmann
Wir sind ein
MEISTERBETRIEB
Qualität vom Fachmann
Regionale Produktion
100% Fertigung
in der Region
FREESE Holz




Doppelcarport CLASSIC mit Holzblende, Konstruktion in KVH anthrazit, Verkleidung in Lärche Rhombusleisten geölt



Komponenten



3-D Ansicht



Einzelcarport CLASSIC in Lärche, Bedachung mit extrem haltbarer EPDM-Folie und Dachrandprofil

Ihr individueller Carport CLASSIC mit Holzblende



Konstruktion
Die hochwertige Konstruktion des Systemcarports CLASSIC zeichnet sich durch seine zeitlose Eleganz und die hohe Flexibilität aus. Die schlichte und elegante Optik harmoniert mit jeder Bebauung. Der Carport ist in besonders vielen Varianten, Holzarten und Bedachungen erhältlich und überzeugt durch seine bei Bedarf sehr geringen Dachüberstände auch in schmalen Einfahrten. Er eignet sich hervorragend für Reihenanlagen.

Der Carport wird in solider Bauweise gefertigt und komplett mit allen notwendigen Beschlägen geliefert. Die tragenden Pfosten sind 120 x 120 mm stark. Die bewährte, allseitig montierte massive Holzblende besteht aus versetzt übereinander gesetzten Lagen gehobelter und gefaster Bretter. Die Dachrinne an der Rückseite ist verdeckt. Die Bedachung erfolgt im Standard mit einem einfachen Stahltrapezblech. Viele weitere Bedachungsarten stehen zur Verfügung. Eine statische Auslegung für ein Gründach ist möglich.

Abmessungen
Unseren Systemcarport CLASSIC bieten wir in 20 Standardmaßen mit und ohne Abstellraum. Individuelle Abmessungen sind selbstverständlich möglich. Die Größe bezieht sich stets auf die Gesamtaußenmaße inklusive Dachüberstand. Der seitliche Überstand bei der CLASSIC-Linie mit Holzblende beträgt beim Einzelcarport 8 cm und beim Doppelcarport 10 cm. Der vordere Dachüberstand beträgt 70 cm. Abweichende Dachüberstände sind auf Anfrage möglich. Die Einfahrtshöhe beträgt ca. 2,15 m am Ende des Stellplatzes. Individuelle Überstände und Höhen sind möglich.

Holzarten
Den Carport CLASSIC bieten wir im Standard in einer Ausführung in druckimprägniertem Kiefernholz. Diese Variante zeichnet sich durch ein überragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Selbstverständlich können Sie unser Carport CLASSIC auch in der Ausführung NATÜRLICH (in Lärchenholz), HOCHWERTIG (in Fichte KVH) oder PERFEKT (in Fichte BSH) erhalten.

Entwässerung
Alle unsere Carports werden inklusive Entwässerungssystem geliefert. Je nachdem, welche Dachart Sie wählen, wird die Entwässerung unterschiedlich ausgeführt. Stahldächer werden im Standard mit einer Dachrinne aus PVC inklusive allem Zubehör geliefert. Holzdächer mit EPDM-Folie oder Gründach enthalten einen PVC-Dachablauf. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihren Carport bereits mit Fallrohr aus PVC oder Zink zu erhalten.



Einzelcarport CLASSIC in Fichte BSH weiß behandelt mit eingerücktem Abstellraum und einseitiger Wandverkleidung

VIELFÄLTIGE AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IHREN CARPORT CLASSIC MIT HOLZBLENDE

Unsere Systemcarports der Serie CLASSIC fertigen wir für Sie in Wunschmaßen individuell in unserem Werk in Schleswig-Holstein. Sie können unseren Klassiker auch mit Hochdach, als Garage mit Garagentor, als Reihenanlage oder - besonders beliebt - mit Gründach erhalten. Besuchen Sie unsere Carportberater, damit wir Ihre Wünsche erfüllen können!



Carport CLASSIC mit Holzblende in Kiefernholz als Reihenanlage mit Abstellraum zu jedem Stellplatz



Einzelcarport CLASSIC mit Holzblende in Lärche, mit Garagentor in anthrazit und passender Zaunanlage

Unser Carport CLASSIC mit Holzblende bieten wir in vielen hochwertigen Ausführungsvarianten. Nicht dabei, was Sie suchen? Wir sind Experten für Sonderlösungen! Sprechen Sie uns an!



Stahltrapezblech:
Das einfache Stahldach mit 0,5 mm Stärke ist der Klassiker unter den Carportbedachungen. Das Stahltrapezblech ist außen anthrazit beschichtet und innen hellgrau.

Anti-Kondensvlies:
Um Tropfenbildung durch kondensierende Flüssigkeit zu vermeiden, kann werksseitig ein Antikondensvlies auf der Unterseite des Stahldaches aufgebracht werden. Dies ist vor allem zu empfehlen, wenn der Carport nicht frei steht, oder mit Abstellraum ausgestattet ist.



EPDM-Folie:
Soll es bei Regen etwas leiser zugehen, kommt auch eine hochwertige Bedachung mit einer Holzverschalung und einer EPDM-Folie für Ihren Carport in Betracht. Die EPDM-Folie ist UV-beständig und widerstandsfähig. Die Folie wird ohne Nähte vollflächig verklebt und bietet so kaum Schwachstellen. Oben schließen diese Dächer mit einem Metall-Abschlussprofil ab.



Gründach:
Verschiedene Gründe, seien es die natürliche Atmosphäre oder örtliche Baubestimmungen, sprechen in vielen Fällen für einen Carport mit Gründach bzw. Dachbegrünung. Ein Gründachcarport ist statisch für ein Gründach berechnet und wird inklusive einer wurzelfesten Dachfolie geliefert. Ebenfalls bereits enthalten sind die komplette extensive Dachbegrünung bestehend aus Blähton, drähnfähigem Substrat und einer Vegetationsschicht aus verschiedenen Sedumarten.

Unser Standard: Die Holzblende
Die bewährte, allseitig montierte massive Holzblende besteht aus versetzt übereinander gesetzten Lagen von gehobelten und gefasten Brettern. Die Dachrinne an der Rückseite ist verdeckt.

Längere Haltbarkeit durch ein Dachrandprofil
Ein Dachrandprofil aus beschichtetem Stahl in anthrazit sorgt für eine edle Optik und erhöht die Haltbarkeit ihrer Dachblende.


Holzblende mit Dachrandprofil aus beschichtetem Stahl

Ausstattung der Abstellräume


Die Abstellräume unserer Systemcarports CLASSIC sind im Standard mit einem Fenster und einer nach außen zu öffnenden Tür mit einem Meter Breite mit einem dänischen Torverschluss ausgestattet. Alternativ ist auch eine Drückergarnitur mit Profilzylinder wählbar. Werden zwei Türen mit Profilzylinder gewählt, sind die Profilzylinder gleichschließend.

Die Rahmenhölzer für Tür und Fenster bestehen aus lasiertem Fichtenholz. Unsere optional wählbaren Echtglaselemente sind feststehende Fenster mit einem Rahmenaußenmaß von 92x58 cm. Auch moderne Lichtbänder im Format 145x43 cm, sowie Schiebetüren und Doppeltüren sind wählbar.



Abstellraum mit Standardfenster und Standardtürverschluss



Doppelcarport CLASSIC mit Schieferblende in anthrazit, Konstruktion in Fichte KVH ab Werk farbbehandelt in weiß



Komponenten



3-D Ansicht



Doppelcarport CLASSIC mit individueller Pfannenblende, halbhoher Wandverkleidung und Entwässerung mit Zinkrinne

Ihr individueller Carport CLASSIC mit Schieferblende

Konstruktion
Die hochwertige Konstruktion des Systemcarports CLASSIC zeichet sich durch seine zeitlose Eleganz und die hohe Flexibilität aus. Eine Blende mit Kunstschiefer oder Echtschiefer verleiht dem Carport eine besonders hochwertige Optik. Wir können den Carport auch mit einer individuellen Pfannenblende mit Dachpfannen passend zu Ihrem Haus ausführen.
Der Carport ist in besonders vielen Varianten erhältlich. Alle Holzarten und Bedachungen sind möglich.

Der Carport wird in solider Bauweise gefertigt und komplett mit allen notwendigen Beschlägen geliefert. Die tragenden Pfosten sind 120 x 120 mm stark. Die allseitige Schieferblende hat eine Gesamthöhe von ca. 36 cm und schließt oben mit einem Metall-Abschlussprofil ab. Die Schieferblende ist um 67° angeschrägt. Die Dachrinne an der Rückseite ist verdeckt. Die Bedachung erfolgt im Standard mit einem einfachen Stahltrapezblech. Viele weitere Bedachungsarten stehen zur Verfügung. Eine statische Auslegung für ein Gründach ist möglich.

Abmessungen
Unseren Systemcarport CLASSIC bieten wir in 20 Standardmaßen mit und ohne Abstellraum. Individuelle Abmessungen sind selbstverständlich möglich. Die Größe bezieht sich stets auf die Gesamtaußenmaße inklusive Dachüberstand. Der seitliche Überstand bei der CLASSIC-Linie mit Schieferblende beträgt ca. 20 cm. Der vordere Dachüberstand beträgt 70 cm. Abweichende Dachüberstände sind auf Anfrage möglich. Die Einfahrtshöhe beträgt ca. 2,15 m am Ende des Stellplatzes. Individuelle Überstände und Höhen sind möglich.

Holzarten
Den Carport CLASSIC bieten wir im Standard in einer Ausführung in druckimprägniertem Kiefernholz. Diese Variante zeichnet sich durch ein überragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Selbstverständlich können Sie unser Carport CLASSIC auch in der Ausführung NATÜRLICH (in Lärchenholz), HOCHWERTIG (in Fichte KVH) oder PERFEKT (in Fichte BSH) erhalten.

Entwässerung
Alle unsere Carports werden inklusive Entwässerungssystem geliefert. Je nachdem, welche Dachart Sie wählen, wird die Entwässerung unterschiedlich ausgeführt. Stahldächer werden im Standard mit einer Dachrinne aus PVC inklusive allem Zubehör geliefert. Holzdächer mit EPDM-Folie oder Gründach enthalten einen PVC-Dachablauf. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihren Carport bereits mit Fallrohr aus PVC oder Zink zu erhalten.



Einzelcarport CLASSIC mit Schieferblende in Lärche mit Abstellraum, Wandverkleidung mit rustikaler Deckelschalung

DIE GANZE VIELFALT DER BLENDEN: KUNSTSCHIEFER, NATURSCHIEFER ODER WUNSCHPFANNEN

Unsere Systemcarports CLASSIC mit Schieferblende können Sie sowohl in Kunstschiefer in rot oder anthrazit, als auch in hochwertigem Echtschiefer erhalten. Diese zeichnet sich durch ein leichtes Farbspiel aus, das besonders wertig und natürlich wirkt. Unser Systemcarport können wir statt einer Schieferblende für Sie individuell auch mit Dachpfannen nach Wunsch planen. Wir können hier Ihre individuellen Pfannen passend zum Haus verwenden.

Ihr individiduelles Carport CLASSIC mit Schieferblende fertigen wir auf Maß in unserem Werk in Schleswig-Holstein. Sie können unseren Klassiker auch mit Hochdach, als Garage mit Garagentor, als Reihenanlage oder - besonders beliebt - mit Gründach erhalten. Besuchen Sie unsere Carportberater, damit wir Ihre Wünsche erfüllen können!



Carport CLASSIC mit Blende in Naturschiefer, Lärche natur, zweiseitig Wandanschlussprofile an Hauswände



Carport CLASSIC mit Schieferblende in Kunstschiefer rot, Konstruktion aus Kiefer, Verkleidung mit Duoprofil senkrecht



Doppelcarport CLASSIC mit Pfannenblende passend zum Hausdach, Konstruktion aus Kiefernholz mit Abstellraum



Doppelcarport CLASSIC mit Schieferblende in Kunstschiefer anthrazit, Konstruktion in rot farbbehandelt ab Werk


Schieferblende:
Die allseitige Schieferblende besteht aus zwei Reihen Kunstschiefer oder Naturschiefer. Sie hat eine Gesamthöhe von ca. 36 cm und schließt oben mit einem Metall-Abschlussprofil ab. Die Schieferblende ist um 67° angeschrägt. Der seitliche Dachüberstand bei der Schieferblende beträgt ca. 20 cm.

Pfannenblende:
Unsere Pfannenblende führen wir im Standard mit den Qualitäts-Dachpfannen Pamela Benders-S in anthrazit aus. Auf Wunsch können wir auch individuelle Pfannen passend zu Ihrem Hausdach verbauen. Die Pfannenblende schließt oben mit Firstziegeln ab. Die Konstruktion des Carports wird analog zum Carport mit Schieferblende ausgeführt.

Systemcarport SATTELDACH


Unser massives Systemcarport SATTELDACH passt sich der Dachform klassischer Häuser optimal an, so dass ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Zudem bietet der Carport zusätzlichen Stauraum über dem Stellplatz. Unser Carport Satteldach bieten wir mit einer klassischen Dachneigung von 27° und einer flacheren, besonders gut für Dachbegrünung geeigneten Dachneigung von 22° an. Das Systemcarport SATTELDACH kann als Einzel- oder Doppelcarport; mit oder ohne Abstellraum; in druckimprägnierter Kiefer, naturbelassener Lärche oder mit Farbbehandlung geliefert werden. Viele Bedachungsarten, auch ein natürliches Gründach, sind möglich. Eine ein- oder mehrseitige Wandverkleidung bieten wir neben dem gängigen Duoprofil oder einer Deckelschalung auch in modernen Rhombusleisten, Rhombusprofil oder Schichtstoffplatten an.




100% QUALITÄT
FAMILIENBETRIEB
100% LEIDENSCHAFT
Qualität vom Fachmann
Wir sind ein
MEISTERBETRIEB
Qualität vom Fachmann
Regionale Produktion
100% Fertigung
in der Region




Carport SATTELDACH aus Fichte BSH farbbehandelt, Bedachung mit Wunschpfannen, Giebelverkleidung: Duoprofil



Komponenten



3D-Ansicht



Einzelcarport SATTELDACH mit Abstellraum, Konstruktion aus Kiefernholz Verkleidung in Duoprofil senkrecht

Ihr individueller Carport SATTELDACH

Konstruktion
Die hochwertige Konstruktion des Systemcarports SATTELDACH überzeugt durch seine gefällige Bauform und das Extra an Stauraum. Neben einer klassischen Holzblende ist auch eine hochwertige Blende mit Ortgangsteinen möglich. Im Standard verwenden wir für die Bedachung beste Betondachsteine Pamela Benders-S in granit. Wir können den Carport auch mit individuellen Dachpfannen passend zur Bedachung Ihres Hauses ausführen.

Der Carport wird in solider Bauweise gefertigt und komplett mit allen notwendigen Beschlägen geliefert. Die tragenden Pfosten sind 120 x 120 mm stark. Der FREESE Holz-Carport SATTELDACH wird für Sie mit einer klassischen Dachneigung von 27° oder einer modernen, besonders für Gründacher geeigneten flacheren Neigung von 22° gefertigt. Der Bausatz wird mit vorgefertigten Dachgebinden geliefert. Zwei Dachgebinde sind bereits werksseitig verkleidet. Die Verkleidung erfolgt im Standard senkrecht mit Profilholz (19 mm Duoprofil) in der jeweils zum Holz der Konstruktion entsprechenden Holzart. Wird ein Abstellraum mit einem abweichenden Verkleidungstyp gewählt, werden die Giebelverkleidungen automatisch angepasst.

Abmessungen
Unseren Systemcarport SATTELDACH bieten wir in 20 Standardmaßen mit und ohne Abstellraum. Individuelle Abmessungen sind selbstverständlich möglich. Die Größe bezieht sich stets auf die Gesamtaußenmaße inklusive Dachüberstand. Der seitliche Dachüberstand beträgt im Standard beim Einzelcarport 20 cm und beim Doppelcarport 24 cm. Der vordere Dachüberstand beträgt 0,24 m. Die Einfahrtshöhe unserer Satteldachcarports beträgt ca. 2,20 m. Abweichende Dachüberstände und Höhen sind auf Anfrage möglich.

Holzarten
Den Carport SATTELDACH bieten wir im Standard in einer Ausführung in druckimprägniertem Kiefernholz. Diese Variante zeichnet sich durch ein überragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Selbstverständlich können Sie unseren Carport SATTELDACH auch in der Ausführung NATÜRLICH (in Lärchenholz), HOCHWERTIG (in Fichte KVH) oder PERFEKT (in Fichte BSH) erhalten.

Entwässerung
Alle unsere Carports werden inklusive Entwässerungssystem geliefert. Je nachdem, welche Dachart Sie wählen, wird die Entwässerung unterschiedlich ausgeführt. Stahldächer werden im Standard mit einer Dachrinne aus PVC inklusive allem Zubehör geliefert. Holzdächer mit EPDM-Folie oder Gründach enthalten einen PVC-Dachablauf. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihren Carport bereits mit Fallrohr aus PVC oder Zink zu erhalten.



Carport SATTELDACH in Fichte BSH farbbehandelt, Standardpfannen und Ortgangsteine, Verkleidung mit Fassadenprofil in rot



Carport mit SATTELDACH als Reihenanlage aus Lärche natur mit Holzblende und Wunschpfannen, statisch ausgelegt auf eine Bebauung mit einer Photovoltaikanlage



Carport mit SATTELDACH und Gründach, zweifarbige Holzblende, Konstruktion aus Lärchenholz, Verkleidung teilweise mit Duoprofil, teilweise mit ausgemauertem Fachwerk

Unser Carport SATTELDACH bieten wir in vielen hochwertigen Ausführungsvarianten. Nicht dabei, was Sie suchen? Wir sind Experten für Sonderlösungen! Sprechen Sie uns an!

Bedachungen für Ihren Satteldachcarport

Der FREESE Holz-Carport SATTELDACH hat eine Dachneigung auf Wunsch von 22° oder 27°. Die Bedachung erfolgt im Standard mit Qualitäts-Betondachsteinen Benders Palema S im Farbton granit. Soll der Carport abweichende Dachsteine erhalten, sprechen Sie uns gerne an. Es sind auch andere Bedachungen möglich. Eine günstige Variante ist die Bedachung mit Stahltrapezblechen. Auch eine Bedachung mit extrem strapazierfähiger EPDM-Folie ist möglich. Großer Beliebtheit erfreut sich die temperaturausgleichende und umweltfreundliche extensive Dachbegrünung. Für Gründächer empfehlen wir stets die flachere Dachneigung von 22°, um einer zu starken Erosion vorzubeugen.



Holzblende:
Die bewährte, giebelseitig montierte massive Holzblende besteht aus versetzt übereinander gesetzten Lagen gehobelten und gefasten Brettern. Die Dachrinne an der Rückseite ist verdeckt.



Ortgangsteine:
Alternativ zur klassischen Holzblende können passend zu den Dachsteinen Ortgangsteine gewählt werden.



Ausstattung der Abstellräume
Die Abstellräume unserer Systemcarports SATTELDACH sind im Standard mit einer nach außen zu öffnenden Tür mit einem Meter Breite mit einem dänischen Torverschluss ausgestattet. Alternativ ist auch eine Drückergarnitur mit Profilzylinder wählbar. Die Verkleidung erfolgt passend zum Abstellraum. Auch Schiebetüren sind möglich. Die Rahmenhölzer für Tür und Fenster bestehen aus lasiertem Fichtenholz. Unsere optional wählbaren Echtglaselemente sind feststehende Fenster mit einem Rahmenaußenmaß von 92x58 cm. Auch moderne Lichtbänder im Format 145x43 cm sind wählbar.

Optional kann eine Tür in den Giebel eingelassen werden.



Abstellraum mit Standardtür, Drückergarnitur aus Edelstahl



Staugiebel mit großer Tür



Abstellraum mit Standardfenster, optionale Schiebetür



Systemcarport PULTDACH


Unser massives Systemcarport PULTDACH vereint ein modernes zeitgemäßes Design mit praktischem Stauraum über und neben den Stellplatz. Pultdachcarports werden meist mit einem Wandanschlussprofil direkt an die Hauswand angeschlossen, so dass der Weg vom Haus zum Auto trocken ist und auch der Abstellraum trockenen Fußes erreicht werden kann. Unser Carport PULTDACH wird so zur natürlichen Verlängerung Ihres Hauses und zur wertvollen Abstellfläche, wenn beispielsweise ein Keller fehlt. Pultdachcarports werden gerne vor die Nebeneingangstür gesetzt, so dass Sie auch als Windfang und Türüberdachung dienen können.

Das Systemcarport PULTDACH kann als Einzel- oder Doppelcarport; mit oder ohne Abstellraum; in druckimprägnierter Kiefer, naturbelassener Lärche oder mit Farbbehandlung geliefert werden. Viele Bedachungsarten, auch ein natürliches Gründach, sind möglich. Eine ein- oder mehrseitige Wandverkleidung bieten wir neben dem gängigen Duoprofil oder einer Deckelschalung auch in modernen Rhombusleisten, Rhombusprofil oder Schichtstoffplatten an.



Regionale Produktion
100% Fertigung in der Region
100% QUALITÄT
FAMILIENBETRIEB
100% LEIDENSCHAFT
Qualität vom Fachmann
Wir sind ein
MEISTERBETRIEB
Qualität vom Fachmann



Carport PULTDACH aus Fichte BSH in anthrazit, Bedachung mit Standardpfannen, Abstellraum tiefer gesetzt, Verkleidung mit Rhombusprofil in Lärche natur, Standardfenster, Blende mit Schichtstoffplatten, Wandanschlussprofil



Komponenten



3D-Ansicht



Carport PULTDACH in druckimprägnierter Kiefer, extralanger Stellplatz, Bedachung mit Wunschpfannen passend zum Hausdach, rückwärtiger Abstellraum, Wandanschlussprofil

Ihr individueller Carport PULTDACH

Konstruktion
Die massive Konstruktion des Systemcarports PULTDACH überzeugt durch seine zeitgemäße Optik und die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten bei Anlehnung ans Haupthaus. Neben einer klassischen Holzblende kann der Carport PULTDACH auch mit einer hochwertigen Blende mit Ortgangsteinen ausgeführt werden. Im Standard verwenden wir für die Bedachung beste Betondachsteine Pamela Benders-S in granit. Wir können den Carport auch mit individuellen Dachpfannen passend zur Bedachung Ihres Hauses ausführen.

Der Carport wird in solider Bauweise gefertigt und komplett mit allen notwendigen Beschlägen geliefert. Die tragenden Pfosten sind 120 x 120 mm stark. Der FREESE Holz-Carport PULTDACH wird für Sie mit einer klassischen Dachneigung von 27° oder einer modernen, besonders für Gründacher geeigneten flacheren Neigung von 22° gefertigt. Der Bausatz wird mit vorgefertigten Dachgebinden geliefert. Die Verkleidung erfolgt im Standard senkrecht mit Profilholz (19 mm Duoprofil) in der jeweils zum Holz der Konstruktion entsprechenden Holzart. Wird ein Abstellraum mit einem abweichenden Verkleidungstyp gewählt, werd die Giebelverkleidung automatisch angepasst.

Abmessungen
Unseren Systemcarport PULTDACH bieten wir in 20 Standardmaßen mit und ohne Abstellraum. Individuelle Abmessungen sind selbstverständlich möglich. Die Größe bezieht sich stets auf die Gesamtaußenmaße inklusive Dachüberstand. Der seitliche Dachüberstand beträgt im Standard beim Einzelcarport 20 cm und beim Doppelcarport 24 cm. Der vordere Dachüberstand beträgt 0,24 m. Die Einfahrtshöhe unserer Satteldachcarports beträgt ca. 2,20 m. Abweichende Dachüberstände und Höhen sind auf Anfrage möglich.

Holzarten
Den Carport PULTDACH bieten wir im Standard in einer Ausführung in druckimprägniertem Kiefernholz. Diese Variante zeichnet sich durch ein überragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Selbstverständlich können Sie unseren Carport PULTDACH auch in der Ausführung NATÜRLICH (in Lärchenholz), HOCHWERTIG (in Fichte KVH) oder PERFEKT (in Fichte BSH) erhalten.

Entwässerung
Alle unsere Carports werden inklusive Entwässerungssystem geliefert. Je nachdem, welche Dachart Sie wählen, wird die Entwässerung unterschiedlich ausgeführt. Stahldächer werden im Standard mit einer Dachrinne aus PVC inklusive allem Zubehör geliefert. Holzdächer mit EPDM-Folie oder Gründach enthalten einen PVC-Dachablauf. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihren Carport bereits mit Fallrohr aus PVC oder Zink zu erhalten.



Einzelcarport PULTDACH mit Abstellraum, Lärche zweifach geölt, Bedachung mit Wunschpfannen, Verkleidung des Abstellraums mit rustikaler Deckelschalung, Sonderausführung: direkter Anschluss ans Haus

Unser Carport PULTDACH bieten wir in vielen hochwertigen Ausführungsvarianten. Nicht dabei, was Sie suchen? Wir sind Experten für Sonderlösungen! Sprechen Sie uns an!

Bedachungen für Ihren Pultdachcarport

Der FREESE Holz-Carport PULTDACH ist mit steiler oder flacher Dachneigung erhältlich. Eine Dachneigung von 27° ist an klassischen Dächern orientiert, eine flachere Dachneigung von 22° wirkt moderner und ist optimal für eine Dachbegrünung geeignet. Die Bedachung erfolgt im Standard mit Qualitäts-Betondachsteinen Benders Palema S im Farbton granit. Soll der Carport abweichende Dachsteine erhalten, sprechen Sie uns gerne an. Es sind auch andere Bedachungen möglich, wie beispielsweise Stahltrapezbleche oder EPDM-Folie. Großer Beliebtheit erfreut sich die temperaturausgleichende und umweltfreundliche extensive Dachbegrünung.



Holzblende:
Die bewährte, giebelseitig montierte massive Holzblende besteht aus versetzt übereinander gesetzten Lagen gehobelten und gefasten Brettern. Die Dachrinne an der Rückseite ist verdeckt.



Ortgangsteine:
Alternativ zur klassischen Holzblende können passend zu den Dachsteinen Ortgangsteine gewählt werden.



Ausstattung der Abstellräume
Die Abstellräume unserer Systemcarports PULTDACH sind im Standard mit einer nach außen zu öffnenden Tür mit einem Meter Breite mit einem dänischen Torverschluss ausgestattet. Alternativ ist auch eine Drückergarnitur mit Profilzylinder wählbar. Die Verkleidung erfolgt passend zum Abstellraum. Auch Schiebetüren sind möglich. Die Rahmenhölzer für Tür und Fenster bestehen aus lasiertem Fichtenholz. Unsere optional wählbaren Echtglaselemente sind feststehende Fenster mit einem Rahmenaußenmaß von 92x58 cm. Auch moderne Lichtbänder im Format 145x43 cm sind wählbar.



Abstellraum mit Standardfenster



Abstellraum mit Standardtür, Drückergarnitur aus Edelstahl

CARPORTS MIT DEM EXTRA AN STATIK

UNSERE CARPORTS KÖNNEN MEHR!

Alle unsere Carports sind extrem hochwertig und massiv gebaut. Für besondere Anforderungen passen wir die Statik an und verstärken Ihr Carport noch zusätzlich:

Gründach
Wir sind Experten für begrünte Carports in Norddeutschland. Ein Gründachcarport benötigt eine Sonderstatik - Wir wissen, wie es geht!

Hochdach
Sie brauchen ein Carport in Sonderhöhe für Wohnwagen, Wohnmobil, Kutsche oder LKW? Wir können Einfahrtshöhen bis zu 4 Metern realisieren!

Holzgarage
Unsere Carports können noch mehr! Mit elektrischem Garagentor und umlaufender Verkleidung wird Ihr Carport zur hochwertigen Holzgarage!

Reihenanlagen
Alle unsere Carporttypen kann man auch in Reihe bauen. Wir machen Ihnen ein individuelles Angebot!



Carportanlage mit Gründach und begrünten Mülltonnenboxen für eine Wohnsiedlung auf Basis von unserem Carport CLASSIC mit Holzblende




Holzgarage mit Garagentor auf Basis von unserem Systemcarport SATTELDACH, Konstruktion Lärche natur, Verkleidung in Duoprofil



Carportreihenanlage mit Abstellräumen für ein Mehrfamilienhaus auf Basis von unserem Systemcarport CLASSIC mit Holzblende

CARPORTS MIT GRÜNDACH



Unsere Gründach-Carports haben viele Vorteile:

Natürliche Optik: Ein Gründach Carport gliedert sich harmonisch in die natürliche Umgebung Ihres Gartens ein.

Langlebigkeit: Durch die Begrünung ist das Dach besser vor Witterungseinflüssen geschützt.

Klimaverbesserung: Das Gründach filtert Feinstaub- und Schadstoffe.

Temperaturausgleich: Ein Carport mit Gründach sorgt dafür, dass der Unterstellplatz im Sommer schön kühl und im Winter angenehm warm bleibt.



Carport SATTELDACH mit Gründach, durch Kies unterteilt



Carport CLASSIC mit Holzblende und extensiver Dachbegrünung


Was muss bei einem Gründach-Carport beachtet werden?

Die Statik des Carports spielt bei der Dachbegrünung eine enorm wichtige Rolle. Im Vergleich zu anderen Bedachungen ist eine deutlich höhere Dachlast zu kalkulieren. Ein Carport mit Gründach muss nicht nur die Schneelast im Winter tragen, sondern zudem das Substrat der Vegetationsschicht sowie das Wasser, das im Erdreich gespeichert wird, aushalten.

Verlassen Sie sich deshalb bei der Planung und Konstruktion Ihres Carports auf die Carport-Experten von FREESE Holz.



Holzgarage mit Dachbegrünung aus verschiedenen förderfähigen Sedumpflanzen speziell für Gründächer



Aufbau extensive Dachbegrünung der FREESE Holz-Carports

1. Dachschalung
2. Wurzelfeste und UV-beständige EPDM-Folie für Gründacher
3. 8 cm dränfähige, mineralisch-organische Extensiv-Substanz für die Einschicht-Begrünung
4. Diverse förderfähige Sorten von Sedumpflanzen für die Dachbegrünung

Wie ist die Dachbegrünung aufgebaut?

Für die Dachbegrünung Ihres Carports verwenden wir zunächst eine wurzelfeste Folie, die das Carportdach schützt. Darauf wird die Vegetationsschicht aufgebracht, die bei uns standardmäßig aus Blähton als Unterbau und einer Drainageschicht aus mineralisch-organischem Substrat sowie Dachstauden aus fünf verschiedenen gemischten Sedumarten besteht. Auf Wunsch realisieren wir gerne auch eine ganz individuelle Dachbegrünung für Sie.

Sie sind sich noch nicht sicher, ob Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Begrünung Ihres Carports wünschen?

Dann entscheiden Sie sich für die Option „vorbereitet für Gründach“. Damit halten Sie sich die Möglichkeit zu einer späteren Carport-Begrünung frei.



CARPORTS MIT HOCHDACH



Carports mit Hochdach bauen wir auf Maß bis zu einer Höhe von 4 Metern!

Alle unsere Carporttypen können wir auch in Sonderhöhe anbieten!

Carport CLASSIC mit Holzblende in Sonderhöhe für den landwirtschaftlichen Betrieb

Hochdach-Carports

Alle unsere Systemcarports können Sie auch in Sonderhöhe erhalten! Hochdachcarports eignen sich speziell zum Unterstellen von Wohnwagen, Wohnmobilen, Kutschen, Traktoren und anderen Spezialfahrzeugen. Sie erhalten eine Sonderstatik. Unsere Hochdach-Carports können Sie selbstverständlich auch mit Gründach oder als Reihenanlage erhalten! Unsere spezielle Statik lässt Sonderhöhen bis 4 Meter zu.



Carport CLASSIC in Standard- und Sonderhöhe



Carport SATTELDACH als Reihenanlage in Sonderhöhe



Carport CLASSIC mit Blende aus Schichtstoffplatten in Standardhöhe und in Sonderhöhe für Wohnmobile



Carport CLASSIC mit Holzblende als Reihenanlage in Sonderhöhe für Kutschen

HOLZGARAGEN



Holzgarage auf Basis von Carport CLASSIC mit Schieferblende, Deckelschalung aus gehobelter Fichte weiß behandelt

Holzgaragen sind hochwertig und günstig!

Holzgaragen sind im Trend! Sie bestehen durch Ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis, ihr besonders ansprechendes Design und ihre vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Sie sind wunderschön und viel einfacher zu realisieren, als eine gemauerte Garage. Holzgaragen bieten wir auf Basis all unserer Systemcarports an - klassisch mit Holz- oder Schieferblende, modern im waagerechten Design oder mit Sattel- oder Pultdach. Viele Verkleidungsvarianten sind möglich. Als größter Hersteller für Holzgaragen in Norddeutschland sind Sie bei uns genau richtig!



Holzgarage KLARE LINIE mit Verkleidung aus Schichtstoffplatten



Holzgarage auf Basis von Carport CLASSIC mit Holzblende, Verkleidung mit farbig behandeltem Fassadenprofil



Holzgarage auf Basis von Carport KLARE LINIE aus Fichte KVH in anthrazit mit Rhombusleisten aus sibirischer Lärche



Holzgarage CLASSIC mit Holzblende farbig behandelt



Holzgarage CLASSIC mit Sonderblende aus Lärche



Holzgarage auf Basis von Carport CLASSIC mit Holzblende, Verkleidung mit Rhombusprofil aus sibirischer Lärche

REIHENANLAGEN



Carportreihenanlage mit massiven Abstellräumen



Carport mit Satteldach als Reihenanlage in Sonderhöhe



Carport CLASSIC als Reihenanlage mit 8 Stellplätzen



Carportanlage für Wohngebiet jeweils mit Doppelcarports



Carportreihenanlage mit fünf Stellplätzen und fünf Abstellräumen in massiver, aber preisgünstiger Ausführung in Kiefer



Carportreihenanlage mit sechs Stellplätzen in Sonderhöhe auf Basis vom Carport CLASSIC mit Holzblende

Reihenanlagen

Für Sondernutzungen, Mietobjekte, Eigentümergemeinschaften oder den öffentlichen Bau bieten wir auch Reihenlösungen an. Sowohl Carports, als auch Garagen oder massive Holzschuppen werden als Reihenkonstruktion von unserem erfahrenen Team individuell für Sie geplant. Alle unsere Carporttypen eignen sich für eine Konstruktion als Reihenanlage - selbstverständlich auf Wunsch auch mit Hochdach oder Gründach.



Carportreihenanlage für ein Wohngebiet jeweils mit Doppelcarports in anthrazit und Gründach





Carportreihenanlage für ein Mehrparteienhaus mit asymmetrischem Grundriss in grau farbbehandelt

Unsere Stärke: Garten-gestaltung aus einem Guss
















Als erfahrene Zimmerei bieten wir unseren Kunden einen ganz speziellen Vorteil. Passend zu Ihrem FREESE Holz Carport können Sie von uns auch weitere Gartenbauten im selben Design erhalten. Wir bieten Terrassen, Zaunanlagen, Gartenschuppen, Gartenhäuser, Mülltonnenboxen, Haustürüberdachungen, Terrassenüberdachungen und sogar Rasenmäherhäuschen im Design Ihres Carports an!











GARTENHAUS „KLARE LINIE“




GARTENHAUS KLARE LINIE: MASSIV, HOCHWERTIG, DURCHDACHT

- Massive, hochwertige Bauweise
- Stabile Drückergarnitur aus Stahl, Stabile Türbänder
- Dachrandprofil aus Aluminium
- Bedachung mit extrem strapazierfähiger und langlebiger EPDM-Folie
- Boden aus druckimprägniertem Holz für höhere Dauerhaftigkeit
- Wände aus sibirischer Lärche
- **Wandstärke gesamt: 66 mm!** (inkl. der massiven Rahmenkonstruktion)
- Schnelle Montage dank werkseitig vorgefertigter Wandelemente
- Inklusive Entwässerung
- Kein Punktfundament und keine Pfosten für die Montage nötig!



Bedachung mit extrem haltbarer EPDM-Folie



Komponenten

Das Gartenhaus KLARE LINIE fertigen wir optisch passend zum modernen Carport KLARE LINIE!

Sie können das Gartenhaus in sieben Standardbreiten und fünf Standardtiefen erhalten!



Stabile Drückergarnitur aus Stahl



Dachrandprofil aus Aluminium



Wände aus sibirischer Lärche



Wandstärke: 66 mm!!!
(inkl. massiver Rahmenkonstruktion)

Ihr massives Gartenhaus KLARE LINIE bieten wir auch mit:



Gründach (extensive Dachbegrünung)



Vordach



Doppeltür statt Standardtür



Fensterelementen



Zweiter Eingangstür und optionaler Zwischenwand


MÜLLTONNENABTRENNUNGEN & BOXEN

INTEGRIERT ODER FREISTEHEND: MÜLLTONNENBOXEN IN PASSENDEM DESIGN ZU IHREM SYSTEMCARPORT

Für Ihre Mülltonnen bieten wir zwei erprobte Lösungen an. Sie können integriert in Ihren Carport eine Abstellmöglichkeit für Ihre Tonnen erhalten. Zudem haben wir freistehende massive Müllboxen entwickeln, die das Design Ihres Carports wieder aufnehmen und so eine einheitliche Gartengestaltung ermöglichen. Unsere massiven Boxen der KLAREN LINIE erhalten Sie für bis zu 4 Tonnen auch mit Gründach - eine absolute Neuheit auf dem Markt!







Freistehende Mülltonnenbox im Design der KLAREN LINIE als Komplettbausatz für 1 bis 4 Mülltonnen, massives Design, auch mit Gründach erhältlich.



Freistehende Mülltonnenboxen in grau farbbehandelt mit Gründach und Fassadenprofil passend zum Carport



Abtrennung für Mülltonnenboxen im Design der KLAREN LINIE



Mülltonnenbox mit Doppeltür, nach oben offen, Verkleidung mit Rhombusprofil



Carport KLARE LINIE mit halbhohen Zaunelementen als Mülltonnenabtrennung



Carport KLARE LINIE mit vorgesetztem Zaunelement als Mülltonnenabtrennung



Carport CLASSIC mit rückwärtig integrierter Abtrennung für Mülltonnen



Carport KLARE LINIE mit passender überdachter Mülltonnenbox direkt in das Carport integriert

ZAUNELEMENTE



Zäune und Terrasse passend zum Carport KLARE LINIE mit Rhombusleisten

Passend zum Carport: Das FREESE Holz-Zaunsystem

Bei unseren Zäunen aus eigener Fertigung haben wir an alles gedacht: Edel, haltbar, flexibel einsetzbar und optisch zu Ihrem Carport passend. Insbesondere unserer Rhombuszäune erfreuen sich großer Beliebtheit. Das besondere: Sie sind von beiden Seiten wunderschön und auch als geschlossene Wand mit Nut- und Feder-Rhombusprofil erhältlich. Die FREESE Holz Rhombuszäune erhalten Sie in sibirischer Lärche oder trockener Fichte, weiß grundiert oder mit farbbehandelten Pfosten, ganz im Stil Ihres Carports gehalten. Selbstverständlich fertigen wir Ihre Zäune auch in Wunschmaßen!

Passend zu Ihrem Zaunsystem fertigen wir Ihnen auch Gartentüren an! Sie können bei uns Doppel- und Einzeltüren mit Drückergarnitur oder dänischem Torverschluss erhalten. Wir fertigen auch Schiebetüren passend zum Carport für Ihre Zaunanlage an.



Carport KLARE LINIE mit Zaunanlage aus Rhombusleisten und Tür zum Garten



Carport mit Rhombusprofil verkleidet, passende Zaunanlage mit Rhombusleisten



Gartentür passend zum Carport farbbehandelt

TERRASSENÜBERDACHUNGEN



Massive, maßgefertigte Terrassenüberdachung aus Kiefer kdi mit halbhohen Wänden aus Deckelschalung

Terrassenüberdachungen nach Maß

Unsere massiven, maßgefertigten Terrassenüberdachungen aus Fichte BSH zeichnen sich durch besondere Wertigkeit und Ästhetik aus. BSH ist besonders hochwertig und maßhaltig und eignet sich daher besonders gut für Terrassendächer, auch mit Echtglas. Sie werden im Standard mit Lichtplatten aus bruchfestem Polycarbonat inklusive Dachrinne aus PVC gefertigt. Optional ist die Holzkonstruktion in Lärche BSH lieferbar. Es können auch Glasdächer, Gründacher oder eine Entwässerung aus Zink gewählt werden. Die Konstruktion kann auf Wunsch ab Werk farblich behandelt werden. Dabei ist nahezu jeder RAL-Ton möglich. Unsere Fachplaner lassen individuelle Terrassendach-Träume Realität werden. Sprechen Sie uns an!



Terrassenüberdachung aus Fichte KVH weiß farbbehandelt



Bedachungen können mit Lichtplatten aus Polycarbonat oder mit Echtglas ausgeführt werden.

Terrassenüberdachung massiv und maßgefertigt aus geölter Lärche von FREESE Holz

FREISTEHENDE ABSTELLRÄUME



Geräteschuppenanlage für ein Mehrparteienhaus passend zur Carportanlage CLASSIC mit Holzblende in Kiefer kdi



Moderner freistehender Abstellraum im Stil der KLAREN LINIE



Doppelter Abstellraum mit Rhombusprofil verkleidet



Gartenschuppen CLASSIC mit Holzblende in Lärche



Freistehender Abstellraum mit Doppeltüren Typ CLASSIC in Kiefer kdi



Abstellraum mit Verkleidung aus WPC

Massive Holzschuppen

Massive Schuppen aus Holz fertigen wir nach Maß in vielen Varianten an, von modern bis klassisch. Kontaktieren Sie gerne unsere Fachberater, um ein individuelles Angebot zu erhalten!



Abstellraum vom Typ KLARE LINIE mit Lichtelementen & Vordach




Schuppen mit begrüntem Satteldach aus Lärche



Moderner großer Abstellraum mit zwei Türen, Verkleidung aus Duoprofil senkrecht in naturbelassener Lärche

Grundrisse unserer Systemcarports

Wir bieten für jedes Systemcarport **20 durchdachte Standardgrundrisse** an. Für jeden Carporttyp bieten wir ein Einzel- und ein Doppelcarport in Standard- und Komfortbreite an. Bausätze ohne Abstellraum bieten wir in Standard- und Komforttiefe an. Bausätze mit Abstellraum fertigen wir in drei Standardtiefen: Mit kleinem, mittelgroßem und sehr großem integrierten Abstellraum. Unsere Bausätze mit standardisierten Grundrissen können wir für Sie in gewohnt massiver Qualität besonders kostengünstig fertigen. Hier stellen wir exemplarisch die Grundrisse für unsere CLASSIC-Serie dar.



Individuelle Sondergrundrisse

Selbstverständlich kann unser erfahrenes Teams aus Carportplanern, Ingenieuren und Zimmermeistern Ihnen auch ein Carport mit individuellem Grundriss exakt nach Ihren Anforderungen entwerfen. Mit über 10.000 realisierten Objekten gibt es kaum ein Platzproblem, dass wir nicht bereits gelöst haben. Zur Inspiration stellen wir Ihnen hier einige Sonderlösungen vor.

Cleverer Regenschutz: Der erweiterte Dachüberstand



Praktisch bei Bodengefälle: Versetzte Höhen



Asymmetrischer Grundriss bei schrägem Grundstück



L-förmiges Carport mit versetztem Abstellraum



Geknickte Blende und versetzte Pfosten



Bogengang als Regenschutz vor der Haustür



Abgetrepptes Dach bei schräg verlaufender Auffahrt



Mittiger Abstellraum für Mehrparteiencarports



Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft für Ihren Carport



KLASSISCH - KIEFER KDI

Kiefernholz ist das klassische Bauholz. Seine grünlich schimmernde Kesseldruckimprägnierung schützt es optimal vor Witterungseinflüssen. Das charakterstarke Holz ist mäßig hart und zeigt viele natürliche Holzeigenschaften wie Risse, Knäste und Harzaustritt.



NATÜRLICH - LÄRCHE UNBEHANDELT

Lärchenholz ist sehr haltbar und kann unbehandelt der Witterung ausgesetzt werden, weil es eine natürliche Resistenz gegen Insektenbefall und Fäulnis besitzt. Die attraktive rötliche Färbung kann durch regelmäßige pigmentierte Anstriche erhalten bleiben. Lärchenholz hat eine ausgeprägte Holzmaserung und natürliche Holzeigenschaften, wie Rissbildung und Harzaustritt.

Lärchenholz-Carports bieten wir in natur und zweifach ab Werk geölt an.



HOCHWERTIG - FICHTE KVH

Fichte Konstruktionsvollholz wird technisch getrocknet. So ergibt sich ein sehr formstabiles Holz. Verwerfungen und Rissbildung werden minimiert. Fichte KVH eignet sich hervorragend zum Auftragen deckender Farben.

Carports aus Fichte KVH bieten wir in weiß grundiert oder mit einem zweiten Anstrich in Wunschfarbe an.



PERFEKT - FICHTE BSH

Fichte Brettschichtholz wird technisch getrocknet und mehrfach verleimt. So ergibt sich ein technisch verbessertes Holz, dass sehr formstabil und hoch belastbar ist. Verwerfungen, Rissbildung und Spannungen werden minimiert.

Carports aus Fichte BSH bieten wir in natur oder 2-fach ab Werk in Wunschfarbe behandelt an. Ein Holzschutz ist zwingend notwendig.

HOCHWERTIGE FARBBEHANDLUNGEN AB WERK



INDIVIDUALISIERUNG IN WUNSCHFARBE

Unsere erfahrenen Maler behandelt ihr Carport auf Wunsch schon ab Werk mit einer Grundierung und einem zweiten Anstrich in Ihrer Wunschfarbe. Farbbehandlungen bieten wir für Carports aus KVH oder BSH an. Carports aus KVH können wir Ihnen auch mit einer Vorgrundierung in weiß fertigen, so dass Sie den individuellen Anstrich selbst durchführen können. **Wir bieten Farbbehandlungen in allen RAL-Farben an!**

Je nach Farbton deckt der zweite Anstrich oft schon sehr gut, durchscheinende Holzmaserungen und Äste gehören jedoch zum Naturbaustoff Holz. Auch bei farblich behandelten Carports gehören die typischen Holzmerkmale zum charakteristischen Erscheinungsbild. Transport- und aufbaubedingte Verunreinigungen können durch Zwischenschliff und Endanstrich wieder ausgeglichen werden. **Ein kleines Reparaturset legen wir jedem Carportbausatz bei!**

Farbbehandelte Carports eignen sich grundsätzlich nicht für Erdkontakt - ein ausreichender Abstand zum Boden ist daher wichtig. Wenn Sie bei der Montage Material sägen oder kappen, müssen Sie die Schnittstellen unbedingt nachstreichen. Je nach Witterung sollte der Farbanstrich regelmäßig erneuert werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und lange Freude an Ihrem Carport zu haben. Zur Reinigung sollten nur milde Haushaltsreiniger verwendet werden. Geölte Carports müssen je nach Witterung etwa alle 1-3 Jahre nachbehandelt werden. Bei unseren Carports handelt es sich trotz der farblichen Aufwertung um **hochwertige Gartenholzprodukte**. Bei der optischen Prüfung ist eine gehobene, aber rustikale Gartenholzqualität und keine Möbelqualität zu erwarten. So können wir Ihnen unsere Qualitätsprodukte zu fairen Preisen anbieten.



Unser Service:

Zu jedem farbbehandelten Carport geben wir ein kleines Reparaturset mit, um Farbbeschädigungen nach Transport und Montage unkompliziert ausbessern zu können.

LANGLEBIGE BEDACHUNGEN FÜR ALLE ANSPRÜCHE



EXTREM HALTBARE EPDM-FOLIE

Unser Bestseller für Flachdachcarports ist die extrem langlebige und widerstandsfähige EPDM-Folie. Sie wird ohne Nähte vollflächig verklebt und bietet somit kaum Schwachstellen. Die Folie ist extrem reißfest, umweltfreundlich, schadstoffrei und hat **20 Jahre Herstellergarantie**. Sie ist nach FLL auf Wurzelfestigkeit geprüft und bestens für die Dachbegrünung geeignet.



EXTENSIVE DACHBEGRÜNUNG

Wir sind Experte für Gründach-Carports. Unsere begrünten Carports weisen einen geprüften Aufbau aus, die bei uns aus Blähton als Unterbau und einer Drainageschicht aus mineralisch-organischem Substrat sowie Dachstauden aus fünf gemischten förderfähigen Sedumarten besteht. Die Konstruktion Ihres Carports wird speziell auf die besonderen Belastungen von Gründachcarports ausgelegt.



KLASSISCHES STAHLTRAPEZBLECH

Stahltrapezbleche bieten wir als günstige und langlebige Bedachungsvariante an. Das einfache Stahldach ist 0,5 mm stark, außen anthrazit und innen hellgrau beschichtet. Um Tropfenbildung durch kondensierende Flüssigkeit zu vermeiden, kann schon ab Werk an der Unterseite ein Antikondensvlies aufgebracht werden. Dies empfehlen wir vor allem, wenn das Carport nicht frei steht oder mit einem Abstellraum ausgestattet ist.



DACHPFANNEN FÜR SATTEL- UND PULTDACH

Die Bedachung unserer Satteldach- und Pultdachcarports erfolgt im Standard mit den Qualitätsdachpfannen Palema S von Benders im Farbton granit. Wunschpfannen passend zum Haus sind möglich. Soll Ihr Carport statt dessen ein Gründach erhalten, bietet sich unser flacheres Dachgefälle von 22° an, das optimal auf eine Dachbegrünung ausgelegt ist.



SONNENDURCHLÄSSIGE LICHTPLATTEN

Insbesondere bei flexibler Nutzung Ihres Carports auch zum Sitzen im Freien bieten sich Lichtplatten als Bedachung für Ihr Carport CLASSIC an. Wir bieten die günstigen PVC-Platten NOVAKLAR und die hochwertigen PC-Platten TEJEMACRO als lichtdurchlässige Bedachungsvarianten an.

DIE BLENDE - DAS GESICHT IHRES CARPORTS



KLASSISCHE MASSIVE HOLZBLENDE

Die bewährte, allseitig montierte massive Holzblende besteht aus zwei versetzt übereinander montierten Lagen von gehobelten und gefasten Brettern. Die Dachrinne an der Rückseite ist verdeckt. Die schlichte, elegante Optik der Holzblende bietet den Vorteil, dass bei Bedarf mit sehr geringen Dachüberständen gearbeitet werden kann.



HOLZBLENDE MIT DACHRANDPROFIL

Ein Dachrandprofil aus beschichtetem Stahl in anthrazit sorgt für eine edle Optik und erhöht die Haltbarkeit Ihrer Dachblende. Der zusätzliche Witterungsschutz wird bei unseren Carports mit Gründach und Carports mit EPDM-Folie stets verbaut. Bei der Bedachung mit Stahltrapezblechen ist er optional erhältlich.



WAAGERECHTE DACHUMRANDUNG DER KLAREN LINIE

Unsere KLARE LINIE zeichnet sich dadurch aus, dass die hochwertige, vollständig in Waage gehaltene Dachumrandung nicht verblendet werden muss. Ein Dachrandprofil aus Aluminium verleiht dem Carport eine edle Optik und sorgt für eine wesentlich längere Haltbarkeit. Auf Wunsch kann das Aluminiumprofil auch in Wunschfarbe pulverbeschichtet werden.



SCHIEFERBLENDE AUS KUNSTSCHIEFER IN ANTHRAZIT

Die allseitige Schieferblende besteht aus zwei Reihen Kunstschiefer in anthrazit. Sie hat eine Gesamthöhe von ca. 36 cm und schließt oben stets mit einem Metall-Abschlussprofil ab. Die Schieferblende ist um 67° angeschrägt. Der seitliche Dachüberstand beträgt etwa 20 cm.



SCHIEFERBLENDE AUS ROTEM KUNSTSCHIEFER

Wir bieten die Schieferblende auch aus rotem Kunstschiefer an. Hier wird die Blende als Designelement optisch besonders betont. Die zweireihige Blende ist analog zur Variante in anthrazit etwa 36 cm hoch und wird ebenfalls mit einem schützenden Metall-Abschlussprofil geliefert.



EXKLUSIVE BLENDE AUS NATURSCHIEFER

Besonders natürlich und hochwertig wirkt eine exklusive Blende aus Naturschiefer. Zwei Reihen Echtschiefer werden hier stets durch ein Metall-Abschlussprofil vor Witterung geschützt. Typisch für Naturschiefer ist die gespaltene Oberfläche, die für unterschiedliche Schattierungen und Farbnuancen sorgt. Echtschieferblenden fertigen wir in der Trendfarbe grau.

PASSENDE BLENDEN FÜR JEDES DACH



ORTGANGSTEINE PASSEND ZUM PFANNENDACH

Bei Sattel- oder Pultdächern wirkt der Carport besonders hochwertig, wenn statt der giebelseitig montierten massiven Holzblende Ortgangsteine passend zu dem Dachpfannen montiert werden. In der Standardausführung sind das bei uns Ortgangsteine in der Farbe granit. Alternative Ortgangsteine passend zu Ihren Wunschpfannen sind möglich.



BLENDE MIT WUNSCHPFANNEN

Unser Flachdachcarport CLASSIC kann statt einer umlaufenden Schieferblende auch mit Dachpfannen nach Kundenwunsch ausgeführt werden. Viele Kunden wünschen sich hier Pfannen passend zur Bedachung Ihres Wohnhauses. So entsteht ein überzeugendes einheitliches optisches Konzept. Analog zur Schieferblende ergibt sich ein Dachüberstand von ca. 20 cm.



MODERNE BLENDE MIT SCHICHTSTOFFPLATTEN

Schichtstoffplatten bieten wir als Blende für alle Carporttypen an. Auch der äußere Dachkranz des Carports KLARE LINIE kann mit Schichtstoffplatten in anthrazit zusätzlich geschützt werden. Die 6 mm starken HPL-Platten sind wartungsfrei und langlebig und verleihen Ihrem Carport eine moderne Optik.



EXKLUSIVE STEHFALZBLENDE

Für alle Carporttypen bieten wir die optisch besonders auffällige moderne Stehfalzblende an. Die Blende kann in einer günstigeren Variante aus beschichtetem Stahl in Zinkoptik ausgeführt werden. Besonders hochwertig bieten wir Sie auch aus echtem Zink an.



SONDERBLENDEN

Unsere Ingenieure und Zimmermeister sind Experten fürs Individuelle. Sie benötigen eine ganze spezielle Sonderblende? Sprechen Sie uns an!

MEHR PLATZ IM CARPORT: CLEVERE STAULÖSUNGEN

WIR HABEN VIELE IDEEN FÜR MEHR STAURAUM

Unsere Planer haben kreative Lösungen entwickelt, um ihren Carport optimal zu nutzen. Wir bieten integrierte Abstellräume passend zum Design Ihres Carports in vielen Größen und Formen. Mehr Raum bieten auch verlängerte Dachüberstände als zusätzlicher Regenschutz, überdachte Freisitze und der Ausbau Ihres Sattel- oder Pultdachs mit eingelassener Tür in der Giebelverkleidung. Schildern Sie uns Ihre Bedürfnisse - wir haben viele guten Ideen für mehr Stauraum!



Satteldachcarport mit Staugiebel mit eingelassener Tür



Satteldachcarport mit großem Staugiebel und integriertem überdachtem Freisitz



Extra langer Dachüberstand als Regenschutz für Fahrrad und Anhänger

Doppelcarport mit sehr großem Abstellraum



INTEGRIERTE ABSTELLRÄUME: UNSERE STANDARDS



Abstellraum mit Standardfenster



Abstellraum mit Standard-Torverschluss

PLATZ FÜR FAHRRÄDER, GARTENMÖBEL, RASENMÄHER UND CO.

Viele Kunden wünschen sich einen Carport mit integriertem Geräteraum, um Staufläche für Gartengeräte oder Kleinfahrzeuge zu schaffen. Wir bieten viele attraktive Lösungen für integrierte Abstellräume in allen Größen.

Der kleine Abstellraum

Unser kleiner Abstellraum ist stets so breit wie Ihr Carport und hat je nach Carporttyp eine Tiefe von 1,30 m bis 1,50 m.

Der mittelgroße Abstellraum

Unserer mittelgroßer Abstellraum hat typabhängig eine Tiefe zwischen 2,30 bis 2,50 m. Die Breite ergibt sich aus der Carportbreite.

Der große Abstellraum

Benötigen Sie besonders viel Platz, empfehlen wir den großen Abstellraum mit einer Tiefe zwischen 3,00 m und 3,30 m und einer Breite analog zu Ihrem Carport.

Ausstattung

Unsere Abstellräume sind im Standard stets mit einer nach außen zu öffnenden Tür von einem Meter Breite ausgestattet. Die Rahmenhölzer der Tür bestehen aus lasiertem Fichtenholz. Die Verkleidung wird passend zur Verkleidung des Abstellraums gestaltet. Bei den Typen CLASSIC, SATTELDACH und PULTDACH ist ein Standardfenster aus lasiertem Fichtenholz bereits enthalten. Das Fenster ist ein feststehendes Echtglasfenster mit einem Rahmenaußenmaß von 92x58 cm. Türen fertigen wir passend zur Verkleidung im Standard mit dänischem Torverschluss. Eine Drückergarnitur ist optional erhältlich.



Kleiner Abstellraum
1,30-1,50 m tief



Mittelgroßer Abstellraum
2,30-2,50 m tief




Großer Abstellraum
3,00-3,30 m tief




Ca

SONDERGRUNDRISSE FÜR IHREN ABSTELLRAUM

Unsere Standardgrundrisse entsprechen nicht Ihren Bedürfnissen? Für besondere Anforderungen und Wünsche bieten wir viele angepasste Grundrissideen für Ihren Geräteraum. Sprechen Sie uns an!




Seitlicher Abstellraum




Eingerückter Abstellraum



Carport mit Abstellraum in L-Form



L-Form



Schräger Wandverlauf

Auf Wunsch kann die Abstellfläche mittig, seitlich oder schräg versetzt an Ihren Carport gebaut werden. Auch verkleinerte oder vergrößerte Abstellräume sind möglich.



Abstellraum mit extrem spitzem Wandverlauf



Carport aus naturbelassener Lärche, Typ CLASSIC mit Holzblende, großer Abstellraum seitlich ausgeführt

SONDERAUSSTATTUNG FÜR ABSTELLRÄUME



Tür mit Drückergarnitur aus Edelstahl

Drückergarnitur mit Profilzylinder

Im Standard ist bei unseren Abstellräumen ein dänischer Torverschluss enthalten. Optional bieten wir hochwertige Drückergarnituren aus Edelstahl mit Profilzylinder an. Werden zwei Türen mit Profilzylinder gewählt, sind die Profilzylinder gleichschließend. Bei der KLAREN LINIE ist die Drückergarnitur bereits enthalten.

Zusätzliche Tür

Auf Wunsch kann zusätzlich zur Standardtür seitlich oder rückwärtig eine zweite Tür in den Abstellraum eingebaut werden. Soll die Abstellfläche mit zwei Parteien genutzt werden oder beispielsweise als Fahrrad- und Brennholzschuppen genutzt werden, ist bei größeren Abstellräumen auch eine Teilung in zwei separate Räume möglich.

Schiebetür

Wir fertigen Ihnen statt der Standardtür auch einen Abstellraum mit Schiebetür in Standard- oder Sonderbreite.



Abstellraum mit Schiebetür

Lichtbänder

Statt dem Standardfenster bieten wir optional auch moderne Lichtbänder im Standardformat 145x43 cm oder in Sondergrößen an.



Holzgarage mit seitlichem Abstellraum im Stil der KLAREN LINIE mit Lichtbändern im oberen Bereich

WANDVERKLEIDUNG: IHR SICHT- UND WETTERSCHUTZ



Carport KLARE LINIE mit Wandverkleidung aus farblich geölten Rhombusleisten und Rhombusprofil aus sibirischer Lärche

INDIVIDUELLE WANDGESTALTUNG MIT GROßER AUSWAHL AN PROFILEN

Die Wände Ihres Abstellraums, sowie auf Wunsch auch Seiten- und Rückwände Ihres Carports sind bei uns im Standard mit 19 mm starkem, senkrecht zu montierendem Profilholz (Duoprofil) verkleidet. Wir bieten Ihnen viele weitere hochwertige Wandverkleidungen für Ihren Carport an. Alle unsere Verkleidungen werden zwischen den Pfosten montiert. Die Verkleidungen sind mit allen Carporttypen kompatibel. Wandverkleidungen können vollständig geschlossen, aber auch halbhoch oder auf Wunschhöhe ausgeführt werden. Auf Wunsch können wir Ihren Carport auch so auslegen, dass Sie Standardzaunelemente zwischen den Pfosten verbauen können. Wir haben eine große Auswahl an Zaunelementen auf Lager.



Abstellraum mit Wandverkleidung aus Kiefer Duoprofil

UNSER STANDARD: DUOPROFIL

Unser senkrecht verbautes, gehobeltes Duoprofil wird jeweils passend zu Holzart und Farbbehandlung Ihres Carports angeboten. Das Duoprofil ist 19 mm stark. Farbig behandelte Abstellräume bleiben im Innenbereich einmal weiß vorgrundiert.

RUSTIKAL UND NATÜRLICH: DECKELSCHALUNG

Die senkrecht verbaute massive Deckelschalung besteht aus Oberbrett und Unterbrett mit je 24 mm Stärke. Deckelschalungen bieten wir aus Lärche oder druckimprägnierter Kiefer in sägerau an. Die Deckelschalungen für farbbehandelte Carports werden aus 21 mm starker gehobelter und gefaster Fichte in weiß grundiert oder Wunschfarbe gefertigt.



Abstellraum mit Wandverkleidung aus Lärche Deckelschalung

MODERNE VERKLEIDUNGEN FÜR DEN DESIGNCARPORT



Wandverkleidung aus lichtdurchlässigen Rhombusleisten

ZEITGEMÄß UND LUFTIG: RHOMBUSLEISTEN

Rhombusleisten aus sibirischer Lärche verbauen wir uns unserem Werk zu vorgefertigen Wandelementen. Die Leisten sind 15° angeschrägt, 65 mm hoch und 19 mm stark. Zwischen den einzelnen Leisten ergibt sich ein etwa 15 mm breiter Spalt, so dass Sonnenlicht ins Carport einfallen kann und sich ein heller, moderner Innenraum ergibt.



Wandverkleidung aus Fassadenschrägprofil in grau

CHARAKTERSTARK: FASSADEN-SCHRÄGPROFIL

Unser Fassaden-Schrägprofil wird waagerecht verbaut. Von außen ergibt sich der optische Effekt einer Stülpschalung, von innen sind die Wände glatt. An der stärksten Stelle ist die Verkleidung 22 mm stark.

BLICKDICHT: RHOMBUSPROFIL

Rhombusprofil aus sibirischer Lärche entspricht der Optik der Rhombusleisten, ist jedoch blickdicht. Das Rhombusprofil mit Nut und Feder ist 19 mm stark. Rhombusprofile und Rhombusleisten werden ohne Farbbehandlung geliefert. Ein Holzschutz sollte regelmäßig bauseits ausgetragen werden.



Wandverkleidung aus blickdichtem Rhombusprofil

WARTUNGSFREI: SCHICHTSTOFFPLATTEN

Anders als die übrigen Profile werden Schichtstoffplatten, auch HPL-Platten genannt, vor der Pfosten verbaut und geben dem Carport ein völlig andere Optik. Die modernen Platten sind 6 mm stark, langlebig und wartungsfrei.



Wandverkleidung aus Schichtstoff-/ HPL-Platten

DESIGNELEMENT LEIMHOLZBOGEN



Kiefer kdi



Lärche geölt



Lärche natur



Fichte KVH weiß

LEIMHOLZBÖGEN ERLEICHTERN DIE EINFAHRT IN IHREN CARPORT

Auf Wunsch planen wir Ihren individuellen Carport vom Typ CLASSIC, SATTELDACH und PULTDACH mit einseitigem oder beidseitigem Leimholzbogen. Der erste Pfosten springt so um ca. 180 cm zurück. Leimholzbögen sorgen für eine besonders ansprechende leichte Optik. Die Statik für Ihren Carport wird entsprechend ausgelegt.



ZUBEHÖR UND EXTRAS FÜR IHREN CARPORT

BELIEBTES ZUBEHÖR: PFOSTENTRÄGER, FALLROHR, WANDANSCHLUSS

Sie erhalten Ihren Carportbausatz inklusive aller für die Konstruktion benötigten Schrauben und Beschläge und einer allgemeinen Aufbauanleitung. Folgendes Zubehör bieten wir optional an:



Freistehendes Carport mit Wandanschlussprofil



Carport mit Wandaufhängung

WANDANSCHLUSS

Unsere Carports werden freistehend geplant. Soll Ihr Carport direkt an einem Haus stehen, können Sie von uns ein jeweils zur Art der Bedachung passendes Wandanschlussprofil erhalten, um Ihren Carport zum Haus hin abzudichten. Passende Schrauben und Silikon liefern wir inklusive.

WANDAUFHÄNGUNG

Soll ihr Carport an einer Haus- oder Garagenwand aufgehängt werden, ist diese Möglichkeit von der Beschaffenheit Ihrer Wand abhängig. Bei modernen Häusern ist dies häufig nicht möglich, um die Dämmung nicht zu beschädigen. Die Schrauben für Wandaufhängungen sind im Bausatz nicht enthalten. Wir beraten Sie gern!



H-Pfostenträger

Unser Service:

Auf Wunsch versenden wir Ihre H-Pfostenträger vorab per Spedition. So können die Fundamente schon erstellt werden, während der Bausatz gefertigt wird.

H-PFOSTENTRÄGER

Massive H-Pfostenträger sorgen für den festen Stand Ihres Carports. Zudem sind sie wichtig für den konstruktiven Holzschutz. Holzpfosten sollten keinen direkten Kontakt mit dem Boden haben. Wir liefern jeden Pfostenträger inklusive der benötigten Sechskantschrauben.



Entwässerung aus PVC



Spezieller Dachablauf für EPDM- und Gründächer



Entwässerung aus Zink

ENTWÄSSERUNG

Alle unsere Carports werden inklusive Entwässerungssystem geliefert. Je nachdem, welche Dachart Sie wählen, wird die Entwässerung unterschiedlich ausgeführt. Stahldächer werden im Standard mit einer Dachrinne aus PVC inklusive Zubehör geliefert. Eine Entwässerung aus Zink ist optional erhältlich. Holzdächer mit EPDM-Folie oder Gründach enthalten einen speziellen PVC-Dachablauf. Ein Fallrohr aus Zink oder PVC liefern wir auf Wunsch direkt mit.

INDIVIDUELLE SONDERBAUTEN

INDIVIDUELLE HOLZBAUTEN FÜR BESONDERE ANFORDERUNGEN

Wir bauen seit beinahe 200 Jahren mit Holz! Auf unsere Expertise und unseren Ideenreichtum können Sie auch vertrauen, wenn Sie individuelle Sonderbauten planen. Sprechen Sie uns an!



Fahrradunterstand in Lärche BSH in grün farbbehandelt



Bike Port aus Kiefernholz mit Holzblende

BIKE PORTS

Fahrradunterstände können wir Ihnen in beliebiger Größe auf Maß fertigen - auf Wunsch auch mit Dachbegrünung.



Freisitz und Terrasse nach Maß aus geöltem Lärchenholz



Überdachter Freisitz mit angeschlossenem Schuppen



Kombination aus Abstellraum und überdachter Terrasse

FREISITZE

Überdachte Freisitze für den Garten planen wir für Sie individuell. Auch eine Integration von Terrasse, Carport oder Schuppen und massivem Sonnen- und Regenschutz ist möglich.

UNSCHLAGBAR: UNSER SERVICEANGEBOT

WIR SCHREIBEN SERVICE GROß: CARPORT MIT RUNDUM-SORGLOS-PAKET KAUFEN!

Wir begleiten Sie von der Beratung, über das Aufmaß, den Bauantrag, die Beantragung von Fördergeldern, über die Lieferung bis zur Montage - der volle Service aus einer Hand!



BERATUNGSSERVICE

Unsere erfahrenen Berater zeigen Ihnen in unseren Ausstellungen in Bordesholm und Quickborn die zahlreichen Ausführungsvarianten und beraten Sie kompetent zu Ihrem Traumcarport. Unsere Ingenieure und Zimmermeister finden auch für schwierige Bausituationen gute Lösungen. Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihrem Carportprojekt zu begleiten!

AUFMAßSERVICE

Bei komplizierten Bausituationen besuchen unsere Berater Sie zu Hause und erstellen ein kostenloses professionelles Aufmaß, damit Ihr Carport exakt passgenau gefertigt werden kann.

Unsere Genehmigungs- und Fördergarantie:

Sie können Ihren Carport vorbehaltlich der Baugenehmigung oder der Gründachförderung bestellen. Wenn ein positiver Bescheid vorliegt, können wir sofort produzieren. Bei negativem Bescheid entstehen Ihnen keine Kosten für den Carport*!

BAUANTRAGSSERVICE

Sollte aufgrund der Größe oder der bereits vorhandenen Bebauung für Ihren Carport ein Bauantrag erforderlich sein (Informationen erteilt hier das örtliche Bauamt), helfen wir Ihnen gerne weiter. Gerne übernehmen wir auch das Genehmigungsverfahren für Sie. Unser Bauantragsservice umfasst das Erstellen eines Freiflächenplans und der erforderlichen Bauzeichnungen, das Einzeichnen des Carports in den Lageplan, das Ausfüllen der Antragsformulare, die Erklärung des Aufstellers bautechnischer Nachweise, die Erklärung des Entwurfsverfassers, sowie die Berechnung von Grundfläche, umbautem Raum und Grundflächenzahl.

ANTRAGSSERVICE FÜR DIE HAMBURGER GRÜNDACHFÖRDERUNG

Wir sind Ihr Experte für förderfähige Gründächer und haben exklusiv für Sie bereits ein Antragspaket für die Hamburger Gründachförderung zusammengestellt. Sprechen Sie uns gerne an!

BAUZEICHNUNGS-SERVICE

Damit Sie den Aufbau Ihres Carports schnell und problemlos durchführen können, erhalten Sie von uns als Selbstaufbauer einen Pfostenplan, eine Materialliste und eine allgemeine bebilderte Aufbauanleitung für Ihren Carporttyp. Bauzeichnungen können Sie auch unabhängig vom Bauantrag bei uns erwerben.

STATIK-SERVICE: INDIVIDUELLE OBJEKTSTATIK

Alle unsere Carports sind in solider Bauweise gefertigt und nach einer Systemstatik auf die rauhe Witterung in unseren nördlichen Breiten ausgelegt. Die Carports sind mit einer Schneelast nach DIN EN 1991-1-3 (Schneelastzone 2) bemessen. Dazu gehört für die „norddeutsche Tiefebene“ die Berücksichtigung über den Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall (entspricht 156 kg/m²). Die Windlastermittlung erfolgt nach DIN EN 1991-1-4:2010-12. Eine individuelle Objektstatik zur Aushändigung lassen wir auf Wunsch gerne für Sie durch unser Partner-Statikbüro anfertigen.

*Wenn Sie zusätzliche Serviceleistungen, wie unseren Bauantragsservice, Bauzeichnungsservice oder Statik-Service gekauft haben, müssen Sie diese selbstverständlich trotzdem vergüten.

UNSER LIEFER- UND MONTAGESERVICE

LASSEN SIE DAS DIE PROFIS MACHEN!

Insbesondere bei komplizierteren Objekten oder Carports mit Gründach empfehlen wir unseren professionellen Montageservice, um lange Freude an Ihrem wunderschönen Carport zu haben.

LIEFERSERVICE

Als Fachbetrieb aus Schleswig-Holstein liefern wir in den norddeutschen Raum. Wir liefern nach ganz Schleswig-Holstein und Hamburg, bis nach Bremen, Hannover und Berlin. Ob Ihr Carportprojekt noch in unserem Liefergebiet liegt, erfahren Sie direkt bei Ihrem persönlichen Berater.

MONTAGESERVICE

Unsere professionelle Montageteams stehen bereit, um Ihren Carport im norddeutschen Raum für Sie aufzustellen. Rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Anfrageformular, um Ihren individuellen Montagepreis zu erhalten.



NATURPRODUKT HOLZ: SCHÖN UND LEBENDIG

Mit einem Holzcarport entscheiden Sie sich für ein hochwertiges, lebendiges Naturprodukt. Die Konstruktion Ihres Carports besteht aus gehobeltem und an den Kanten gefastem Holz. Damit das Holz langfristig der Witterung im Außenbereich standhält, ist je nach Holzart ein Holzschutz erforderlich. Ein Carport aus Holz weist stets die charakteristischen Eigenschaften von Holz auf, auch bei einer Farbbehandlung. Holz hat gute Festigkeitseigenschaften, ist relativ leicht und in der Regel leicht zu bearbeiten. Die unverwechselbaren Naturmerkmale werden bewusst in Kauf genommen und stellen keinen Magel dar:

Holz vergraut

Durch Bewitterung werden natürliche Holzinhaltsstoffe abgebaut und die unbehandelte Oberfläche bleicht aus. Die Vergrauung gibt Holz sein edles Erscheinungsbild. Carports aus Lärchenholz müssen regelmäßig mit pigmentiertem Öl behandelt werden, um eine Veränderung hin zu dem angenehmen silbergrauen Farbton zu verhindern. Auf die Dauerhaftigkeit des Holzes hat die Vergrauung keinen Einfluss.

Holz quillt und schwindet

Der naturgewachsene Rohstoff reagiert auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Dadurch kommt es zu Veränderungen in Stärke und Breite. Bei der Druckimprägnierung wird Kiefernholz mit Flüssigkeit gesättigt. Es weißt daher am Anfang des Trocknungsprozesses die größten Schwindungen auf. Bei Planung und Konstruktion ist dies zu berücksichtigen. Unsere einfachen Abstellraumtüren können sich bei Wind und Wetter, bei Hitze und Trockenheit verziehen. Bei hoher Feuchtigkeit klemmen die Türen manchmal, bei hoher Trockenheit liegen sie nicht gleichmäßig an der Anschlagsleiste an. Mit einem Verziehen der Tür ist zu rechnen. Das berechtigt nicht zur Reklamation.

Holz hat unterschiedliche Farben

Das Farbspiel unterstreicht die Natürlichkeit des Materials. Bei kesseldruckimprägniertem Holz werden Farbpigmente unter hohem Druck in das Gewebe gepresst. Das Aufnahmeverhalten variiert innerhalb eines Holzstücks, wodurch die Farbintensität unterschiedlich ausfällt. Teilweise haben Farbunterschiede ihren Ursprung in unterschiedlicher Bewitterung während des Transports. In diesem Fall passen sich die Farben innenliegender Hölzer nach der Verarbeitung rasch an.

Holz hat raue Stellen

Vereinzelte raue Stellen lassen sich trotz sorgfältiger Verarbeitung mit modernen Maschinen nicht vermeiden, da Holzfasern gegen die Verarbeitungsrichtung laufen können.

Holz harzt aus

Vor allem im ersten Jahr nach der Verarbeitung kann es bei Nadelhölzern zu Harzaustritten kommen. Das Harz wittert mit der Zeit ab. Es kann auch vorsichtig mit einem Stück Holz als Spachtel abgeschabt werden. Die Stärke des Austritts variiert je nach Holzart und kann durch einen dunklen, wärmeabsorbierenden Anstrich noch verstärkt werden. Bei allen Weichhölzern gibt es besonders bei warmen Temperaturen oder bei direkter Sonneneinstrahlung die Möglichkeit, dass Harz austritt. Dies kann bei Lärche durch den sehr hohen Harzgehalt in erhöhtem Maße der Fall sein. Sollte einmal Harz auf Ihren PKW tropfen, lässt sich dieses einfach mit handelsüblichem Speiseöl entfernen.



Lärche geölt, vergraut und natur im Vergleich




Veränderungen durch Quellen und Schwinden



Schimmel, Bläue, Salzausblühungen




Farbunterschiede




Raue Stellen



Harzaustritte




Trockenrisse



Wechsel-Dreh-Wuchs



Äste



Hirnrisse



Markröhre

Bei Holz können Salzaustritte, Stockflecken und Schimmelbefall vorkommen

Oberflächlich kann es besonders bei feuchtem Klima zu Stockflecken, Schimmelbefall und Salzausblühungen kommen, die nicht holzzerstörend sind und die Festigkeit des Holzes nicht beeinflussen. Sie können abgebürstet oder abgewischt werden, bzw. wittern mit der Zeit von alleine ab und stellen keinen Grund zur Beanstandung da. Um Schimmel, Bläuepilzbefall oder Stockflecken insbesondere im Splintbereich zu vermeiden, sollte nach dem Aufbau ein Holzschutz (z.B. eine Grundierung mit vorbeugendem Bläueschutz) auf unbehandelte Hölzer aufgetragen werden.

Holz hat Trockenrisse

Das Quellen und Schwinden im Holz findet nicht gleichmäßig statt. Dadurch können Trockenrisse entstehen, die die Statik und Festigkeit des Holzes nicht beeinflussen und zu tolerieren sind. Besonders am Hirnende von Brettern (Hirnrisse) lassen sich Risse durch einen raschen Austausch von Feuchtigkeit an dieser Stelle nicht verhindern. Durch Veredelungsverfahren kann Rissbildung reduziert werden, wie dies bei KVH und BSH der Fall ist, nicht aber gänzlich verhindert werden. Nach DIN 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da sie die Statik und Haltbarkeit Ihres Carports nicht negativ beeinflussen.

Holz hat Äste

Holz als natürlicher Rohstoff hat Äste und eine charakteristische Maserung. Äste können in Größe und Anzahl variieren. Zudem hat ein Baumstamm in der Mitte eine Markröhre, der ihn zu Lebzeiten versorgt. Diese kann unterschiedlich stark ausfallen. Weder Äste noch die Markröhre sind ein Beanstandungsgrund.

Holz wächst nicht gerade


Besonders Hartholz neigt zum sogenannten Wechsel-Dreh-Wuchs. Es ist daher sehr wichtig, dass die empfohlenen Abstände zwischen den Auflagepunkten auf der Unterkonstruktion eingehalten werden.

Holz wird transportiert

Besonders Harthölzer haben einen langen Transportweg. Um das Hirnholz während dem Transport zu schützen wird ein Wachsfilm aufgetragen. Wenn das Holz bauseits gekappt wird, empfehlen wir eine Nachbehandlung mit Hirnholzschutz. Im Container kann es auf dem Transportweg zu Schwitzwasserbildung kommen, so dass Wasser- oder Stockflecken, Pilzbefall, bzw. Grau- und Schwarzfärbungen vorkommen können. Diese Erscheinungen sind rein optischer Natur und beeinflussen nicht die lange Haltbarkeit der Harthölzer.

Harthölzer können ausbluten

Durch Regen kann es bei Harthölzern zu einem Auswaschen der Holzinhaltsstoffe kommen. Angrenzende Bereiche sollten daher vor Spritzwasser und ablaufendem Wasser geschützt werden, um bräunliche Verfärbungen zu vermeiden. Durch eine Pflegebehandlung mit Terrassenöl kann das Ausbluten reduziert werden.



Unser Service:

Wir bieten Carports in unterschiedlichen Holzarten, so dass für jedes Budget und jeden Perfektionsanspruch ein Wunschcarport dabei ist. Unsere Berater begleiten Sie, um die optimale Holzart für Ihren Carport zu finden und beraten Sie zur richtigen Holzpflege und zum konstruktiven Holzschutz, damit Sie lange Freude an Ihrem FREESE Holz Carport haben.

Vertrauen Sie auf die Nummer 1 im Norden!

Mein individuelles Carport
von der Nummer 1 im Norden

FREESE Holz

☐ **Anfrage**

☐ **Bestellung**

von FREESE Holz auszufüllen:

Datum: _____ Zeichen: _____

Vorname: _____ Nachname: _____

Straße/ Hausnummer: _____

PLZ/ Ort:

_____

Telefon: _____ Email: _____


Wunschtermin: _____ **Montageort mit PLZ:** _____

Carporttyp:


☐ Moderne KLARE LINIE




☐ CLASSIC mit Holzblende




☐ CLASSIC mit Schieferblende



☐ Carport mit SATTELDACH



☐ Carport mit PULTDACH



Zusatzoptionen, die eine Sonderstatik erfordern: (Mehrfachauswahl möglich)

☐ Gründach

☐ Hochdach

☐ Garage

☐ Reihenanlage


Carport mit extensiver Dachbegrünun




Sonderhöhe für Wohnwagen und Wohnmobil



Vollständig geschlossen mit Garagentor



für Mehrparteienhäuser/ Gewerbe



Holzqualität:

Klassisch
(Kiefer kdi)



☐ druckimprägniert

Natürlich
(Lärche unbehandelt)



☐ natur

☐ 2x geölt

Hochwertig
(Fichte KVH)



☐ weiß grundiert

☐ in Wunschfarbe

Perfekt
(Fichte BSH)



☐ natur

☐ in Wunschfarbe


Wunschfarbe: _____

Bemaßung: (Skizze auf der Rückseite oder gesondert beifügen)

Breite (außen): _____ cm


Tiefe (außen): _____ cm

Höhe (innen): _____ cm



Bedachung:

Stahltrapezblech für CLASSIC, Sattel-, Pultdach



- ☐ Klassisch
- ☐ mit tropfhemmendem Antikondensvlies

EPDM-Folie für alle Typen



- ☐ Extrem haltbare geräuscharme Folie

Gründach für alle Typen




- ☐ Extensive Dachbegrünung komplett
- ☐ Vorbereitet für extensive Dachbegrünung

Dachpfannen für Sattel- und Pultdach



- ☐ Benders Pamela S-Pfanne in granit
- ☐ Eindeckung mit Wunschpfannen

Lichtplatten für CLASSIC



- ☐ günstige PVC-Platten NOVAKLAR
- ☐ Hochwertige PC-Platten TEJEMACRO

Blende*:

Holzblende für CLASSIC, Pult- und Satteldach

- ☐ Klassisch
- ☐ mit Dachrandprofil aus Aluminium

Schieferblende für CLASSIC, Pult- und Satteldach

- ☐ Kunstschiefer rot/ anthrazit
- ☐ Naturschiefer

Ortgangsteine für Pult- und Satteldach

- ☐ Ortgangsteinen passend zu den Dachpfannen

Pfannenblende für CLASSIC

- ☐ mit Wunschpfannen

Moderne Blenden für alle Typen

- ☐ Schichtstoffplatten
- ☐ Zinkblende

*Die waagerechte Dachumrandung der KLAREN LINIE benötigt keine Blende. Auf Wunsch ist eine Verblendung mit Schichtstoffplatten möglich.

Abstellraum: (Beschreibung in der Skizze) ☐

Unsere Abstellräume enthalten standardmäßig eine nach außen zu öffnende Tür von 1 m Breite.

Breite: _____ cm

Tiefe:: _____ cm

Wandverkleidung: (Beschreibung in der Skizze) ☐

Gesamtlänge: _____ cm

- ☐ Duoprofil
- ☐ Rhombusleisten
- ☐ Wechselfalz-Schrägprofil
- ☐ Deckelschalung
- ☐ Rhombusprofil
- ☐ HPL-Platten

Zubehör Abstellraum:

- ☐ Fenster oder Lichtband
- ☐ Drückergarnitur statt Torverschluss
- ☐ Extratür/ Schiebetür statt Standardtür

Maße/ Anzahl: _____ cm

Zubehör:

- ☐ Garagentor
- ☐ Wandanschluss
- ☐ 1 Leimholzbogen
- ☐ 2 Leimholzbögen
- ☐ H-Pfostenträger
- ☐ Zinkrinne statt PVC
- ☐ Fallrohr

Services:

- ☐ als Bausatz
- ☐ Lieferservice
- ☐ Fundamente-Service
- ☐ Montage-Service
- ☐ Vorbereitet für waagerechten Untergrund
- ☐ Anpassung an vorhandenes Bodengefälle

Skizze und Kommentare:



VOM CARPORTTRAUM ZUM TRAUMCARPORT:

KEIN ANDERER PRODUZENT BIETET UNSERE VARIANTENVIELFALT! LASSEN SIE SICH VON UNS BEGEISTERN!

JETZT CARPORT ONLINE KONFIGURIEREN AUF WWW.FREESE-HOLZ.DE!





WIDERRUFSBELEHRUNG BEI FERNABSATZVERTRÄGEN

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen einen mit uns per Fernabsatzvertrag geschlossenen Vertrag über Waren ohne Kundenspezifikation oder über die Erbringung einer Dienstleistung zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Belehrung über die Widerrufsbedingungen. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei einer Kundenspezifikation. Bestellen Sie Waren, die nicht vorgefertigt sind oder für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, besteht kein Widerrufsrecht. Dies ist bei allen individuellen Carportbausätzen der Fall.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (FREESE Holz GmbH, Kieler Straße 35, 24582 Bordesholm, 04322-69020, info@freese-holz.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite www.freese-holz.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Ein wirksamer Widerruf hat zur Folge, dass ein Rückgewährschuldverhältnis entsteht und somit sämtliche wechselseitigen Leistungen zurückgegeben werden müssen. Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben wir Ihnen bereits Ware geliefert, können wir die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Widerrufen Sie einen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen, so schulden Sie uns Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Leistung. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn wir die Dienstleistung innerhalb der Widerspruchsfrist vollständig erbracht haben.

Sollte eine Rückgabe einer Bauleistung nicht möglich sein, weil die Bauleistung Eigentum der Bauherrschaft geworden ist bzw. die Bauleistung nicht ohne Zerstörung entfernt werden kann, besteht für uns ein Anspruch auf Wertersatz. Geschuldet wird dann das, was vertraglich für diese vorbezeichnete Bauleistung vereinbart wurde.



Impressum

Herausgeber:
Freese Holz GmbH, Kieler Straße 35, 24582 Bordesholm, Deutschland
Telefon: 04322-6902-0
Telefax: 04322-6902-20
Handelsregister: Registergericht Kiel, HRA 18294 KI

Geschäftsführer: Lasse Knoll

Copyright by FREESE Holz GmbH.
Stand: 01/2024

Bildnachweis: eigene Bilder, unsplash

Alle Angaben ohne Gewähr. Preis- und Sortimentsänderungen, Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration. Nicht alle Artikel sind Lagerware. Alle Preise sind Abholpreise. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP). Alle Preise in Euro inkl. ges. MwSt zzgl. Versand.

FREESE *Holz*
Natürlich mit Holz seit 1824!



BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNGEN!

FREESE Holz Bordesholm

Kieler Straße 35
24582 Bordesholm
Tel: 04322-69020

Sommeröffnungszeiten (15.03.-15.09.):
Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr, Sa nach Vereinbarung
Winteröffnungszeiten (16.09.-14-03.):
Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr, Sa nach Vereinbarung

FREESE Holz Quickborn

Justus-von-Liebig-Ring 19
25451 Quickborn
Tel: 04106-6414170

Sommeröffnungszeiten (15.03.-15.09.):
Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr, Sa 9:00-13:00 Uhr
Winteröffnungszeiten (16.09.-14-03.):
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr, Sa geschlossen

www.freese-holz.de carports@freese-holz.de freeseholz





