



Weißblack

Nicht nur schön.



BAWO
Türkultur

Holz Kunst im Rahmen

Die Tür wird wieder wertgeschätzt!

Und wir haben wesentlich dazu beigetragen!

Als familiengeführtes Unternehmen in der dritten Generation haben wir immer den Mut und das Know-how gehabt, neue Wege zu gehen und die Türkultur zu prägen.

Mit unserer Programmvierfalt, unserem Qualitätsanspruch und unserer Philosophie, alles möglich zu machen, haben wir mit dafür gesorgt, dass die Tür Bestandteil der Architektur bleibt.

Seit mehr als 45 Jahren liefern wir Türen und Zargen aus dem faszinierenden Rohstoff Holz. Durch handwerkliche Tradition und modernste Produktionstechniken können Türen gestaltet werden, die die Persönlichkeit und den Charakter der Kunden aufnehmen und widerspiegeln. Jede Tür ist ein Unikat und erfüllt die Ansprüche an hochwertiges Handwerk über Generationen.

Einzigartig,
ökologisch,
wertvoll.

Abweichen von der Norm.

Ob im Altbau oder weil es architektonisch gewollt ist - nicht immer ist die Norm möglich.

Für uns stellt dies kein Problem dar! Wir erfüllen auch Sonderwünsche, nicht nur in Bezug auf die Größe!

Natürlich wertvoll.

Wir sind der Meinung, dass es schon genug Kunststoff in unserem Lebensraum gibt. Deshalb sind unsere Türen aus dem natürlichen und nachwachsenden Material Holz gefertigt.

Hand & Werk.

Natürlich werden bei der Fertigung unserer Türen auch moderne Maschinen eingesetzt. Aber der Zusammenbau und die Kontrolle geschehen auch heute noch durch erfahrene und geschulte Mitarbeiter.

All dies geschieht mit der Leidenschaft und dem Anspruch, Türen zu fertigen, die auch noch nach Jahrzehnten erfreuen.

Detailverliebt.

Oft sind es die Kleinigkeiten, die den großen Unterschied machen. So können Sie bei uns alle Zargen mit jeder Tür kombinieren.

Ob gefälzt oder stumpf einschlagend, in ein- oder zweiflügeliger Ausführung: Sie bekommen unsere Türen mit Rund-, Segment- oder Korbbogen, mit verdeckten Bändern, ausgesuchten Türgriffen und Verglasungen, die keine Wünsche offen lassen.





Weißlacktüren höchster Güte.

Klar, elegant, stilvoll – nicht einfach nur weiß.


Weiß ist nicht farblos – in der Farbmischung des Lichts ist Weiß die Summe aller Farben. Kontraste wie der von Schwarz und Weiß hinterlassen einen ganz besonders dynamischen Eindruck und sind im Bereich der Inneneinrichtung immer häufiger vorzufinden. In Wohnungen setzen weiße Türen elegante und stilvolle Akzente.

Unsere Weißlackserien verkörpern den Trend der Innenarchitektur: Schlicht und gerade oder dezent profiliert werten unsere Weißlack-Modellserien jede Wohnatmosphäre auf: einzigartig im Design, beste Materialien und hochwertigste Verarbeitung.

Die Türen und Zargen in diesem Katalog werden standardmäßig in RAL 9010 lackiert, wenn Sie es wünschen aber auch in RAL 9016. Sie haben außergewöhnliches mit unseren Türen vor? Dann bekommen Sie auch nur grundierte Türen zum Selbstlackieren.

Alle unsere Weißlacktüren gibt es nicht nur wie abgebildet gefälzt, sondern auch stumpf einschlagend mit verdeckten Tectus-Bändern. Ferner gibt es Schiebetür-, Rundbogen- und Windfangelemente, aber auch Wohnungseingangs- und Brandschutztüren. Sämtliche Weißlacktüren erhalten Sie auf Wunsch als individuelle Maßanfertigungen, außer unserer Türeserie WR. Ebenso zahlreich sind die passenden Zargenausführungen – ob klassisch profiliert oder eckig gerade.

Unser vollständiges Programm finden Sie auf unseren Internetseiten und in unseren Katalogen. Um einen reellen Eindruck der Ausstrahlung und der Qualität zu bekommen, sollten Sie sich die Türen bei einem unserer Fachhändler ansehen. Gerne nennen wir Ihnen eine Adresse in Ihrer Nähe.



WeißBlack Massiv-Profiltür WG/H4-3xLA, Verglasung Madras Siviglia, LH-Zarge 65 mm, Drücker R39 Chrom poliert/Porzellan



Weißlack Massiv-Profiltür WG/2F-SJ9, Verglasung Klarglas, Ecken rot, Eisblume PZ2-Zarge 75 mm, Drücker R25 Chrom matt



Weißlack Massiv-Profiltür WG/1F-SP10, Verglasung Mastercare, PZ2-Zarge 75 mm,

Weißer Pracht.

Wertvoll, massiv und handwerklich verarbeitet.

Unsere Massiv-Profiltüren WG sind klassisch profilierte Füllungstüren in traditioneller Rahmenbauweise mit massivem Echtholz in den Türfriesen.

Der Lack, mit dem diese hochwertigen Türen lackiert werden, wird in mehreren Schichten aufgetragen und ist deckend weiß.



In denkmalgeschützten Gebäuden präsentieren sich die klassischen Modelle der Massiv-Profiltüren WG besonders stilschön. Das gilt auch bei restaurierten Altbauten, bei deren Sanierung sehr viel Wert auf die Authentizität und den Erhalt der historischen Vorlagen gelegt wird. Sie erhalten die Massiv-Profiltüren WG auch nach individuellen Maßvorgaben bis zu einer Sonderhöhe von 2600 mm.

Für die Massiv-Profiltüren WG mit Lichtausschnitten und Sprossenrahmen bieten wir viele moderne und traditionelle Gläser sowie echte, handgefertigte Bleiverglasungen an.



Weißlack Massiv-Profiltür WG/4F, PZ2-Zarge 75mm, Drücker K55 Chrom matt



Weißlack Massiv-Profiltür WG/1F,
PZ2-Zarge 75 mm,

Weißlack Massiv-Profiltür WG/1F-SJ9,
LH-Zarge 65 mm,
Verglasung Mastercarre,
Drücker K55 Chrom matt

Traditionelle Bauweise,
feine Akzente und erstklassige Verarbeitung.



Weißlack Massiv-Profiltür WG/2B
LH-Zarge 65 mm,

Weißlack Massiv-Profiltür WG/2B-LA,
SN-Zarge 60 mm, Verglasung Klarglas



WeißBlack Massiv-Profiltür WG/2F,
SN-Zarge 60mm

WeißBlack Massiv-Profiltür WG/2F-LA,
LH-Zarge 65mm, Bleiverglasung Portale grün

Licht und Weiß -
mit Transparenz Wohnräume gestalten.



WeißBlack Massiv-Profiltür WG/5F, LH-Zarge 65 mm,
Drücker R39 Chrom matt/Porzellan schwarz

WeißBlack Massiv-Profiltür WG/5F-2xLA,
PZ2-Zarge 75mm, Verglasung Eisblume,
Drücker R39 Chrom matt/Porzellan schwarz

Gutes Design
mit Kreativität
und Stil.



Weißlack Massiv-Profiltür WG/M6, LH-Zarge 65 mm



Weißlack Massiv-Profiltür WG/U3, PZ2-Zarge 75 mm,
Drücker R128 Schmiedeeisen grau





Weißlack Massiv-Profilür WC/3F, SN-Zarge 60 mm, Drücker R29N Edelstahl poliert/matt



Weißlack Massiv-Profiltür WG/K3,
LH-Zarge 65 mm,
Drücker R25 Messing poliert

Weißlack Massiv-Profiltür WG/K3-3xLA,
SN-Zarge 60 mm,
Verglasung Madras Fiandra,
Drücker R39 Chrom poliert, Porzellan weiß

Unsere Türen sind nicht nur schön,
sie setzen Maßstäbe!



Weißlack Massiv-Profiltür WG/4F-2xLA,
LH-Zarge 65 mm, Verglasung Eisblume

Weißlack Massiv-Profiltür WG/Y3,
SN-Zarge 60 mm,
Drücker R39 Chrom matt/Porzellan schwarz

Eine große Portion Leidenschaft, handwerkliches Können, Holz und Farbe - so entstehen Weißlacktüren von BAWO.




Weißlack Massiv-Profiltür WG/H4, LH-Zarge 65mm, Drücker K55 Messing poliert



Weißlack Massiv-Profiltür WG/H4-SP8, LH-Zarge 65mm, Verglasung Madras Punto



Weißlack Massiv-Profitüren WG



Türstärke ca. 40 mm,
 Füllungen komplett MDF,
 Rahmen + Sockel Leimholz,
 Absperrung 4 mm MDF

Vorsatzglasleisten und Vorsatzprossen



Weißlack Massiv-Profiltür WV/3F, Massivzarge MZ-L, Drücker L71 Nickel matt



Klassisch modern.

Es gibt Türen, die kommen einem bekannt vor, obwohl sie ganz neu gestaltet wurden.

Unsere neue Massiv-Profiltüren-Serie WV besticht durch ihre geradlinigen gefrästen Füllungen, die betonten Friesfugen und die klassischen Proportionen. Mit edlen Linien und markanten Akzenten haben unsere Designer es geschafft, ein neues und doch vertraut wirkendes Türdesign zu zeichnen. Insgesamt stehen 36 Modellvariationen, natürlich auch mit Glaseinsätzen, zur Auswahl. In Verbindung mit unseren weiß lackierten Massivholz-Zargen und den 3-teiligen Türbändern zählt dieses Modell schon heute zu den „neuen Klassikern“.



Weißlack Massiv-Profiltür WV/K3, Massivzarge MZ-L, Drücker R71 Nickel matt

Unsere Türen
sind zeitlose Objekte
im Raum.



Weißlack Massiv-Profiltür WV/S3, Massivzarge MZ-L,
Drücker L39 Chrom poliert, Porzellan weiß



Weißlack Massiv-Profiltür WV/K2, Massivzarge MZ-L,
Drücker L71 Eisen antik grau





Weißlack Massiv-Profiltür WVR/3F,
MZ-L Massivzarge, Drücker L71 Nickel matt

Weißlack Massiv-Profiltür WVR/S3,
MZ-L Massivzarge,
Drücker L39 Chrom poliert/ Porzellan weiß

Es sind durchaus die kleinen Dinge,
die den Unterschied ausmachen.




Weißlack Massiv-Profiltür WVR/S2,
MZ-L Massivzarge,
Drücker L71 Messing poliert

Weißlack Massiv-Profiltür WVO/S2,
MZ-L Massivzarge,
Drücker L 71 Messing poliert



Weißlack Massiv-Profiltür WVO/3F, Massivzarge MZ-L, Drücker L71 Nickel matt

Weißlack Massiv-Profitüren WV



Türstärke ca. 40 mm,
 Füllungen 16 mm MDF mit Längsnuten,
 Rahmen außen 144 mm,
 Sockelhöhe 197 mm

Rahmen + Sockel Leimholz
 Absperrung 4 mm MDF

Marken-BB-Schloss mit Stulp Weißlack,
 2x Bandoberteile V0026WF vernickelt

Vorsatzglasleisten und Vorsatzsprossen



Weißblack Forta-Füllungstür FO/4F, SG-Zarge 80 mm, Drücker K55 Chrom poliert



Weißlack Forta-Füllungstür FO/K5,
SG-Zarge 80 mm, Drücker K55 Chrom matt



Weißlack Forta-Füllungstür FO/K5-5xLA,
Verglasung Klarglas, SG-Zarge 80 mm,
Drücker K55 Chrom matt



Klares Design.

Dem Bauhaus nachempfunden - unsere Forta-Füllungstüreserie FO.

Die Forta-Füllungstüren FO sind mit ihren klaren und schlichten Formen eine Hommage an die Bauhaus-Ära. Die traditionelle Rahmenbauweise, die Verwendung von Echtholz für die Türfriese sowie die flächenbündigen Glasleisten und Sprossenrahmen zeichnen das Original von BAWO aus.

Wir legen bei diesen echten Weißlacktüren ebenfalls großen Wert darauf, dass sie ihrem Namen gerecht werden und daher auch tatsächlich echt lackiert sind.





Weißlack Forta-Füllungstür FO/1F, SN-Zarge 60 mm stumpfeinschlagend, Drücker K55 Chrom poliert



Weißlack Forta-Füllungstür FO/Y3,
SG-Zarge 80 mm

Weißlack Forta-Füllungstür FO/K3-3xLA,
Eiche-Leisten, SN-Zarge 60 mm,
Verglasung Madras Pave,
Drücker R29N Edelstahl poliert matt

Weiß - für einen kontrastreichen und harmonischen Stil.

Weißlacktüren lassen sich mit allen Materialien, Stilen und Farbtönen kombinieren.

Besonders interessant und spannend ist die Kombination mit Naturmaterialien. Dunkles Massivholz in Verbindung mit den Weißlacktüren erzeugt einen kontrastreichen und zugleich harmonischen Stil.

Diesen Effekt erhalten Sie auf Wunsch auch bei unseren Weißlacktüren mit Lichtausschnitten, wenn Sie die Glasleisten für die Verglasung in massiver Eiche wählen.





Weißlack Forta-Füllungstür FO/K3, SN-Zarge 60 mm, Drücker K55 Chrom poliert



Innenarchitektur lebt vom Licht.



Weißlack Forta-Füllungstür FO/H2,
SN-Zarge 60 mm,
Drücker R38N Edelstahl poliert/matt

Weißlack Forta-Füllungstür FO/H2-2xLA,
SG-Zarge 80mm, Verglasung Mastercarre,
Drücker K55 Messing poliert





Weißlack Forta-Füllungstür FO/K3-1xLA, SN-Zarge 60 mm,
Verglasung Klarglas, Drücker K55 Chrom matt

Eine Tür, so vielseitig
wie das Leben.



Weißlack Forta-Füllungstür FO/K3-3xLA, SN-Zarge 60mm,
Verglasung Madras Pave,

Weißlack Forta-Füllungstüren FO



Türstärke ca. 40 mm, Füllungen 16 mm MDF,
Friesbreite 125 mm, Sockelhöhe 190 mm

Rahmen aus Leimholz mit 4 mm MDF-Absperrung,
Rahmen und Füllung glatt gerade (ohne Profil)



Marken-BB-Schloss mit Stulp weißlack,
2x Bandoberteile V0020 vernickelt

Innenliegende Glasleisten / Sprossenrahmen



WeißBlack Forta-Tür FV/2F-SP6, Massivzarge MZ-O 65 mm, Verglasung Satinato, Drücker K55 Chrom poliert



Weißlack Forta-Tür FV/2F, MZ-G Massivzarge 65mm,
Drücker R25 Chrom poliert

Einfach fein.

Diese Türen bestechen durch ihre gelungene Kombination aus rustikalem Erscheinungsbild und feiner Oberfläche.

Unsere neue Serie Forta-Türen FV ist schlicht und ergreifend nichts anderes als die neue Interpretation der alten Brettertür. Und so wurde sie auch liebevoll während ihrer Entwicklung von unseren Designern genannt. Sie ist in vier Grundmodellen erhältlich sowie mit vier verschiedenen Lichtausschnitten und sieben verschiedenen Sprossenfenstern. Entsprechend ausgestattet ist diese Tür ideal für Liebhaber der freien Raumgestaltung.

Proportionen,
Linien und Licht.
Gutes Design braucht
man nicht neu zu erfinden.




Weißblack Forta-Tür FV/1F, Massivzarge MZ-G 65mm,
Drücker L128 Schmiedeeisen grau



Weißblack Forta-Tür FV/K3, Massivzarge MZ-G 65mm,
Drücker R71 Nickel matt



Weißlack Forta-Türen FV



Türstärke ca. 40 mm,
 Füllungen 16 mm MDF, Friesbreite 125 mm,
 Sockelhöhe 190 mm

Rahmen aus Leimholz mit 4 mm MDF-Absperrung,
 Rahmen glatt gerade und Füllungen mit vertikalen
 V-Fugen im Brettcharakter

Marken-BB-Schloss mit Stulp weißlack,
 2x Bandoberteile V0026WF vernickelt

Innenliegende Glasleisten / Sprossenrahmen



Weißlack Canto-Tür CA/K3, Massivzarge MZ-G 65mm, Drücker K55 Chrom poliert



Weißblack Canto-Tür CA/1F, MZ-O Zarge 65mm,
Drücker R71 Chrom poliert



Weißblack Canto-Tür CA/2F, MZ-G Zarge 65mm,
Drücker R415N schwarz matt

Dezenter Blickfang.

Sachlich und zurückhaltend.




Unser Weißblack-Türenprogramm Canto begeistert mit den dezenten Spiegelfräsungen nicht nur die Liebhaber der modernen Innenarchitektur. Sie ist eine unserer schönsten Türen, wenn es um sparsam eingesetzte Profilierungen bei Füllungstüren geht. Mit unseren weiß lackierten Massivholz-Zargen und den 3-teiligen Türbändern läßt dieses Modell viel Freiheit in der architektonischen Innenraumgestaltung.





WeißBlack Canto-Tür CAU3-2xLA, Massivzarge MZ-O 65 mm, Verglasung Madras Pave, Drücker L71 Chrom poliert

Weißlack Canto-Tür CA in dezenter Füllungsoptik



Türstärke ca. 40 mm,
Rahmen MDF, Sockel Fichte,
Mittellage Röhrenspan

Deck aus 3,5 mm MDF mit sehr flacher 2,5 x 25 mm
Spiegelfräsung in dezenter Füllungsoptik,
Überschlag mit gefaseter Kante

Marken-BB-Schloss mit Stulp silberlackiert,
2x Bandoberteile V0026WF vernickelt



WeißBlack Form-Profiltür WR/4F-2xLA, LH-Zarge 65 mm, Verglasung Masterlignè, Drücker R52N Edelstahl poliert/matt



Weißlack Form-Profiltüren WR/2F, SN-Zarge 60 mm,
Drücker R29N Edelstahl poliert/matt



Weißlack Form-Profiltür WR/3F, SG-Zarge 80 mm,
Drücker R52N Edelstahl poliert/matt



Klassisch profiliert.

Alt bewährtes neu interpretiert.

Unsere Form-Profiltüren WR sind lackierte Weißlacktüren mit Rundkanten und klassischen Kassettenprägungen im Deck.

Eine Röhrenspanplatte bildet die Mittellage dieser stilvollen Türen.

Basierend auf fünf Grundmodellen mit unterschiedlichen Kassettenformen gibt es insgesamt über 20 Modellvarianten.

Die Türmodelle ohne Lichtausschnitte sind auch als Wohnungseingangstüren erhältlich - auf Wunsch zum Flur hin einseitig glatt ohne Kassettenprägung.



Weißlack Form-Profiltür WR/4F, PZ2-Zarge 75 mm,
Drücker R52N Edelstahl poliert/matt



WeißBlack Form-Profiltür WR/2F-SJ9, LH-Zarge 65 mm, Verglasung Madras Uadi mit grünen Ecken + Sternschliff, Drücker K55 Chrom matt



Weißblack Form-Profiltür WR/2F-LA,
PZ2-Zarge 75 mm, Verglasung Satinato weiß
Drücker R52N Edelstahl poliert/matt

Weißblack Form-Profiltür WR/2F-SP6,
LH-Zarge 65 mm, Verglasung Gotik weiß
Drücker R30N Chrom matt

Lichteinfall durch Lichtausschnitte gibt Ihren Wohnräumen eine helle, freundliche Atmosphäre und Größe.



Weißblack Form-Profiltür WR/4F-2xSJ5,
SN-Zarge 60 mm, Verglasung Klarglas,
Drücker R29N Edelstahl poliert/matt

Weißblack Form-Profiltür WR/4F-Sp6,
PZ2-Zarge 75 mm, Verglasung Madras Pave,
Drücker R39 Chrom poliert/Porzellan weiß



Weißlack Form-Profiltür WR/3F-LA,
SN-Zarge 60 mm, Verglasung Masterpoint

Weißlack Form-Profiltür WR/3F-SP6,
LH-Zarge 65 mm, Verglasung Eisblume

Die Möglichkeiten der individuellen Verglasung sind so vielseitig wie unsere Türen.



Weißlack Form-Profiltür WR/2F-LA-B,
SN-Zarge 60 mm, Verglasung Chinchilla

Weißlack Form-Profiltür WR/2F-SP6-B,
LH-Zarge 65 mm, Verglasung altdt. K-weiß,
Drücker R39 Chrom poliert/Porzellan weiß



Weißlack Form-Profiltür WR/H4-3xLA, Massivzarge MZ-L 65mm, Verglasung Hafer, Drücker R71 Nickel matt



Weißlack Form-Profiltür WR/H4, SN-Zarge 60 mm,
Drücker L55 Chrom poliert

Eine Tür und doch
anders.



Weißlack Form-Profiltür WR/H4-LA oben, SN-Zarge 60 mm,
Verglasung Mastercarre, Drücker L71 Chrom poliert

Weißlack Form-Profilüren WR



Türstärke ca. 40 mm,
3-seitiger runder Überschlag,
Mittellage Röhrenspanplatte, Rahmen und Sockel aus MDF,
Decklage aus 3,2 mm starker formgepresster MDF-Platte

BB-Schloss Stulp silberlack
2x Bänder V0020 vernickelt

* Modell WR/4F-2xLA + WR/4F-2xSJ5 + WR/H4-3xLA
nicht in 610 mm Türbreite





Weißlack Stiltür ST/2C, SN-Zarge 60 mm, Drücker R29N Edelstahl poliert/matt



Weißlack Stiltür ST/3C, LH-Zarge 65 mm

Weißlack Stiltür ST/2B, LH-Zarge 65 mm

Ausgeprägter Charakter.

Einfach edel.

Unsere eleganten Stiltüren ST sind glatte Weißlacktüren mit aufliegenden Profilen, die nach Vorbildern von klassischen Kassettentüren angeordnet sind. Auch diese Stiltüren gibt es mit verschiedenen Lichtausschnitten und Sprossenrahmen in fast 30 Modellvarianten. Zusätzlich ist diese Serie auch mit passenden Wohnungseingangstüren in verschiedenen Klima- und Schallschutz-Klassen erhältlich.



Weißlack Stiltür ST/2B-SP6, SN-Zarge 60 mm,
Verglasung Hafer, Drücker R25 Chrom matt



Weißlack Stiltür ST/1F,
PZ2-Zarge 75 mm,
Drücker R343N Edelsathl poliert/matt




Weißlack Stiltür ST/4G,
GN-Zarge 55 mm,
Drücker K55 Chrom matt

Wir widmen jeder Tür
so viel Sorgfalt und
Aufmerksamkeit, als
wäre sie die Einzige.




Weißlack Stiltür ST/H4, LH-Zarge 65 mm

Weißlack Stiltüren ST



Türstärke ca. 40 mm,
 Überschlag Rundkante,
 Mittellage Röhrenspan,
 Türen mit beidseitig
 aufliegenden Leisten, die auf die lackierte Tür
 aufgebracht sind



LA-Türen mit Vorsatzglasleisten oder Vorsatzsprossenrahmen

Marken-BB-Schloss mit silberlack Stulp,
 2x Bandoberteile V0020 vernickelt



Weißlack Contura-Tür QW/R4, SN-Zarge 60 mm

Einfach cool.

Zurückhaltende und dezente Erscheinung.

Unsere Contura-Türen QW sind glatte, moderne Weißlacktüren mit dezent gefrästen Linien und Motiven. Je nach Modell und Ausführung sind die gefrästen Linien auch auf den Gläsern der Holz-Glas-Türen dargestellt. Bei der Holz-Glas-Tür QW/HG-R4 sind die gefrästen Linien auch auf den Gläsern mattiert oder klar dargestellt.




Die Türen dieser Serie sind auch stumpfeinschlagend erhältlich.



Weißlack Contura-Tür QW/HG-R4, SN-Zarge 60 mm, Verglasung Klarglas mit satinierten Linien



Weißlack Contura-Türen QW





Weißlack Vollholz Normtür VN/K1, Massivzarge MZ-O 65 mm, Drücker R415N schwarz matt

Schnörkellos.

Unsere Vollholz-Normtüren mit massivem Kern und Massivholz-Zargen sind: klar, elegant und weiß.

Es gibt sie in den Ausführungen Klima 1,2 und 3 sowie mit vier verschiedenen Lichtausschnitten. Auch wenn diese Tür ohne jegliche Profilierung gefertigt wird, so ist auch diese Türserie von höchster Fertigungsqualität und, wie all unsere Türen, auch in Sondergrößen erhältlich.



Weißlack Vollholz-Normtür VN/K2, MZ-O Zarge, Drücker R25 Chrom matt


Weißlack Vollholz-Normtüren VN



VN/K1
VN/K2



VN/K1-LA1
VN/K2-LA1



VN/K1-LA2
VN/K2-LA2



VN/K1-LA3
VN/K2-LA3



VN/K1-2xLA 2
VN/K2-2xLA 2



VN/K1-SP8
VN/K2-SP8




VN/K3
(Klima* 3)
mit Alueinlage,
Falzdichtung,
Schall-Ex
Türstärke 47 mm



VN/K3-LA1
mit Alueinlage,
Falzdichtung,
Schall-Ex



VN/K3-LA2
mit Alueinlage,
Falzdichtung,
Schall-Ex



VN/K3-LA3
mit Alueinlage,
Falzdichtung,
Schall-Ex



VN/K3-2xLA 2
mit Alueinlage,
Falzdichtung,
Schall-Ex




Typ VN/K1:
Klima* 1 ungeprüft (40 mm)
Marken-BB-Schloss Stulp silberlack
2x Bandoberteile V0026 WF vernickelt

Aufbau 5-fach, Mittellage Vollholzstäbe
Decklage aus MDF



Typ VN/K2:
Klima* 2 ungeprüft (40 mm)
durch Stabilisator
Marken-BB-Schloss Stulp silberlack
2x Bandoberteile V0026 WF vernickelt
Aufbau 5-fach, Mittellage Vollholzstäbe,
Decklage aus MDF



Typ VN/K3:
Klima* 3 ungeprüft (47 mm)
Alueinlage, Falzdichtung, Schall-Ex
Marken-PZ-Schloss,
2x Bandoberteile V0026 WF vernickelt
Aufbau 7-fach, Mittellage Vollholzstäbe,
Decklage aus MDF



Weißlack Normtür RR/01, SN-Zarge 60 mm, Drücker R30 Edelstahl matt

Pure Weißheit.


Manchmal ist weniger mehr.

Unsere Normtüren sind glatte Weißlacktüren, die sich im Konzept einer Inneneinrichtung eher zurücknehmen als dieses zu dominieren. Es gibt sie als Rundkanten-Türen RR mit abgerundeten Kanten sowie mit eckigen geraden Kanten als RS Türen.


Als Funktionstüren erfüllen diese in nahezu jeder Situation die besonderen Anforderungen.

Dies gilt auch für den Einsatz als Wohnungseingangstüren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen wie für Brandschutztüren.

Weißlack Rundkanten-Türen RR



Türstärke ca. 40/46 mm
 Rahmen Massivholz bzw. MDF
 mit Schlossverstärkung,
 unten doppelter Rahmen,
 Mittellage siehe unten,
 Deck aus Hartfaser,
 Überschlag Rundkante,
 Oberfläche Weißlack,
 BB-Schloss mit Stulp silberlack
 und 2x Bänder V0020 vernickelt
 (Bänder V0026 WF + PZ-Schloss
 + Schallex ab Türmodell RV/1S
 bis Türmodell RL/2S-K3)





Weißlack Wohnungseingangstür WG/3F-WE mit Klimaklasse und Schallschutz, PZ2-Zarge 90 mm



Einzigartig - wer kann das schon?



Weißlack-Wohnungseingangstüren passend zu unseren Innentüren.

Für Mehrfamilien- und Generationenhäuser bieten wir Wohnungseingangstüren an, die im Stil passend zu unseren Innentüren-Serien sind und von der Stabilität einer Haustür gleichen. Eine Übersicht über die verschiedenen Ausführungen finden Sie in den entsprechenden Modellübersichten der Türenerien in diesem Katalog.

Selbstverständlich erhalten Sie unsere Wohnungseingangstüren in den notwendigen Schallschutz- und Klimaklassen sowie mit 3-fach Verriegelung als Einbruchschutz. Auch Lichtausschnitte und glasteilende Sprossen mit diversen Isoliergläsern sind lieferbar.

Wir sind einer der wenigen Anbieter von Massivholz-Füllungstüren als Wohnungseingangstüren!

Ihr Fachhändler berät Sie gerne bezüglich Schallschutz, Klimaklassen und Sicherheit.





WeißBlack Brandschutztür FO/H4-T30, MP2-T30 Brandschutzzarge 90 mm

Weißlack-Füllungstüren - jetzt auch als Brandschutztüren!

**Holz ist unsere Leidenschaft -
natürlich sind auch unsere Brandschutztüren T30 aus Holz und weiß lackiert!**

Mit BAWO-Brandschutztüren sind Sie in der Lage, Ihre Brandschutztür passend zu Ihren Innentüren aus unserem Massivholz-, Landhaus-, oder Weißlackprogramm zu wählen.

Wir bieten Ihnen die passende weiße Brandschutztür als klassisch profilierte Füllungstür unserer Serie WC sowie unsere Klassiker der Bauhaus-Ära FO und selbstverständlich die glatten Varianten der Modellserie VN an.

Auch unsere Massiv-Brandschutztüren erhalten Sie auf Wunsch gerne mit Lichtausschnitten. Selbstverständlich erhalten Sie dazu auch die passenden Brandschutzzargen, Blend- und Blockrahmen. Auf Wunsch erhalten Sie BAWO-Brandschutztüren auch stumpf einschlagend.

Wie bei unseren Innentüren können Sie nicht nur die klassischen Höhen und Breiten, sondern auch Sondermaße von besonders hoch bis besonders breit erhalten.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Brandschutz-Katalog.



Querschnitt einer Weißlack Brandschutz Füllungstür FO-T30.
Der Massivholzrahmen ist 160 x 68 mm mit MDF-Deck und mit weißer Aufschlag-Dichtung.
Die Füllung ist 44 mm stark mit Cellulose-Füllung plus 2x12 mm MDF.
Deutlich sichtbar ist das 160mm VX-Band aus Edelstahl, das dreidimensional verstellbar ist.
Die 65mm breiten Zargenbekleidungen sind aus Massivholz und die Futterplatte aus Multiplex-Sperrholz plus MDF.



Holz Kunst im Rahmen.

Die Zarge - Verbindung zwischen Wand und Tür.

Manche nennen es Türrahmen, der Fachmann nennt es Zarge - und seltener auch Türfutter. Egal wie man ihn benennt, der Rahmen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Tür. Dabei übernimmt er nicht nur wichtige technische Funktionen, sondern ist mitverantwortlich für das Erscheinungsbild der Tür im Raum.

Im hochwertigen Wohnungs- und Objektbau werden Türen heute als wichtiges Gestaltungselement verstanden. Dies hängt mit dem Verständnis von Architektur als raumbildende Kunst zusammen. Alle Bauteile folgen der übergeordneten räumlichen Wirkung.

Die Zarge als Verbindung zwischen Wand und Türblatt ist nicht nur Dreh- und Angelpunkt der Funktionalität jeder Tür, sondern übernimmt auch einen wesentlichen Teil der optischen Wirkung. Ob modern dezent oder klassisch profiliert - bei uns erhalten Sie zu jeder Tür und jedem Ambiente den passenden Rahmen!



SN Soft-Normzarge

- 60/80/100 mm Bekleidungen
- abgerundet ohne Profil
- Bekleidungen auf Gehung



PZ2 Profolzargen

- 75/90 mm Bekleidungen
- leicht profiliert
- Bekleidungen auf Gehung



LH Profolzargen

- 65/100 mm Bekleidungen
- klassisch profiliert
- Bekleidungen auf Gehung



SG Zargen ohne Gehung

- 80 mm Bekleidungen
- gerade ohne Profil
- Bekleidungen stumpf ohne Gehung



GN Normzargen

- 55/75 mm Bekleidungen
- eckig ohne Profil
- Bekleidungen auf Gehung

Es lohnt sich,
über die Türen
etwas länger
nachzudenken!

Zargen

Schön eingerahmt.

Sämtliche Zargen aus Holzspanwerkstoffen und Mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) bieten wir gefälzt oder stumpf-einschlagend in einflügeliger und zweiflügeliger Ausführung an. Auch Durchgangszargen, Windfangelemente sowie Schiebetürelemente gehören zu unserem Lieferprogramm.

Je nach Zargentyp gibt es diese mit verschiedenen Bekleidungsbreiten. Die SN Soft-Normzarge mit Bekleidungsbreite 60 mm (Standard) gibt es z.B. auch mit Bekleidungsbreiten 80 oder 100 mm.

Beachten Sie bitte auch unsere weiß lackierten Massivholz-Zargen auf Seite 60!


SN Soft-Normzargen

- 60/80/100 mm Bekleidungen
- gerade ohne Profil
- Bekleidungen auf Gehrung



PZ2 Profalzargen

- 75/90 mm Bekleidungen
- leicht profiliert
- Bekleidungen auf Gehrung




LH Profalzargen

- 65/100 mm Bekleidungen
- klassisch profiliert
- Bekleidungen auf Gehrung



SG Zargen ohne Gehrung

- 80 mm Bekleidungen
- gerade ohne Profil
- Bekleidungen stumpf ohne Gehrung



GN Normzargen

- 55/75 mm Bekleidungen
- eckig ohne Profil
- Bekleidungen auf Gehrung



Blockrahmen BLZ

- eckig 60 x 82 mm
- Montage zwischen der Wand




Blendrahmen ABZ

- eckig 42 x 78 mm
- auch mit Profil PZ2 und LH
- Montage vor der Wand



Schiebetürelemente




Schiebetürelemente
in der Wand



Schiebetürelement
vor der Wand

Schiebetürelemente gibt es in der Wand laufend und vor der Wand laufend in einflügeliger sowie zweiflügeliger Ausführung.

Weißlackierte Massivholz- und Brandschutzzargen



Zarge MZ-G



Zarge MZ-I




Zarge MZ-L



Zarge MZ-O



Andere Bekleidungsbreiten:



Bekleidung MZ-G und MZ-O


Bekleidung MZ-I

Bekleidung MZ-L




Aufbau Innen-Türzargen: Futterplatte 3-Schicht mit MDF, Bekleidung massiv

Aufbau Brandschutz-Zargen: Futterplatte Multiplex mit MDF, Bekleidung massiv



Brandschutz-Blockrahmen BLZ-T30



Brandschutz-Blendrahmen ABZ-T30



ABZ-L



ABZ-I



Weißlack Windfangzargen Typ SN / PZ2 / LH / SG / GN / BLZ / ABZ




WI1S
1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *links*



WI2S
1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen *links + rechts*



WI1S
1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *rechts*



WID1S
2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *links*



WID2S
2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen *links + rechts*



WID1S
2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *rechts*



WIG1S
1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *links*
+ Oberlicht



WIG2S
1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen *links + rechts*
+ Oberlicht



WIG1S
1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *rechts*
+ Oberlicht



WIGD1S
2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *links*
+ Oberlicht



WIGD2S
2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen *links + rechts*
+ Oberlicht




WIGD1S
2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *rechts*
+ Oberlicht

Alle Seitenteile/Oberlichter sind mit Glasleisten zur bauseitigen Verglasung vorbereitet. Die Lieferung erfolgt generell ohne Glas!

Verglasungen

Sämtliche Türen mit Lichtausschnitten bieten wir auch verglast an. Weitere Glasarten sind auf Anfrage möglich.



Unsere Auswahl an möglichen Bleiverglasungen. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage möglich.



Türdrücker

						
K44 Edelstahl matt	K44F Edelstahl matt (flach)	K55 Messing poliert	K55 Chrom matt	K55 Chrom poliert	K55 O Chrom matt	K415F Edelstahl matt (flach)
						
R25 Messing poliert	R25 Chrom matt oder poliert	R28N Edelstahl poliert/matt	R28N Messing poliert/ Edelstahl	R30 Edelstahl matt	R38N Edelstahl poliert/matt	
						
R39 Chrom poliert/ Porzellan weiß	R39 Messing poliert/ Porzellan weiß	R39 Messing poliert/Kiefer	R39 Chrom matt/Porzellan schwarz	R48N Chrom/ Nickel matt	R52N Edelstahl poliert/matt	R71 Messing poliert
						
R71 Nickel matt	R71 Eisen antik grau	R71 Chrom poliert	R77 Chrom poliert	R77 Nickel matt	R77 Messing poliert	R128 Schmiedeeisen grau
						
R220 Nickel glanz/matt	R220 Messing poliert/matt	R310 Schmiedeeisen schwarz	R415N schwarz matt	R415 Edelstahl matt	R520 Edelstahl matt	R610 Edelstahl matt
						
L39 Messing poliert/ Porzellan weiß	L39 Chrom poliert/ Porzellan weiß	L55 Chrom poliert	L71 Nickel matt	L71 Eisen antik grau	L71 Chrom poliert	L71 Messing poliert
						
L128 Schmiedeeisen grau	L310 Schmiedeeisen grau	L415 Edelstahl matt				

Unser Türen-Programm



Weißlack

Klar, elegant, stilvoll –
eben nicht einfach nur weiß.



NaturPur

Landhausklassiker –
idyllisch, gemütlich, naturverbunden..



edel+wertvoll

Massivholztüren in meisterlicher Profilmalt.



Einzigartig

Naturholz erleben mit Furnier.



Durchblick

Glastüren –
für Lichtspiel und visuelle Großzügigkeit.



Sicherlich

Die schönen Nebeneingangstüren.



Brand- und Rauchschutz

mit Massivholztüren



Holzkunst im Rahmen

Zubehör. Türdrücker. Türbänder.



Jetzt haben wir mit Sicherheit Ihr Interesse an unseren Türen geweckt! BAWO-Türen sind etwas Besonderes! Unsere Vielfalt an Türen lässt sich nur schwer in einem Prospekt darstellen. Mehr Informationen finden Sie auf türkultur.de. Um einen realen Eindruck von der Qualität und der Verarbeitung zu bekommen, sollten Sie sich die Türen einmal in unserem Showroom oder bei einem unserer Fachhändler ansehen. Gerne nennen wir Ihnen den Nächstgelegenen.

Die abgebildeten Produkte können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen. Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen sowie alle Rechte vorbehalten.



Fon: +49 (0) 26 42-90 20 80
E-Mail: info@bawo-tueren.de
www.tuerkultur.de