

Holz und Baustoffe



Konstruktionsholz • Hobelwaren • Schnittholz FREESE Holz

Fichte/Kiefer kesseldruckimprägniert

Latten / Kanthölzer

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert

	Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
	35 x 55	1100201	3,00/4,00	1,75
b	45 x 70	1100203	2,50/ 3,00/ 4,00	2,90
	45 x 90	1100206	3,00/ 4,00	3,90
	60 x 120	1100208	3,00/ 4,00	6,50
	60 x 160	1100210	4,00/ 5,40/ 6,00	8,75
	70 x 70	1100213	2,10/3,00	4,60
	80 x 180	1100215	4,00/ 5,40/ 6,00	11,90
	90 x 90	1100218	1,50/ 1,80/ 2,10	6,65
			2,40/ 2,70/ 3,00	
	120 x 120	1100224	2,50/ 3,00	11,50

Carport - Pfosten

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert, ausgeklinkt und gebohrt

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
120 x 120	1100226	2,20/2,30/2,50	16,90

Zaunpfosten, Kopf gerundet (Kantholzpfosten)

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
90 x 90	1100229	0.90/1.80	8 00











Kiefernholz kesseldruckimprägniert - der Klassiker für den Außenbereich! Dieses Nadelholz lässt sich sehr gut verarbeiten. Charakteristisch für das mäßig harte Holz sind die deutliche Jahresringstruktur und die Harzkanäle.



Brettware

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
20 x 70	1100101	4,00	1,35
20 x 95	1100102	3,00/ 4,00	1,85
20 x 145	1100104	2,50/ 3,00/ 4,00	2,80
		4,50/ 5,00	
26 x 121	1100109	2,50/ 4,00	3,60
26 x 146	1100111	2,50/ 4,00	3,80
26 x 195	1100113	2,50/ 4,00	5,00
35 x 190	1100115	4,00	6,30

Brettware, sägerau

kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/m²
24 x 120	1120101	2,50/ 4,00	21,50
24 x 150	1120102	2,50/ 4,00	21,50


Wir haben alle wichtigen Holzwerkzeuge, sowie Montageartikel und Zubehör für Sie auf Lager!

Pfostenabdeckungen (Holz, Zink, Kupfer, Stahl)

Тур	Artikelnr.	Größen in mm	ab €
Pyramide	1200301	71/91/101	3,95
		116/ 121	
Kugel	1200401	71/91/116/121	3,95

Fichte/Tanne Schnittholz

Latten, trocken (HT)





Maße in cm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
8 x 8	1300131	4,00/ 5,00	3,90
8 x 10	1300136	4,00/ 4,50/ 5,00	4,75
10 x 10	1300141	4,00/ 5,00	5,90

Leimbinder

Fichte BSH (Leimbinder) GL 24, Sichtqualität

Maße in cm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
6 x 12	1420601	6,00	8,50
6 x 16	1420602	6,00	10,90
10 x 10	1420603	5,00	11,50
12 x 12	1420604	2,50/3,00	15,95

Lärche BSH (Leimbinder) GL 24, Sichtqualität

-	Maße in cm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
	6 x 12	1400605	6,00	26,95
100	6 x 16	1400606	6,00	35,95
1	10 x 10	1400607	5,00	36,95
	12 x 12	1400608	2,50	53,95

Schalung/Bohlen, trocken, sägerau, z.B.

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
23 x 80	1300105	4,00/ 5,00	0,95
23 x 100	1300106	4,00/ 4,50/ 5,00	1,20
23 x 145	1300113	4,00/ 4,50/ 5,00	1,75
28 x 160	1300120	4,00/ 4,50/ 5,00	2,45
38 x 195	1300126	4,00/ 4,50/ 5,00	4,75

Sibirische Lärche

Kanthölzer und Brettware

gehobelt, gefast, technisch getrocknet

4500				
	Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
7	27 x 45	1400307	2,40/3,60	3,10
	44 x 68	1400203	3,00/ 4,00	7,50
	27 x 140	1400305	3.00/ 4.00	8.50


Nutzen Sie unseren Zuschnitt-Service!
Andere Dimensionen/ Längen kurzfristig bestellbar!

FREESE Holz Konstruktionsholz • Hobelwaren • Schnittholz

Europäische Lärche naturbelassen

Latten / Kanthölzer

allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken



hohen ökologischen Ansprüchen gerecht wird. Kann naturbelassen verarbeitet werden durch hohen Eigenschutz gegen Insektenfraß und Fäulnis. Der helle Splintbereich muss geschützt werden. Lärchenholz zeichnet sich durch seine schöne Farbe und Struktur aus.

Brettware

Maße in mm

Maße in mm

20 x 70

20 x 95

20 x 145

27 x 140

28 x 190

24 x 100

24 x 140

24 x 160

24 x 195



Längen in m

2,50/3,00/4,00

Längen in m

2,50/3,00/4,00

2,50/ 3,00/ 4,00

2,50/3,00

2,50/3,00

3,00/ 4,00

3,00/ 4,00

4,00

4.00

€/lfm

2,80

3,30

5,00

6,70

8,90

€/m²

25,00

25.00

25,00

25,00

allseitig gehobelt, Kanten gefast, frisch

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
60 x 160	1400212	4,00/5,40/6,00	12,70
80 x 180	1400215	4,00/ 5,40/ 6,00	18,60

sägerau, frisch



Kreuzholz

allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken



Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
70 x 70	1400217	2,50	7,50
90 x 90	1400218	2,50/3,00/4,00	9,90
120 x 120	1400221	2,50/3,00	21,00

Carport-Pfosten, allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken, ausgeklinkt und gebohrt

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
120 x 120	1400601	2.20/ 2.30/ 2.50	22,95



allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken

Artikelnr.

1400101

1400102

1400104

1400107

1400109

Artikelnr.

1320101

1320103

1320106

1320109

sägerau, frisch, im Prinzip splintfrei

Latten / Kanthölzer

Fichte KVH, NSI, weiß grundiert



	Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
	35 x 55	1440501	3,00/4,20	3,29
þ	45 x 70	1440503	2,50/3,00/4,20	5,49
	60 x 120	1440507	3,00/ 4,00	9,29
	60 x 160	1440509	4,00/ 5,40/ 6,00	12,49
	80 x 180	1440512	4,00/ 5,40/ 6,00	18,49
	100 x 100	1440515	2,50	12,99
	120 x 120	1440516	2,50/ 2,85	18,99

Carport-Pfosten, allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken, ausgeklinkt und gebohrt, weiß

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
120 x 120	1440601	2,20/ 2,30/	22,89
		2,50/ 2,75	

Glattkantbretter

allseitig gehobelt, Kanten gefast, weiß grundiert

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
27 x 45	1440901	4,80	2,09
21 x 70	1440401	4,20	2,50
21 x 95	1440402	4,20/ 4,80	3,10
21 x 145	1440404	4 20 / 4 80	4 40

Fichte Konstruktionsvollholz - Fichte KVH ist ein Baumaterial für den konstruktiven Holzbau Es wird industriell gefertigt und ist für die Verwendung im nicht sichtbaren Bereich (NSI) gedacht. Das veredelte Bauschnittholz ist deutlich verwindungsärmer als klassisches Bauholz und es sind höher Querschnitte möglich. Wer ist noch belastbarer braucht, dem raten wir zu Brettschichtholz (BSH).



Fichte Hobelwaren

Latten / Kanthölzer

Konstruktionsvollholz (KVH), NSI



Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
40 x 60	1420201	4,00/5,00	1,50
60 x 80	1420202	4,00/5,00	3,10
60 x 100	1420204	4,00/5,00	3,90
60 x 120	1420207	4,00/5,00	4,70
60 x 140	1420209	5,00	5,50
60 x 160	1420210	5,00	6,30
60 x 180	1420211	7,00	7,10
60 x 200	1420212	7,00	7,80
80 x 180	1420213	6,50	9,50
80 x 200	1420214	7,00	10,65
100 x 100	1420215	5,00	6,70
120 x 120	1420216	3,00/5,00	10,10

Glattkantbretter

allseitig gehobelt, gefast, trocken, unbehandelt



Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
18 x 95	1420101	3,00	2,50
⁸ 18 x 118	1420104	3,00/ 4,80/ 5,10	3,30
18 x 143	1420107	3,00/ 4,20	3,80
21 x 143	1420109	3,00/ 4,20/ 4,50	4,60
21 x 195	1420112	3,00/ 4,50	5,60



Wandverkleidungen • Profilholz

FREESE Holz



Maße

Maße

Maße

19,5 x96 mm 1430201

24 x 121 mm 1430204

28 x 146 mm 1430207

14 x 121 mm 1430141

19 x 146 mm 1110301

19,5x116 mm 1410101

im Prinzip splintfrei

Artikelnr.

1110101

1410301

Artikelnr.

Artikelnr.

1440301

Deckelschalung sägerau, frisch,

WPC Hohlkammerprofil

1430101

Softlineprofil/ Rundprofil für Innen

Duoprofil (Softline/ Fasebrett) —

Holzart

Kiefer KDI

Holzart

Holzart

Kiefer KDI

Fichte trocken

Fichte trocken

Lärche trocken

Fichte trocken

Fichte trocken

weiß transparent

Fichte weiß grund.

Lärche trocken

Fichte wachsglanz 3,00/4,20

Längen in m

3,00/4,20/5,10

3,00/4,00/5,00

3,00/4,00/5,00

3,00-5,00 nach Verfügbarkeit

3,00/4,00/5,00

Längen in m

Längen in m

2,07/2,22/

3,00/ 4,80

2,07/2,22/

3,00/ 4,80

2.20/ 2.50/

3,00/ 4,00

Rhombusprofil, farbbehandelt

3,00/4,20

11,90

12,90

21,95

31,95

19,90

€/m²

20,90

29,90

€/m²

26,95

31,95

34,95



WPC-Hohlkammerprofil mit Nut und Feder

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen in m	€/lfm
	1250101 1250102	Granit glatt Schiefer mit Holzstruktur	4,00 4,00	7,99 7,99

Rhombusleiste 15° Kanten gerundet ____

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen in m	€/lfm
21 x 65 mm	1400301	Sibirische Lärche	3,00/ 4,00	4,80
21 x 68 mm	1440801	Fichte weiß gr.	3,90/ 4,80	2,30

Rhombusprofil mit Nut und Feder

Klassikprofil/ Standardprofil 2007

\aße	Artikelnr.	Holzart	Längen in m	€/m²
1 x 96 mm	1410201	Sibirische Lärche	nach	49,90
			Verfügbarkeit	
	1440802	Fichte weiß gr.	3,00/ 3,90/ 5,10	32,95

€/m²

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen in m	€/m²
19,5 x 96 mm	1430221	Fichte trocken	3,30	18,95
	1440101	Fichte weiß gr.	3,00/ 4,80	21,95
	1110401	Kiefer KDI	4,20	26,95

Blockhausprofil 2

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen in m	€/m²
19,5 x 96 mm	1430212	Fichte trocken	4,20/ 4,80	18,95

Fasebretter/ Faseprofil

Artikeinr.	Holzart	Langen in m	€/m²
1430131	Fichte gewachst	3,60	28,90
	weiß matt		
1440201	Fichte weiß gr.	4,20/ 5,10	32,95
	1430131	1430131 Fichte gewachst weiß matt	1430131 Fichte gewachst 3,60 weiß matt

Fassaden-Schrägprofil *

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen in m	€/m²
22/11x146 mm	1410401	Europ. Lärche, Wechselfalz	3,00/ 4,00/ 5,00	32,90

* Bestellware, Lieferzeit auf Anfrage

Maße Artikelnr. Holzart Längen in m €/m²

24x100/195 mm 1320101/9 Europ. Lärche 2,50/ 3,00 25,00 24x140/160 mm 1320103/6 2,50/ 3,00/4,00 25,00

Andere Dimensionen und Längen kurzfristig bestellbar.







FREESE Holz

Leimholzplatten • Massive Arbeitsplatten







Leimholzplatten

Massive Arbeitsplatten

	Fichte durch	igehende l	-amellen	
	Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€/Stk.
Tell half	20 x 250	1600101	18	20,95
	60 x 250	1600101	18	62,95
	40 x 250	1600201	28	64,95
	60 x 250	1600201	28	97,95

Kiefer durchgehende Lamellen Maße in cm Artikelnr. Stärke in mm €/Stk. 20 x 250 1600301 18 25,95 1600301 18 60 x 250 76,95 20 x 250 1600401 39,95 28 1600401 28 159,95 80×250



Viele weitere Maße von Leimholzplatten auf Lager! Zuschnitte und Bearbeitung möglich!

	Artikelnr.	ellen Stärke in mm 27	€/Stk. 212,90
Eiche keilgez Maße in cm 60 x 420	Artikelnr.		€/Stk. 441,90 646,90
Kirsche keilge Maße in cm 80 x 420			€/Stk. 828,90

Tischlerplatten • Hartfaserplatten



Tischlerplatten 5-fach, If20, E1 verleimt

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€/m²
125 x 250	1620401	18	34.50



Maße in cm Artikelnr. Stärke in mm €/m² 1620201 122 x 244 5,00

OSB 3 - Platten (nach EN300)

Standardplatte stumpf, ungeschliffen * Maße in cm Artikelnr. Stärke in mm €/m² 125 x 250 1610201 6,50 9 12 7,95 15 9,95 22 13,95



1610101 5,95 12 15 7,75 18 8,75 22 12,45

* Bestellware, Lieferzeit auf Anfrage

Filmbeschichtetes Sperrholz



Birken-Sperrholz sieb-/ filmbeschichtet

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€/m²
125 x 250	1620101	9	34,50
		12	45,50
		15	49,50
		18	57,50
		21	67,50

Alle genannten Preise verstehen sich bei Abnahme ganzer Platten. Zuschnitte möglich! Sämtliche weitere gängige Holzplatten, Dämmplatten, usw. kurzfristig lieferbar!

Preisänderungen vorbehalten!

WIDERRUFSBELEHRUNG BEI FERNABSATZVERTRÄGEN

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter

€/Stk.

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (FREESE Holz GmbH, Kieler Straße 35, 24582 Bordesholm, 04322-69020, info@freese-holz.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite www.freese-holz.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Überdachungen

FREESE Holz

Bewährte Lichtplatten aus PVC "Novaklar" Profil K70/18 Spundwand



Breite: 1092 mm, Nutzbreite: 980, Stärken: 1,2 mm Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m,

Glasklar (Art. Nr. TUJ60120-170) 17.95 €/m² Bronze (Art. Nr. TUJ60320-370) 17.95 €/m²

Profil \$76/18 Runde Welle

Breite: 1030 mm, Nutzbreite: 970 mm, Stärke: 1,2 mm,

Längen: 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0 m

Glasklar (Art. Nr. TUJ60420-470) 21,95 €/m²



Die in den Farben glasklar und bronze lieferbaren Platten überzeugen durch Witterungsbeständigkeit zum günstigsten Preis. Das Profil "Runde Welle" zeichnet sich durch sein geringes Flächengewicht und gute Transparenz.

Sichere Qualitätsplatten aus schlagzähem Polycarbonat (PC) "Tejemacro"



Profil K76/18 Spundwand

Breite: 1115 mm, Nutzbreite: 1064, Stärke: 1,0 mm, Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m

Glasklar (Art. Nr. TUJ62320-70) **26,99€**/m² Bronze (Art. Nr. TUJ62420-70) **29,99 €**/m² Silbergrau-durchscheinend HEATBLOC 33,99 €/m²

(Art. Nr. TUJ62520-70)



TEJEMACRO Spundwand

Vereint Transparenz, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit mit extremer Schlagfestigkeit. Neben diesen Produktvorteilen reduziert die Variante Heatbloc silbergrau-durchscheinend die Aufheizung unter Ihrer Terrasse um bis zu 50%.

Wir bieten viele weitere Licht- und Stegplatten, sowie das komplette Verlegezubehör, zum Beispiel:

Universal-Abstandhalter (Bedarf: 8-10 St./m²) **14,95 €**/100 Stk. Spenglerschrauben 4,5x45 mm (Bedarf 8-10 St./m²) **21,00 €**/100 Stk.

Großes Lagersortiment Dachrinnen-Systeme mit Zubehör, z.B.: 4m Dachrinne PVC grau 29,95 €/Stk. - 2,0 m Fallrohr 12,95 €/Stk. - Endstücke rechts o. links 5,50 €/Stk. - Rohrbögen 45° o. 60° 4,95 €/Stk. - Ablaufstutzen 14,95 €/Stk. verzinkte Dachrinne 8-teilig 12,21 €/m - Fallrohr 8-teilig 11,81 €/m - Rinnenboden links o. rechts 1,50 €/Stk. - Fallrohrbögen 6,95 €/Stk. - Rinneneinhangsstutzen 9,95 €/Stk. - Rohrschelle zum Einschlagen 1,95 €/Stk. - Stirnbrett Rinnenhalter 3,00 €/Stk.

Stahltrapezprofile



Stahltrapezprofil T20M

Breite: 1138 mm, Nutzbreite: 1100, Stärke: 0,5 mm, Länge: Zentimetergenau nach Vorgabe bis max. 8 m, viele Farben wählbar

mit Antikondensvlies ohne Antikondensvlies (Art.Nr. 2600102) (Art.Nr. 2600101) bis 50 m² 24.95 €/m² **19,95 €/**m² bis 100 m² 18,95 €/m² 23,95 €/m² ab 100 m² **17,95 €**/m² 22,95 €/m²

Wir bieten viele weitere Trapezprofile, sowie das komplette Verlegezubehör, zum Beispiel:

Dachschrauben mit Dichtung in Plattenfarbe, 4,8x35 mm (Bedarf: ca. 10 St./m²; Art.Nr. 2600201/ 2600202)

> **9,99 €**/ 100 Stk. 32,99 €/ Paket à 250 Stk.

Kantteile, Firstabdeckungen, Wandanschlüsse auch in Sondermaßen lieferbar, z.B. Ortgangblech, 2 m Länge **ab 29,95 €**/ Stk.

FREESE Holz

Qualitäts-Stegplatten Breiten mm 980 + 1200 Längen mm 2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000 aus bruchfestem Polycarbonat "Tejepoly"

Stegfünffachplatte FACHWERK, glasklar



Kurz & knapp: 3 Vorteile machen diese Platte zum Premiumprodukt: Preiswert + extrem robust + einmalig biegefest = FACHWERK

TETZNER & JENTZSCH MEIN HAUS. MEIN GARTEN.

49,95 €/Stk.

14,95 €/Stk.

0,65 €/Stk.

Stegdreifachplatte Polyclear, 980 mm breit



(Art.Nr. TUJ70020-70)

(Art.Nr. TUJ70220-70)

Qualitäts-Stegdoppelplatten STABILO aus schlagzähem Acrylglas "Tejeacryl"



(Art.Nr. TUJ73020-70)



Weiß-opal 41,95 €/m²

(Art.Nr. TUJ73220-70)

DACHPROTECT Dachfolie, die EPDM-Folie für das "Rundum-Sorglos-Dach"

nahtlos - einfach - 50 Jahre dauerhaft - UV- u. Ozon-stabil - frei von Weichmachern - geräuschlos - begehbar - pflegeleicht

EPDM-Folie, 1,2 mm, schwarz Art.Nr. 2620401 14,20 €/m² Bei uns erhalten Sie das komplette Zubehör für Ihre professionelle Dachbegrünung! Wir erstellen Ihr Gründach für Sie!

Langzeitdünger 8 kg Sack(100g/m²) Art.Nr. 2621002

rein mineral. Extensiv-Substrat,

40 | Sack Art.Nr. 2621003 Dachstauden einzeln Art.Nr. 2621004

(Bedarf pro m²: ca. 100g Langzeitdünger, 2 Sack Substrat, 20 Pflanzen)



Flächenkleher WR1 lösemittelfrei


identification with the control of t						
2-Liter-Gebinde	Art.Nr. 2620504	50,00 €/Stk				
3-Liter-Gebinde	Art.Nr. 2620503	74,00 €/Stk				
5-Liter-Gebinde	Art.Nr. 2620502	100,00 €/Stk				

EPDM-Dachgulli

DN100 Art.Nr. 2620601 55,95 €/Stk. DN 70/75 Art.Nr. 2620602 45,95 €/Stk. Kleber (290ml) 16,95 €/Stk. Art.Nr. 2620605









Bodenhülsen und Pfostenträger

Einschlaghülse verzinkt, ca. 2 mm Materialstärke

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in mm	€/Stk.
71 x 71	1800101	750	3,95
91 x 91	1800102	750	4,95
91 x 91	1800103	900	5,95



H-Pfostenträger verzinkt, ca. 5,6 mm Materialstärke Bodenanker zum Einbetonieren

Maße in mm	Artikelnr.	€/Stk.
71	1800201	9,95
91	1800202	10,95
101	1800203	10,95
121	1800204	12,95



H-Pfostenträger verzinkt, ca. 8 mm Materialstärke Bodenanker zum Einbetonieren

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in mm	€/Stk.
121x80	1800206	800	27,95

Beschläge

Dänischer Torverschluss (Alberts)

Тур	Artikelnr.	Türstärke	€/Stk
feuerverzinkt	1800701	26-50 mm	25,00
gelb verzinkt	1800702	26-50 mm	35,90



Bolzenriegel (Alberts)

Тур	Artikelnr.	Maße	
befest. Schlaufe	1800709	80/125 mm	
Stangenriegel	1800710	320 mm	



9,80 15,10

Schlossriegel (Alberts)





Torfallen/ Doppeltorüberwürfe (Alberts)

			D
Тур	Artikelnr.	Maße	€/Stk.
Gartentor, verz.	1800711	100 x 60 mm	9,50
feuerverzinkt	1800712	380 x 55 mm	11,50
Doppeltorüberwurf	1800713	70 x 423 mm	13,90
feuerverzinkt	1800714	70 x 430 mm	18,70

Ladenbänder, Kloben, Halter

Kloben auf Platte (Alberts)

Тур	Artikelnr.	Maße	€/Stk.
DI, gelb verzinkt	1800801	10 mm	2,10
	1800802	13 mm	2,60
	1800803	16 mm	3,40
DI, feuerverzinkt	1800804	13 mm	4,80
DII, gelb verzinkt	1800805	13 mm	2,90
	1800806	16 mm	3,70
DII, feuerverzinkt	1800807	16 mm	4,80



Flechtzaunhalter L-Form

Тур	Artikelnr.	Maße	€/Stk.
gelb verzinkt	1801001	83 mm	0,40
V2A	1801002	83 mm	0,90



Ladenbänder (Alberts)


			12.5
Тур	Artikelnr.	Maße	€/Stk.
gelb verzinkt	1800810	300 mm	2,40
-	1800811	400 mm	5,20
	1800812	500 mm	5,80
	1800813	600 mm	7,40
	1800815	1000 mm	15,80
feuerverzinkt	1800817	600 mm	11,60
	1800818	800 mm	17.20



Stahl roh, verz.

Тур	Artikelnr.	Maße	€/Stk.
Stahl roh, verz.	1801301	40/40/60 mm	1,10
	1801302	60/60/40 mm	1,00
	1801303	60/60/60 mm	1,60
	1801304	80/80/80 mm	3,20
Lochplatten			








Bestellung • Preisanfrage

Vorname:	
Lieferort mit PLZ:	
Bezeichnung Maße Artikelnummer Menge	



Holz - Natürlich und wunderschön

FREESE Holz



Informationen zu holzspezifischen Eigenschaften

Holz ist ein Naturprodukt. Seine spezifischen, naturgegebenen Eigenschaften, Merkmale und Abweichungen sind daher stets zu tolerieren. Holz ist nicht gleichförmig und gleichfarbig. Es ist ein naturgeformtes Unikat. Holz ist ein wunderbarer Werkstoff, modern, ökologisch und einzigartig!

Holz vergraut

Durch Bewitterung werden natürliche Holzinhaltsstoffe abgebaut und die unbehandelte Oberfläche bleicht aus. Die Vergrauung gibt Holz sein edles Erscheinungsbild. Auf die Dauerhaftigkeit des Holzes hat das keinen Einfluss.

Holz quillt und schwindet

Der naturgewachsene Rohstoff reagiert auf Temperatur- und

Feuchtigkeitsschwankungen. Dadurch kommt es zu Veränderungen in Stärke und Breite, zum Beispiel auch beim Stoß zweier Terrassendielen. Bei Planung und Konstruktion ist dies zu berücksichtigen.

Holz hat unterschiedliche Farben

Das Farbspiel unterstreicht die Natürlichkeit des Materials. Teilweise haben Farbunterschiede ihren Ursprung in unterschiedlicher Bewitterung während des Transports. In diesem Fall passen sich die Farben innenliegender Hölzer nach der Verarbeitung rasch an.

Holz hat raue Stellen

Vereinzelte raue Stellen lassen sich trotz sorgfältiger Verarbeitung mit modernen Maschinen nicht vermeiden, da Holzfasern gegen die Verarbeitungsrichtung laufen können.

Holz harzt aus

Vor allem im ersten Jahr nach der Verarbeitung kann es bei Nadelhölzern zu Harzaustritten kommen. Das Harz wittert mit der Zeit ab. Es kann auch abgeschabt

Bei Holz können Salzaustritte, Stockflecken und Schimmelbefall vorkommen

Oberflächlich kann es zu Stockflecken, Schimmelbefall und Salzausblühungen kommen, die nicht holzzerstörend sind und die Festigkeit des Holzes nicht beeinflussen. Sie können abgebürstet oder abgewischt werden, bzw. wittern mit der Zeit von alleine ab und stellen keinen Grund zur Beanstandung da.



Bangkirai mit edler Graufärbung nach 6 Monaten



Quellen und Schwinden

Schimmel, Bläue, Salzausblühungen



Farbunterschiede



Harzaustritte

Trockenrisse



Wechsel-Dreh-Wuchs





Hirnrisse



Markröhre

Holz hat Trockenrisse

Das Quellen und Schwinden im Holz findet nicht gleichmäßig statt. Dadurch können Trockenrisse entstehen, die die Statik und Festigkeit des Holzes nicht beeinflussen und zu tolerieren sind. Besonders am Hirnende von Brettern (Hirnrisse) lassen sich Risse durch einen raschen Austausch von Feuchtigkeit an dieser Stelle nicht verhindern.

Holz hat Äste

Holz als natürlicher Rohstoff hat Äste und eine charakteristische Maserung. Äste können in Größe und Anzahl variieren. Zudem hat ein Baumstamm in der Mitte eine Markröhre, der ihn zu Lebzeiten versorgt. Diese kann unterschiedlich stark ausfallen. Weder Äste noch die Markröhre sind ein Beanstandungsgrund.

Holz wächst nicht gerade

Besonders Hartholz neigt zum sogenannten Wechsel-Dreh-Wuchs. Es ist daher sehr wichtig, dass die empfohlenen Abstände zwischen den Auflagepunkten auf der Unterkonstruktion eingehalten werden.

Holz wird transportiert

Besonders Harthölzer haben einen langen Transportweg. Um das Hirnholz während dem Transport zu schützen wird ein Wachsfilm aufgetragen. Wenn das Holz bauseits gekappt wird, empfehlen wir eine Nachbehandlung mit Hirnholzschutz. Im Container kann es auf dem Transportweg zu Schwitzwasserbildung kommen, so dass Wasser- oder Stockflecken, Pilzbefall, bzw. Grau- und Schwarzfärbungen vorkommen können. Diese Erscheinungen sind rein optischer Natur und beeinflussen nicht die lange Haltbarkeit der Harthölzer.

Harthölzer können ausbluten

Durch Regen kann es bei Harthölzern zu einem Auswaschen der Holzinhaltsstoffe kommen. Angrenzende Bereiche sollten daher vor Spritzwasser und ablaufendem Wasser geschützt werden, um bräunliche Verfärbungen zu vermeiden. Durch eine Pflegebehandlung mit Terrassenöl kann das Ausbluten reduziert werden.

Hinweise WPC

Der moderne Werkstoff WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven und hat daher ganz besondere Eigenschaften. WPC ist pflegeleicht und muss nicht gestrichen werden, um den Grundton zu halten. In der Regel kommt es nicht zur Bildung von Rissen oder Splittern.

Der Farbton von WPC verändert sich im Laufe von zwei Jahreszyklen durch Niederschlag und UV-Strahlung auf den Grundton der Farbe. Es kann aufhellen, wird aber nicht vergrauen.

WPC kann sich bei

Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und Regenstreifen bekommen. Produktionsbedingte, materialund chargenübliche Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Pflanzliche Inhaltsstoffe (z.B. durch Laub und Früchte von Bäumen) und Vogelkot können zu Flecken und dauerhaften Verfärbungen der Oberfläche führen. Dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken lassen sich auch auf WPC nicht vermeiden, da diese Schimmelsporen über die Luft übertragen werden. Eine Reinigung der Oberfläche ist dann unumgänglich.

Nicht montierte Zaunelemente können sich bei nicht sachgerechter Witterung verziehen. Die Verarbeitung sollte bei einer Außentemperatur zwischen 5°C und 25°C erfolgen.

WPC ist pflegeleicht, aber nicht pflegefrei. Verschmutzungen lassen sich mit warmen Wasser und einem Reiniger auf Essigbasis, sowie der Zuhilfenahme einer Wurzelbürste entfernen. Es muss stets in Faserverlauf der Profile gearbeitet werden und der Reiniger mit reichlich klarem Wasser abgespült werden.



FREESE Holz -Service

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und lassen Sie sich vom FREESE Holz-Team beraten, um das richtige Holz für ihr Projekt zu finden!

FREESE Holz

Farben und Holzplege









Тур	Artikelnr.	Menge in I	€/Stk.
Landhausforbe	1850101	0,75	29,00
	1850102	2,5	86,00
Einmallasur HS Plus	1850201	0,75	31,50
	1850202	2,5	93,50
Holzschutz-Öl-Lasur	1850301	0,75	26,00
	1850302	2,5	78,00
Imprägnierung WR	1850501	0,75	16,50
	1850504	2,5	50,00
Holzprotektor	1850502	0,75	19,90
	1850505	2,5	62,00
Terrassenöle	1850701	0,75	21,00
	1850702	2,5	62,00
UV-Schutzöl	1850801	0,75	24,00
	1850802	2,5	71,00
Gard Clean	1851106	1,0	15,00
Hartwachsöl orig.	1851301	0,75	33,00
	1851302	2,5	99,00
Top Oil	1851401	0,5	18,90
Dekorwachs transp.	1851701	0,75	24,50

1851702

1851901

1851902

1851103

1851111

0,75

2.5

0,5

OSMO Farben und Pflegeprodukte

OSMO Pinsel und Zubehör

Тур	Artikelnr.	Größe	€/Stk.
Pinsel	1851102	25 mm	3,95
	1851104	50 mm	6,95
	1851105	60 mm	7,95
	1851113	80 mm	9,95
	1851108	100 mm	14,95
Terrassenstreicher	1851109	150 mm	26,50
Fußbodenbürste	1851110	220 mm	35,00
	1851112	400 mm	55,00
Roll- und Streichset	1851101		20,95
Pinselreiniger	1851107	0,751	8,50



Viele weitere Farben und Pflegeprodukte namhafter Hersteller auf Lager!

74,00

28,50

85,00

48,00

9,50

Spezialschrauben für die Holzverarbeitung

WÜRTH Holzschrauben

Spezialschrauben

Тур	Artikelnr.	Dimension €	/100 Stk.	Тур	Artikelnr.	Dimension	€/Stk.
Assy verz.	1810103	4 x 25 mm	4,40	Schlüsselschraube	1812401	6 x 30 mm	0,10
	1810105	4 x 30/18 mm	4,70	DIN571	1812402	6 x 40 mm	0,10
	1810107	4 x 40/24 mm	6,50		1812403	6 x 50 mm	0,09
	1810109	5 x 50/30 mm	12,20		1812406	8 x 30 mm	0,25
	1810110	5 x 60/42 mm	12,80		1812404	8 x 40 mm	0,19
	1810112	5 x 80/42 mm	19,30		1812405	8 x 50 mm	0,16
	1810114	5 x 100/52 mm	30,00		1812407	10 x 30 mm	0,65
Assy verz. PH	1810202	4 x 30 mm	5,50		1812408	10 x 40 mm	0,41
	1810203	4 x 40 mm	8,40		1812411	10 x 50 mm	0,36
Assy plus V2A	1810602	4,5 x 50/24 mm	44,40	Schlossschraube	1812501	8 x 60 mm	0,30
für Terrassen	1810603	4,5 x 60/29 mm	52,20	DIN 603	1812503	8 x 80 mm	0,30
					1812505	10 x 60 mm	0,40
Тур	Artikelnr.	Dimension	€/Stk.		1812507	10 x 80 mm	0,50
Assy verz. mit	1810301	6 x 100/60 mm	0,40	6-kant-Schraube	1812601	10 x 110 mm	1,10
Scheibenkopf	1810302	6 x 120/70 mm	0,70	DIN 931 8.8	1812602	10 x 140 mm	0,80
•	1810304	6 x 160/70 mm	1,20				

Viele weitere Typen und Dimensionen von Schrauben, Muttern und Dübel auf Lager!

Werkzeuge von STANLEY



STANLEY Spezialwerkzeuge für Holz

Тур	Artikelnr.	Dimension	€/Stk.
Bandmaß	1872923	3 m	4,40

Ва 10,20 1872924 5 m 1872922 8 m 15,80 140x250 mm Schreinerwinkel 1872949 20,20 1872951 200x400 mm 25,70 Wasserwaage 1872940 40 cm 16,60 1872947 200 cm 44,00 1872910 Cutter FatMax 18 mm 13,80

STANLEY Spezialwerkzeuge für Holz

Artikelnr. **Dimension** €/Stk. 380 mm Handsäge grob 1872969 22,00 Handsäge fein 1872971 380 mm 22,00 Nageleisen 1872955 314 mm 8,70 Latthammer 1872952 600 g 26,60 Bitsatz mit Halter 1872935 31-tlg. 18,80 44,20 Handtacker 1872905 Abbrechklinge 1872918 18mm, 10 Stk. 5,80 Unterstellbock 1872960 52,20 Paar

Viele weitere Typen und Dimensionen von Werkzeugen für die Holzbearbeitung auf Lager!



FREESE Holz Holzhandel FREESE Holz Ausstellung/ Beratung/ Verkauf Direktverkauf

Kieler Straße 35 24582 **Bordesholm** Telefon: 04322-69020 Fax: 04322-690220

Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr (15.03.-15.09.) Mo-Fr 8.00-17.00 Uhr (16.09.-14.03.)

Sa nach Vereinbarung

FREESE Holz Holz-Outlet

Nienröden 10 24582 **Wattenbek** Telefon: 04322-699505

Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr (März- Okt.)

8.00-17.00 Uhr (Nov.- Febr.)

Sa 9.00-13.00 Uhr

FREESE Holz Holzhandel + Holz-Outlet Ausstellung/ Beratung/ Direktverkauf

Justus-von-Liebig-Ring 19 **25451 Quickborn** Telefon: 04106-6414170 Fax: 04106-6414180

Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr (15.03.-15.09.)

Sa 9.00-13.00 Uhr

Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr (16.09.-14.03.)

Sa geschlossen



Sie sind passionierter Heimwerker?

Dann finden Sie bei uns ein umfangreiches Sortiment an Konstruktionsholz, Hobelwaren, Schnittholz, Profilholz, Platten, Bedachungen, sowie Zubehörteile, Montageartikel und Werkzeuge zur Umsetzung Ihrer Träume, auch im Internet unter www.shop-holz.de.



Keine Säge in der Werkstatt?

Unser Zuschnitt-Service sorgt dafür, dass Sie Ihr Projekt direkt starten können.



Profitieren Sie von unserem professionellen Montageservice!





Lassen Sie sich von uns beliefern! Wir bringen Ihnen Ihre Ware direkt vor die Haustür.

Servicetelefon: 04322-69020

Email: <u>info@freese-holz.de</u>
Website: www.freese-holz.de

Impressum

Herausgeber: Freese Holz GmbH, Kieler Straße 35, 24582 Bordesholm, Deutschland Telefon: 04322-6902-0 Telefax: 04322-6902-20

Handelsregister: Amtsgericht Kiel, HRB 18294 KI

Geschäftsführer: Lasse Knoll

Copyright by FREESE Holz GmbH.

Stand: 04/2024.

Alle Angaben ohne Gewähr. Preis- und Sortimentsänderungen, Farbund Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration. Nicht alle Artikel sind Lagerware. Alle Preise sind Abholpreise. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP). Alle Preise in Euro inkl. ges. MwSt zzgl. Versand.