

# **FREESE Holz**

*Holz und Baustoffe*

**Holz kaufen  
beim Preis-Leistungs-Sieger!**

**FREESE Holz**  
*Natürlich mit Holz seit 1824!*



## Fichte/Kiefer kesseldruckimprägniert

### Latten / Kanthölzer

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
35 x 55	1100201	3,00/ 4,00	1,95
45 x 70	1100203	2,50/ 3,00/ 4,00	3,30
45x90	1100206	3,00/ 4,00	4,25
60x120	1100208	3,00/ 4,00	7,60
60x160	1100210	4,00/ 5,40/ 6,00	10,30
70x70	1100213	2,10/ 3,00	5,00
80x180	1100215	4,00/ 5,40/ 6,00	15,30
90x90	1100218	1,50/ 1,80/ 2,10 2,40/ 2,70/ 3,00	8,20
120x120	1100224	2,50/ 3,00	14,60

### Carport - Pfosten

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert, ausgeklinkt und gebohrt

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
35 x 55	1100226	2,20/ 2,30/ 2,50	14,60

### Zaunpfosten, Kopf gerundet (Kantholzpfeosten)

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
120x120	1100229	0,90/ 1,80	9,20



**Kiefernholz kesseldruckimprägniert** - der Klassiker für den Außenbereich! Dieses Nadelholz lässt sich sehr gut verarbeiten. Charakteristisch für das mäßig harte Holz sind die deutliche Jahresringstruktur und die Harzkanäle.



### Brettware

allseitig gehobelt, Kanten gefast, kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
20x70	1100101	4,00	1,35
20x95	1100102	3,00/ 4,00	1,80
20x145	1100104	2,50/ 3,00/ 4,00 4,50/ 5,00	2,75
26x121	1100109	2,50/ 4,00	2,95
26x146	1100111	2,50/ 4,00	3,60
26x195	1100113	2,50/ 4,00	4,80
35x190	1100115	4,00	6,30

### Brettware, sägerau

kesseldruckimprägniert

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/m <sup>2</sup>
24x120	120101	2,50/ 4,00	19,50
24x150	120102	2,50/ 4,00	19,50

**Wir haben alle wichtigen Holzwerkzeuge, sowie Montageartikel und Zubehör für Sie auf Lager!**

### Pfostenabdeckungen (Holz, Zink, Kupfer, Stahl)

Typ	Artikelnr.	Größen in mm	ab €
Pyramide	1200301	71/ 91/ 101 116/ 121	0,95
Kugel	1200401	71/ 91/ 116/ 121	3,95

## Fichte/Tanne Schnittholz

### Latten, trocken (HT)

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
24x48 sägerau	1300201	4,00	1,00
38x58 egalisiert	1300401	3,00/ 4,00/ 5,00	2,50
40x60 sägerau S10	1300202	3,00/ 4,00/ 5,00	2,75

### Kanthölzer, trocken (HT), z.B.

Maße in cm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
8x8	1300131	3,00/ 4,00/ 4,50/ 5,00	4,65
8x10	1300135	4,00/ 4,50/ 5,00	7,15
10x10	1300141	4,00/ 5,00	8,55

### Schalung/ Bohlen, trocken (HT), z.B.

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
23x80	1300105	4,00/ 5,00	0,95
22x100	1300104	4,00/ 4,50/ 5,00	1,35
23x145	1300113	4,00/ 4,50/ 5,00	1,75
28x160	1300120	4,00/ 4,50/ 5,00	2,45
38x195	1300126	4,00/ 4,50/ 5,00	4,95

## Leimbinder

### Fichte BSH (Leimbinder) GL 24, Sichtqualität

Maße in cm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
6x12	1420601	6,00	12,95
6x16	1420602	6,00	16,95
10x10	1420603	5,00	17,95
12x12	1420604	2,50/ 3,00	25,95

### Lärche BSH (Leimbinder) GL 24, Sichtqualität

Maße in cm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
6x12	1420601	6,00	26,95
6x16	1420602	6,00	35,95
10x10	1420603	5,00	36,95
12x12	1420604	2,50	53,95

## Sibirische Lärche

### Kanthölzer und Brettware

gehobelt, gefast, technisch getrocknet

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
27x45	1400307	2,70/ 3,30/ 3,60	2,95
44x68	1400203	3,00/ 4,00	6,20
27x140	1400305	3,00/ 4,00	8,95

**Nutzen Sie unseren Zuschnitt-Service!  
Andere Dimensionen/ Längen kurzfristig bestellbar!**

Preisänderungen vorbehalten!

## Europäische Lärche naturbelassen

### Latten / Kanthölzer

allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken



Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
35x55	1400201	3,00/ 4,00	3,20
45x70	1400205	2,50/ 3,00/ 4,00	4,90
45x90	1400208	3,00/ 4,00	6,65
60x120	1400210	3,00/ 4,00	10,50

allseitig gehobelt, Kanten gefast, frisch

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
60x160	1400212	4,00/ 5,40/ 6,00	12,70
80x180	1400215	4,00/ 5,40/ 6,00	18,60

sägerau, frisch

Maße in cm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
4x6	1310101	3,00/ 4,00	2,30
6x12	1310103	4,00	7,05
8x16	131010	5,00	12,70
10x10	1310105	2,50/ 4,00	9,90
12x12	1310107	2,50/ 4,00	14,30

### Kreuzholz

allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
70x70	1400217	2,50	7,50
90x90	1400218	2,50/ 3,00/ 4,00	12,10
120x120	1400221	2,50/ 3,00	21,00

**Carport-Pfosten**, allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken, ausgeklinkt und gebohrt

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
120x120	1400601	2,20/ 2,30/ 2,50	22,95

## Fichte Hobelwaren

### Latten / Kanthölzer

Konstruktionsvollholz (KVH), NSI

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
40x60	1420201	4,00/ 5,00	2,35
60x80	1420202	4,00/ 5,00	4,70
60x100	1420204	4,00/ 5,00	5,90
60x120	1420207	4,00/ 5,00	7,00
60x140	1420209	5,00	8,15
60x160	1420210	5,00	9,40
60x180	1420211	7,00	11,30
60x200	1420212	7,00	12,50
80x180	1420213	6,50	15,00
80x200	1420214	7,00	16,70
100x100	1420215	5,00	9,90
120x120	1420216	3,00/ 5,00	14,30

### Glatkantbretter

allseitig gehobelt, gefast, trocken, unbehandelt

Maße in cm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
18x95	1420101	3,00	2,50
18x118	1420104	3,00/ 4,80/ 5,10	3,30
19x143	1420107	3,00/ 4,20	3,80
21x143	1420109	3,00/ 4,20/ 4,50	4,60
21x195	1420112	3,00/ 4,50	5,60

**Europäisches Lärchenholz** - sehr haltbare, einheimische Holzart, die hohen ökologischen Ansprüchen gerecht wird. Kann naturbelassen verarbeitet werden durch hohen Eigenschutz gegen Insektenfraß und Fäulnis. Der helle Splintbereich muss geschützt werden. Lärchenholz zeichnet sich durch seine schöne Farbe und Struktur aus.



### Brettware

allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken



Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
20x70	1400101	4,00	2,30
20x95	1400102	3,00/ 4,00	3,35
20x145	1400104	2,50/ 3,00/ 4,00	4,95
27x140	1400107	3,00/ 4,00	6,65
28x190	1400109	4,00	8,60

sägerau, frisch, im Prinzip splintfrei

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/m <sup>2</sup>
24x100	1320101	2,50/ 3,00	24,20
24x140	1320103	2,50/ 3,00/ 4,00	24,20
24x160	1320106	2,50/ 3,00/ 4,00	24,20
24x195	1320109	2,50/ 3,00	24,20

## Konstruktionsholz weiß grundiert

### Latten / Kanthölzer

Fichte KVH, NSI, weiß grundiert

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
35x55	1440501	3,00/ 4,20	3,29
45x70	1440503	2,50/ 3,00/ 4,20	5,49
60x120	1440507	3,00/ 4,00	9,29
60x160	1440509	4,00/ 5,40/ 6,00	12,49
80x180	1440512	4,00/ 5,40/ 6,00	18,49
100x100	1440515	2,50	12,99
120x120	1440516	2,50/ 2,85	18,99

**Carport-Pfosten**, allseitig gehobelt, Kanten gefast, trocken, ausgeklinkt und gebohrt, weiß

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
120x120	1440601	2,20/ 2,30/ 2,50/ 2,75	22,89


### Glatkantbretter

allseitig gehobelt, Kanten gefast, weiß grundiert

Maße in mm	Artikelnr.	Längen in m	€/lfm
27x45	1440901	5,10	2,09
21x70	1440401	4,20	2,69
21x95	1440402	4,20/ 4,80	3,59
21x145	1440404	4,20/ 4,80	5,49

**Fichte Konstruktionsvollholz** - Fichte KVH ist ein Baumaterial für den konstruktiven Holzbau. Es wird industriell gefertigt und ist für die Verwendung im nicht sichtbaren Bereich (NSI) gedacht. Das veredelte Bauschnittholz ist deutlich verwindungsärmer als klassisches Bauholz und es sind höher Querschnitte möglich. Wer ist noch belastbarer braucht, dem raten wir zu Brettschichtholz (BSH).





## Rauspund für Außen

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen	€/m <sup>2</sup>
19,5x96 mm	1430201	Fichte trocken	3,00/ 4,20/ 5,10	14,50
24x121 mm	1430204	Fichte trocken	3,00/ 4,00/ 5,00	17,95
	1110101	Kiefer KDI	3,00/ 4,00/ 5,00	20,95
	1410101	Lärche trocken	3,00-5,00 nach Verfügbarkeit	29,95
28x146 mm	1430207	Fichte trocken	3,00/ 4,00/ 5,00	21,95

## Softlineprofil/ Rundprofil für Innen

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen	€/m <sup>2</sup>
14x121 mm	1430141	Fichte trocken	3,00/ 3,90/ 4,80	24,90
	1430101	Fichte wachsglanz weiß transparent	3,00/ 4,20	34,90

## Duoprofil (Softline/ Fasebrett)

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen	€/m <sup>2</sup>
19x146 mm	1110301	Kiefer KDI	2,07/ 2,22/ 2,37/ 3,00/ 4,80	26,95
	1440802	Fichte weiß grund.	2,07/ 2,22/ 3,00/ 4,80	31,95
19,5x116 mm	1410101	Lärche trocken	2,20/ 2,50/ 3,00/ 4,00	29,95

## Deckelschalung sägerau, frisch, im Prinzip splintfrei

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen	€/m <sup>2</sup>
24x100/140/160/195 mm	1320101-9	Europ. Lärche	2,50/ 3,00/ 4,00	24,20

## WPC-Hohlkammerprofil mit Nut und Feder

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen	€/lfm
16x160 mm	1250101	Granit glatt	4,00	7,99
	1250102	Schiefer mit Holzstruktur	4,00	7,99

## Rhombusleiste 15° Kanten gerundet

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen	€/lfm
21x65 mm	1400301	Sibirische Lärche	3,00/ 4,00	3,20
	1440801	Fichte weiß gr.	3,90/ 4,80	2,30

## Rhombusprofil mit Nut und Feder

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen	€/m <sup>2</sup>
21x96 mm	1410201	Sibirische Lärche	nach Verfügbarkeit	62,50
	1440802	Fichte weiß gr.	3,00/ 3,90/ 5,10	32,95

## Klassikprofil/ Standardprofil

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen	€/m <sup>2</sup>
19,5x96 mm	1430221	Fichte trocken	3,30	18,95
	1440101	Fichte weiß gr.	3,00/ 4,80	23,95
	1110401	Kiefer KDI	4,20	26,95

## Blockhausprofil

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen	€/m <sup>2</sup>
19,5x96 mm	1430212	Fichte trocken	4,20/ 4,80	18,95

## Fasebretter/ Faseprofil

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen	€/m <sup>2</sup>
19x146 mm	1430101	Fichte gewachst weiß matt	2,70/ 3,60	28,90
22x121 mm	1440201	Fichte weiß gr.	4,20/ 5,40	32,95

## Fassaden-Schrägprofil \*

Maße	Artikelnr.	Holzart	Längen	€/m <sup>2</sup>
22/11x146 mm	1430101	Europ. Lärche Wechselfalz	4,00	28,90
		Sib. Lärche N+F	3,00/ 4,00/ 5,10	38,90

**Andere Dimensionen und Längen kurzfristig bestellbar.**



WPC Hohlkammerprofil



Rhombusprofil, farbbekannt



Deckelschalung sägerau, Lärche



Rhombusleisten, Lärche natur

Preisänderungen vorbehalten!

\* Bestellware, Lieferzeit auf Anfrage.



## Leimholzplatten



**Fichte** durchgehende Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€/Stk.
20x200	1600101	18	17,95
60x250	1600101	18	66,95
40x250	1600201	28	69,95
60x250	1600201	28	103,95



**Kiefer** durchgehende Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€/Stk.
20x250	1600301	18	23,95
60x250	1600301	18	69,95
20x250	1600401	28	35,95
80x250	1600401	28	143,95



**Buche** keilgezinkte Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€/Stk.
20x250	1600501	18	25,95
60x250	1600501	18	75,95
20x250	1600701	28	37,95
60x250	1600701	28	113,95

**Viele weitere Maße von Leimholzplatten auf Lager!  
Zuschnitte und Bearbeitung möglich!**

## OSB 3 - Platten (nach EN300)



**Standardplatte** stumpf, ungeschliffen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€/m <sup>2</sup>
125x250	1610201	9	10,90
		12	13,90
		15	17,90
		22	25,90



**Verlegeplatte** vierseitig Nut und Feder

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€/Stk.
67,5x250	1610101	12	14,90
		15	17,90
		18	21,90
		22	26,90

*Preisänderungen vorbehalten!*

## Massive Arbeitsplatten



**Buche** keilgezinkte Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€/Stk.
60x400	1602002	28	209,-



**Eiche** keilgezinkte Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€/Stk.
60x400	1602003	28	439,-

**Kirsche** keilgezinkte Lamellen

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€/Stk.
80x400	1602004	40	799,-

## Tischlerplatten • Hartfaserplatten



**Tischlerplatten** 5-fach, lf20, E1 verleimt

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€/m <sup>2</sup>
125x250	1620401	18	22,50



**Hartfaserplatten** roh

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€/m <sup>2</sup>
122x244	1602201	3	2,50

## Filmbeschichtetes Sperrholz



**Birken-Sperrholz** sieb-/ filmbeschichtet

Maße in cm	Artikelnr.	Stärke in mm	€/m <sup>2</sup>
125x250	1620101	9	34,50
122x244		12	37,50
		15	43,50
		18	49,50
		21	56,50

**Alle genannten Preise verstehen sich bei Abnahme ganzer Platten. Zuschnitte möglich! Sämtliche weitere gängige Holzplatten, Dämmplatten, usw. kurzfristig lieferbar!**

### WIDERRUFSBELEHRUNG BEI FERNABSATZVERTRÄGEN

#### Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (FREESE Holz GmbH, Kieler Straße 35, 24582 Bordesholm, 04322-69020, info@freese-holz.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite [www.freese-holz.de](http://www.freese-holz.de) elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

#### Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

## Bewährte Lichtplatten aus PVC „Novaklar“



### Profil K70/18 Spundwand

Breite: 1092 mm, Nutzbreite: 980, Stärken: 1,2 mm/ 1,4 mm, Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m,  
 Glasklar (Art.Nr. TUJ60120-170) **16,40 €/m<sup>2</sup>**  
 Bronze (Art.Nr. TUJ60120-170) **18,50 €/m<sup>2</sup>**

### Profil S76/18 Runde Welle

Breite: 1030 mm, Nutzbreite: 970 mm, Stärke: 1,2 mm,  
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m  
 Glasklar (Art. Nr. TUJ60220-270) **18,50 €/m<sup>2</sup>**



### NOVAKLAR Spundwand

Die in den Farben glasklar und bronze lieferbaren Platten überzeugen durch Witterungsbeständigkeit zum günstigsten Preis. Das Profil „Runde Welle“ zeichnet sich durch sein geringes Flächengewicht und gute Transparenz.

## Sichere Qualitätsplatten aus schlagzähem Polycarbonat (PC) „Tejemacro“



### Profil K76/18 Spundwand

Breite: 1115 mm, Nutzbreite: 1064, Stärke: 1,0 mm,  
 Längen: 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0 m

Glasklar (Art.Nr. TUJ62320-70) **26,50 €/m<sup>2</sup>**  
 Bronze (Art.Nr. TUJ62420-70) **28,50 €/m<sup>2</sup>**  
 Silbergrau-durchscheinend HEATBLOC (Art.Nr. TUJ62520-70) **30,50 €/m<sup>2</sup>**



### TEJEMACRO Spundwand


Vereint Transparenz, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit mit extremer Schlagfestigkeit. Neben diesen Produktvorteilen reduziert die Variante Heatbloc silbergrau-durchscheinend die Aufheizung unter Ihrer Terrasse um bis zu 50%.

### Wir bieten viele weitere Licht- und Stegplatten, sowie das komplette Verlegezubehör, zum Beispiel:

Universal-Abstandhalter (Bedarf: 8-10 St./m<sup>2</sup>) **8,95 €/100 Stk.**  
 Spenglerschrauben 4,5x45 mm (Bedarf 8-10 St./m<sup>2</sup>) **14,95 €/100 Stk.**

**Großes Lagertortiment Dachrinnen-Systeme mit Zubehör, z.B.:** 4m Dachrinne PVC grau **29,95 €/Stk.** - 2,0m Fallrohr **12,95 €/Stk.** - Endstücke rechts o. links **5,50 €/Stk.** - Rohrbögen 45° o. 60° **4,95 €/Stk.** - Ablaufstutzen **14,95 €/Stk.** - verzinkte Dachrinne 8-teilig **10,95 €/m** - Fallrohr 8-teilig **11,95 €/m** - Rinnenboden links o. rechts **1,95 €/Stk.** - Fallrohrbögen **6,95 €/Stk.** - Rinneneinhangsstutzen **9,95 €/Stk.** - Rohrschelle zum Einschlagen **2,95 €/Stk.** - Stirnbrett Rinnenhalter **2,95 €/Stk.**

## Stahltrapezprofile



### Stahltrapezprofil T20M

Breite: 1138 mm, Nutzbreite: 1100, Stärke: 0,5 mm, Länge: Zentimetergenau nach Vorgabe bis max. 8 m, viele Farben wählbar

	ohne Antikondensvlies (Art.Nr. 2600101)	mit Antikondensvlies (Art.Nr. 2600102)
bis 50 m <sup>2</sup>	<b>19,95 €/m<sup>2</sup></b>	<b>24,95 €/m<sup>2</sup></b>
bis 100 m <sup>2</sup>	<b>18,95 €/m<sup>2</sup></b>	<b>23,95 €/m<sup>2</sup></b>
ab 100 m <sup>2</sup>	<b>17,95 €/m<sup>2</sup></b>	<b>22,95 €/m<sup>2</sup></b>

### Wir bieten viele weitere Trapezprofile, sowie das komplette Verlegezubehör, zum Beispiel:

Dachschrauben mit Dichtung in Plattenfarbe, 4,8x35 mm (Bedarf: ca. 10 St./m<sup>2</sup>; Art.Nr. 2600201/ 2600202) **18,99 €/ 100 Stk.**  
**32,99 €/ Paket à 250 Stk.**


Kantteile, Firstabdeckungen, Wandanschlüsse auch in Sondermaßen lieferbar, z.B. Ortganblech, 2 m Länge **ab 24,95 €/ Stk.**

Qualitäts-Stegplatten Breiten mm 980 + 1200 Längen mm 2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000

Stegfünffachplatte FACHWERK, glasklar



(Art.Nr. TUJ72420-70)



Die extrem robuste Premiumplatte

Kurz & knapp:

3 Vorteile machen diese Platte zum Premiumprodukt:  
**Preiswert + extrem robust + einmalig biegefest**  
 = FACHWERK




**29,50**  
€/m<sup>2</sup>

Stegdreifachplatte KLASSIK TOP 3-fach, 980 mm breit



(Art.Nr. TUJ72820-70)

Glasklar **36,95 €/m<sup>2</sup>**



(Art.Nr. TUJ71320-70)


Weiß-opal **39,95 €/m<sup>2</sup>**

Qualitäts-Stegdoppelplatten STABLO aus schlagzähem Acrylglas „Tejeacryl“



(Art.Nr. TUJ73020-70)

Glasklar **57,95 €/m<sup>2</sup>**



(Art.Nr. TUJ73220-70)

Weiß-opal **60,95 €/m<sup>2</sup>**



(Art.Nr. TUJ73620-70)

IC-Struktur **62,95 €/m<sup>2</sup>**

## DACHPROTECT

### Dachfolie, die EPDM-Folie für das „Rundum-Sorglos-Dach“

nahtlos - einfach - 50 Jahre dauerhaft - UV- u. Ozon-stabil - frei von Weichmachern - geräuschlos - begehbar - pflegeleicht

Aktionspreis  
**12,50**  
 €/m<sup>2</sup>

EPDM-Folie, 1,2 mm, schwarz  
 Art.Nr. 2620401 **12,50 €/m<sup>2</sup>**



Bei uns erhalten Sie das komplette Zubehör für Ihre professionelle Dachbegrünung! Wir erstellen Ihr Gründach für Sie!

Blähton 4/8 mm, 50 l Sack	Art.Nr. 2621002	18,40 €/Stk.
Substrat extensiv, 40 l Sack	Art.Nr. 2621003	9,99 €/Stk.
Dachstauden einzeln	Art.Nr. 2621004	0,64 €/Stk.

(Bedarf pro m<sup>2</sup>: ca. 0,5 Sack Blähton, 1 Sack Substrat, 20 Pflanzen)



Flächenkleber WB1, lösemittelfrei

2-Liter-Gebinde	Art.Nr. 2620504	53 €/Stk.
3-Liter-Gebinde	Art.Nr. 2620503	79 €/Stk.
5-Liter-Gebinde	Art.Nr. 2620502	105 €/Stk.

EPDM-Dachgulli

DN100	Art.Nr. 2620601	44,95 €/Stk.
DN 70/75	Art.Nr. 2620602	34,95 €/Stk.
Kleber (290ml)	Art.Nr. 2620605	16,95 €/Stk.



Preisänderungen vorbehalten!

## Bodenhülsen und Pfostenträger

**Einschlaghülse** verzinkt, ca. 2 mm Materialstärke

Maße in mm	Artikelnr.	Länge in mm	€/Stk.
71x71	1800101	750	3,95
91x91	1800102	750	4,95
91x91	1800103	900	5,95



**Pfostenträger PEDIX** zum Verschrauben von unten, inkl. 12 Schrauben

Typ	Artikelnr.	€/Stk.	
Pedix B500 z. Einbetonieren	1800301	37,90	
Pedix 140+50 z. Aufschrauben	1800302	39,90	
1800101750 3,95			
91x91	1800102	750	4,95
91x91	1800103	900	5,95

**H-Pfostenträger** verzinkt, 6 mm Materialstärke  
Bodenanker zum Einbetonieren

Maße in mm	Artikelnr.	€/Stk.
71	1800201	10,95
91	1800202	13,95
101	1800203	14,95
121	1800204	15,45
141	1800205	18,95



## Beschläge

**Dänischer Torverschluss (Alberts)**

Typ	Artikelnr.	Türstärke	€/Stk.
feuerverzinkt	1800701	26-50 mm	25,00
gelb verzinkt	1800702	26-50 mm	35,90



**Bolzenriegel (Alberts)**

Typ	Artikelnr.	Maße	€/Stk.
befest. Schlaufe	1800709	80/125 mm	9,80
Stangenriegel	1800710	320 mm	15,10



**Schlossriegel (Alberts)**

Typ	Artikelnr.	Maß	€/Stk.
verzinkt, gerade	1800703	100 mm	2,60
verzinkt, gerade	1800704	120 mm	3,40
verzinkt, gerade	1800705	200 mm	13,40
verzinkt, gekröpft	1800706	140 mm	3,80
verzinkt, gekröpft	1800707	160 mm	5,50



**Torfallen/ Doppeltorüberwürfe (Alberts)**

Typ	Artikelnr.	Maße	€/Stk.
Gartentor, verz.	1800711	100x60 mm	8,60
feuerverzinkt	1800712	380x55 mm	11,50
Doppeltorüberwurf	1800713	70x423 mm	13,90
feuerverzinkt	1800714	70x430 mm	18,70



## Ladenbänder, Kloben, Halter

**Kloben auf Platte (Alberts)**

Typ	Artikelnr.	Maße	€/Stk.
DI, gelb verzinkt	1800801	10 mm	2,10
	1800802	13 mm	2,60
	1800803	16 mm	3,60
DI, feuerverzinkt	1800804	13 mm	4,60
DII, gelb verzinkt	1800805	13 mm	2,60
	1800806	16 mm	3,70
DII, feuerverzinkt	1800807	16 mm	4,40



**Flechtzaunhalter L-Form**

Typ	Artikelnr.	Maße	€/Stk.
gelb verzinkt	1801001	83 mm	0,60
V2A	1801002	83 mm	0,90



**Ladenbänder (Alberts)**

Typ	Artikelnr.	Maße	€/Stk.
gelb verzinkt	1800810	300 mm	2,40
	1800811	400 mm	5,10
	1800812	500 mm	6,90
	1800813	600 mm	7,30
	1800815	1000 mm	13,10
feuerverzinkt	1800817	600 mm	11,60
	1800818	800 mm	17,20



**Lochplattenwinkel (Würth)**

Typ	Artikelnr.	Maße	€/Stk.
Stahl roh, verz.	1801301	40/40/60 mm	0,70
	1801302	60/60/40 mm	0,70
	1801303	60/60/60 mm	1,70
	1801304	80/80/80 mm	1,40




**Lochplatten**

Typ	Artikelnr.	Maße	€/Stk.
Stahl roh, verz.	1801501	40x120 mm	0,50
	1801502	60x140 mm	0,70
	1801503	120x240 mm	1,40



Viele weitere Eisenwaren direkt am Lager verfügbar, wie z.B. Balkenschuhe, Sturmhaken, Bodenschieber, Fensterläden, Kreuzgehänge, Werfgehänge, Schellen und Ringe, Stuhlwinkel, Balkenwinkel, Scharniere, Winkelverbinder mit Sicke, Sparrenpfettenanker, Nageldübel,...





## Informationen zu holzspezifischen Eigenschaften

Holz ist ein Naturprodukt. Seine spezifischen, naturgegebenen Eigenschaften, Merkmale und Abweichungen sind daher stets zu tolerieren. Holz ist nicht gleichförmig und gleichfarbig. Es ist ein naturgeformtes Unikat. Holz ist ein wunderbarer Werkstoff, modern, ökologisch und einzigartig!

### Holz vergraut

Durch Bewitterung werden natürliche Holzinhaltstoffe abgebaut und die unbehandelte Oberfläche bleicht aus. Die Vergrauung gibt Holz sein edles Erscheinungsbild. Auf die Dauerhaftigkeit des Holzes hat das keinen Einfluss.



Bangkirai mit edler Graufärbung nach 6 Monaten



Veränderungen durch Quellen und Schwinden



Schimmel, Bläue, Salzausblühungen

### Holz quillt und schwindet

Der naturgewachsene Rohstoff reagiert auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Dadurch kommt es zu Veränderungen in Stärke und Breite, zum Beispiel auch beim Stoß zweier Terrassendielen. Bei Planung und Konstruktion ist dies zu berücksichtigen.

### Holz hat unterschiedliche Farben

Das Farbspiel unterstreicht die Natürlichkeit des Materials. Teilweise haben Farbunterschiede ihren Ursprung in unterschiedlicher Bewitterung während des Transports. In diesem Fall passen sich die Farben innenliegender Hölzer nach der Verarbeitung rasch an.



Farbunterschiede



Raue Stellen



Harzaustritte



Trockenrisse



Wechsel-Dreh-Wuchs



Äste



Hirnrisse



Markröhre

### Holz hat raue Stellen

Vereinzelte raue Stellen lassen sich trotz sorgfältiger Verarbeitung mit modernen Maschinen nicht vermeiden, da Holzfasern gegen die Verarbeitungsrichtung laufen können.

### Holz harzt aus

Vor allem im ersten Jahr nach der Verarbeitung kann es bei Nadelhölzern zu Harzaustritten kommen. Das Harz wittert mit der Zeit ab. Es kann auch abgeschabt werden.

### Bei Holz können Salzaustritte, Stockflecken und Schimmelbefall vorkommen

Oberflächlich kann es zu Stockflecken, Schimmelbefall und Salzausblühungen kommen, die nicht holzerstörend sind und die Festigkeit des Holzes nicht beeinflussen. Sie können abgebürstet oder abgewischt werden, bzw. wittern mit der Zeit von alleine ab und stellen keinen Grund zur Beanstandung da.

### Holz hat Trockenrisse

Das Quellen und Schwinden im Holz findet nicht gleichmäßig statt. Dadurch können Trockenrisse entstehen, die die Statik und Festigkeit des Holzes nicht beeinflussen und zu tolerieren sind. Besonders am Hirnende von Brettern (Hirnrisse) lassen sich Risse durch einen raschen Austausch von Feuchtigkeit an dieser Stelle nicht verhindern.

### Holz hat Äste

Holz als natürlicher Rohstoff hat Äste und eine charakteristische Maserung. Äste können in Größe und Anzahl variieren. Zudem hat ein Baumstamm in der Mitte eine Markröhre, der ihn zu Lebzeiten versorgt. Diese kann unterschiedlich stark ausfallen. Weder Äste noch die Markröhre sind ein Beanstandungsgrund.

### Holz wächst nicht gerade

Besonders Hartholz neigt zum sogenannten Wechsel-Dreh-Wuchs. Es ist daher sehr wichtig, dass die empfohlenen Abstände zwischen den Auflagepunkten auf der Unterkonstruktion eingehalten werden.

### Holz wird transportiert

Besonders Harthölzer haben einen langen Transportweg. Um das Hirnholz während dem Transport zu schützen wird ein Wachsfilm aufgetragen. Wenn das Holz bauseits gekappt wird, empfehlen wir eine Nachbehandlung mit Hirnholzschutz. Im Container kann es auf dem Transportweg zu Schwitzwasserbildung kommen, so dass Wasser- oder Stockflecken, Pilzbefall, bzw. Grau- und Schwarzfärbungen vorkommen können. Diese Erscheinungen sind rein optischer Natur und beeinflussen nicht die lange Haltbarkeit der Harthölzer.

### Harthölzer können ausbluten

Durch Regen kann es bei Harthölzern zu einem Auswaschen der Holzinhaltstoffe kommen. Angrenzende Bereiche sollten daher vor Spritzwasser und ablaufendem Wasser geschützt werden, um bräunliche Verfärbungen zu vermeiden. Durch eine Pflegebehandlung mit Terrassenöl kann das Ausbluten reduziert werden.

### Hinweise WPC

Der moderne Werkstoff WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven und hat daher ganz besondere Eigenschaften. WPC ist pflegeleicht und muss nicht gestrichen werden, um den Grundton zu halten. In der Regel kommt es nicht zur Bildung von Rissen oder Splintern.

Der Farbton von WPC verändert sich im Laufe von zwei Jahreszyklen durch Niederschlag und UV-Strahlung auf den Grundton der Farbe. Es kann aufhellen, wird aber nicht vergrauen.

WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und Regenstreifen bekommen. Produktionsbedingte, material- und chargenübliche Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Pflanzliche Inhaltsstoffe (z.B. durch Laub und Früchte von Bäumen) und Vogelkot können zu Flecken und dauerhaften Verfärbungen der Oberfläche führen. Dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken lassen sich auch auf WPC nicht vermeiden, da diese Schimmelsporen über die Luft übertragen werden. Eine Reinigung der Oberfläche ist dann unumgänglich.

Nicht montierte Zaunelemente können sich bei nicht sachgerechter Witterung verziehen. Die Verarbeitung sollte bei einer Außentemperatur zwischen 5°C und 25°C erfolgen.

WPC ist pflegeleicht, aber nicht pflegefrei. Verschmutzungen lassen sich mit warmem Wasser und einem Reiniger auf Essigbasis, sowie der Zuhilfenahme einer Wurzelbürste entfernen. Es muss stets in Faserverlauf der Profile gearbeitet werden und der Reiniger mit reichlich klarem Wasser abgespült werden.



## Farben und Holzpflege

### OSMO Farben und Pflegeprodukte

### OSMO Pinsel und Zubehör



Typ	Artikelnr.	Menge in l	€/Stk.
Landhausfarbe	1850101	0,75	29,00
	1850102	2,5	86,00
Einmallasur HS Plus	1850201	0,75	31,50
	1850202	2,5	93,50
Holzschutz-Öl-Lasur	1850301	0,75	26,00
	1850302	2,5	78,00
Imprägnierung WR	1850501	0,75	16,50
	1850504	2,5	50,00
Holzprotector	1850202	0,75	19,90
	1850505	2,5	62,00
Terrassenöle	1850701	0,75	21,00
	1850702	2,5	62,00
UV-Schutzöl	1850801	0,75	24,00
	1850802	2,5	71,00
Gard Clean	1851106	1,0	15,00
	1851301	0,75	33,00
Hartwachsöl orig.	1851302	2,5	99,00
	1851401	0,5	18,90
Top Oil	1851701	0,75	24,50
	1851702	2,5	74,00
Dekorwachs transp.	1851901	0,75	32,00
	1851902	2,5	90,00
Dekorwachs int.	1851103	0,5	8,00
	1851111	2,5	48,00

Typ	Artikelnr.	Größe	€/Stk.
Pinsel	1851102	25 mm	3,50
	1851104	50 mm	5,90
	1851105	60 mm	7,90
	1851108	100 mm	15,00
	1851109	150 mm	29,90
Terrassenstreicher	1851110	220 mm	35,00
Fußbodenbürste	1851112	400 mm	55,00
Roll- und Streichset	1851101		24,90
Pinselreiniger	1851107	0,75 l	9,90



Viele weitere Farben und Pflegeprodukte namhafter Hersteller auf Lager!

## Spezialschrauben für die Holzverarbeitung

### WÜRTH Holzschrauben

### Spezialschrauben



Typ	Artikelnr.	Dimension	€/100 Stk.
Assy verz.	1810103	4x25 mm	4,40
	1810105	4x30/18 mm	4,70
	1810107	4x40/24 mm	5,20
	1810109	5x50/30 mm	12,20
	1810110	5x60/42 mm	12,80
	1810110	5x80/42 mm	17,90
	1810114	5x100/52 mm	30,00
Assy verz. PH	1810202	4x30 mm	5,50
	1810203	4x40 mm	9,20
Assy plus V2A für Terrassen	1810602	4,5x50/24 mm	44,40
	1810603	4,5x60/29 mm	52,30
Typ	Artikelnr.	Dimension	€/Stk.
	1810301	6x100/60 mm	0,40
	1810302	6x120/70 mm	0,70
1810304	6x160/70 mm	1,20	

Typ	Artikelnr.	Dimension	€/Stk.	
Schlüsselschraube DIN571	1812401	6x30 mm	0,10	
	1812402	6x40 mm	0,10	
	1812403	6x50 mm	0,09	
	1812406	8x30 mm	0,25	
	1812404	8x40 mm	0,19	
	1812405	8x50 mm	0,16	
	1812407	10x30 mm	0,30	
	1812408	10x40 mm	0,37	
	1812411	10x50 mm	0,42	
	Schlossschraube DIN 603	1812501	8x60 mm	0,30
		1812503	8x80 mm	0,30
1812505		10x60 mm	0,40	
1812507	10x80 mm	0,50		
6-kant-Schraube DIN 931 8.8	1812601	10x110 mm	1,10	
	1812602	10x140 mm	0,80	

Viele weitere Typen und Dimensionen von Schrauben, Muttern und Dübel auf Lager!

## Werkzeuge von STANLEY

### STANLEY Spezialwerkzeuge für Holz

### STANLEY Spezialwerkzeuge für Holz



Typ	Artikelnr.	Dimension	€/Stk.
Bandmaß	1872923	3 m	3,60
	1872924	5 m	7,90
	1872922	8 m	13,00
Schreinerwinkel	1872949	140x250 mm	19,60
	1872951	200x400 mm	24,40
Wasserwaage	1872940	40 cm	13,90
	1872947	200 cm	35,90
Cutter FatMax	1872910	18 mm	11,30

Typ	Artikelnr.	Dimension	€/Stk.
Handsäge grob	1872969	380 mm	17,90
Handsäge fein	1872971	380 mm	17,90
Nageleisen	1872955	314 mm	7,10
Latthammer	1872952	600 g	23,80
Bitsatz mit Halter	1872935	31-tlg.	17,40
Handtacker	1872905		35,30
Abbrechklinge	1872918	18mm, 10 Stk.	4,00
Unterstellbock	1872960	Paar	51,20

Viele weitere Typen und Dimensionen von Werkzeugen für die Holzbearbeitung auf Lager!

# FREESE Holz

Natürlich mit Holz seit 1824!



**FREESE Holz Holzhandel**  
Ausstellung/ Beratung/  
Verkauf

Kieler Straße 35  
24582 Bordesholm  
Telefon: 04322-69020  
Fax: 04322-690220  
Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr  
Sa 9.00-13.00 Uhr

**FREESE Holz Holz-Outlet**  
Direktverkauf

Nienröden 10  
24582 Wattenbek  
Telefon: 04322-699505  
Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr  
Sa 9.00-13.00 Uhr

**FREESE Holz Holzhandel + Holz-Outlet**  
Ausstellung/ Beratung/ Direktverkauf

Justus-von-Liebig-Ring 19  
25451 Quickborn  
Telefon: 04106-6414170  
Fax: 04106-6414180  
Mo-Fr 7:30-18:00 Uhr  
Sa 9.00-13.00 Uhr



## Sie sind passionierter Heimwerker?

Dann finden Sie bei uns ein umfangreiches Sortiment an Konstruktionsholz, Hobelwaren, Schnittholz, Profilholz, Platten, Bedachungen, sowie Zubehörteile, Montageartikel und Werkzeuge zur Umsetzung Ihrer Träume, auch im Internet unter [www.shop-holz.de](http://www.shop-holz.de).

## Keine Säge in der Werkstatt?

Unser Zuschnitt-Service sorgt dafür, dass Sie ihr Projekt direkt starten können.

## Lieber genießen statt selber machen?

Profitieren Sie von unserem professionellen Montageservice!

## Kein Transporter zur Hand?

Lassen Sie sich von uns beliefern! Wir bringen Ihnen ihre Ware direkt vor die Haustür.

Servicetelefon: 04322-69020  
Email: [info@freese-holz.de](mailto:info@freese-holz.de)  
Website: [www.freese-holz.de](http://www.freese-holz.de)



## Impressum

Herausgeber:  
Freese Holz GmbH, Kieler  
Straße 35, 24582  
Bordesholm, Deutschland  
Telefon: 04322-6902-0  
Telefax: 04322-6902-20

Handelsregister: Amtsgericht  
Kiel, HRB 18294 KI

Geschäftsführer: Lasse Knoll

Copyright by FREESE Holz  
GmbH.

Stand: 05/2022.

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Preis- und  
Sortimentsänderungen, Farb-  
und Maßabweichungen,  
Druckfehler und Irrtum  
vorbehalten. Alle Artikel ohne  
Dekoration. Nicht alle Artikel  
sind Lagerware. Alle Preise  
sind Abholpreise. Alle Preise  
sind unverbindliche  
Preisempfehlungen (UVP).  
Alle Preise in Euro inkl. ges.  
MwSt zzgl. Versand.